

Hotel Gasthof Sonnenkaiser

Leitzachtalstr. 116
83730 Fischbachau

Tel:
Fax:

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Gästehaus
Sonnenkaiser



Gästehaus

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz vor dem Gästehaus](#) , [Parkplatz vor dem Gasthof](#) , [Weg vom Parkplatz zum Eingang Gästehaus](#) , [Weg vom Parkplatz vor dem Gasthof zum Haupteingang](#) , [Allgemeine Beschilderung](#)

Haupteingang zum Gasthof

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang zum Gasthof](#) , [Weg vom Parkplatz vor dem Gasthof zum Haupteingang](#) , [Treppe zum Haupteingang](#) , [Weg vom Haupteingang über Rezeption, WC zur Gaststube](#) , [Allgemeine Beschilderung](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#) , [Weg vom stufenlosen Eingang über Rezeption, WC zum Frühstücksraum \(Gaststube\)](#) , [Weg vom Haupteingang über Rezeption, WC zur Gaststube](#) , [Allgemeine Beschilderung](#)

Zimmer 2

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 2](#), [Sanitärraum im Zimmer 2](#), [Technische Hilfsmittel](#), [Weg vom Eingang des Gästehauses zum Zimmer 2](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Gaststube](#), [Weg vom stufenlosen Eingang über Rezeption, WC zum Frühstücksraum \(Gaststube\)](#), [Weg vom Haupteingang über Rezeption, WC zur Gaststube](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#) , [Allgemeine Beschilderung](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Eingang zum Gästehaus

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Gästehaus Sonnenkaiser](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang Gästehaus](#) , [Weg vom Eingang des Gästehauses zum Zimmer 2](#)

Stufenloser Eingang zum Gasthof

Zugehörige Modulbögen: [Stufenloser Eingang zum Gasthof](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang Gästehaus](#) , [Weg vom Gästehaus zum Gasthof](#), [Weg vom stufenlosen Eingang über Rezeption, WC zum Frühstücksraum \(Gaststube\)](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Parkplatz (Version 2.0.)

Parkplatz vor dem Gästehaus



Parkplatz vor dem Gästehaus

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m.

Anmerkungen für den Gast: Es stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Parkplatz vor dem Gasthof



Parkplatz vor dem
Gasthof

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m.

Anmerkungen für den Gast: Um den Stufenlosen Eingang zu nutzen, empfiehlt sich die große Parkfläche im Hof hinter dem Gasthof zu nutzen.

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Eingangsbereich Gästehaus Sonnenkaiser



Eingangsbereich
des Gästehauses



Eingangsbereich
Gästehaus 2

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür zum Gästehaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Die Anmeldung / Rezeption befindet sich im Gasthof gegenüber des Gästehauses.

Stufenloser Eingang zum Gasthof



Eingang zum
Gasthof

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür zum Gasthof

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Stufenloser Eingang über Hof hinter dem Gebäude.

Haupteingang zum Gasthof



Haupteingang zum
Gasthof

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür zum Haupteingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Rezeption



Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Anmerkungen für den Gast: Die Rezeption befindet sich gegenüber des Gästehauses im Gasthof

Gaststube



Gaststube /
Frühstücksraum

Tür

Tür zur Gaststube

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Zimmer 2



Schlafrum in
Zimmer 2



Schlafrum in
Zimmer 2



Schlafrum in
Zimmer 2



Schlafrum in
Zimmer 2

Tür zum Schlafrum

Tür zu Zimmer 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafraum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Sanitärraum im Zimmer 2



Schiebetür



Bewegungsflächen



Dusche



WC



Waschbecken

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum in Zimmer 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Öffentliches WC

Tür (Version 2.0.)

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Kooperation mit Sanitätshaus

Weg außen (Version 2.0)

Weg vom Parkplatz zum Eingang Gästehaus



Weg vom Parkplatz
zum Eingang des
Gästehauses

Breite des Weges: 145 cm

Länge des Weges: 10 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg vom Gästehaus zum Gasthof



Weg vom
Gästehaus zum
Gasthof

Breite des Weges: 15000 cm

Länge des Weges: 35 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Anmerkungen für den Gast: Der Weg vom Gästehaus führt über den Hof zum Gasthof

Weg vom Parkplatz vor dem Gasthof zum Haupteingang

Breite des Weges: 390 cm

Länge des Weges: 25 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Treppe zum Haupteingang



Treppe zum
Haupteingang des
Gasthofes

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwelle/Stufe: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Weg vom Eingang des Gästehauses zum Zimmer 2



Flur zu Zimmer 2

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Weg vom stufenlosen Eingang über Rezeption, WC zum Frühstücksraum (Gaststube)



Weg zur Gaststube
und Rezeption

Länge (Flur/Weg/Gang): 17 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Weg vom Haupteingang über Rezeption, WC zur Gaststube



Flur zum Gastraum

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Allgemeine Beschilderung



Beschilderung
Zimmer 2

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.