



Datenbank in Kooperation mit der Thüringer Tourismus GmbH



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

# Wendelstein-Seilbahn

Osterhofen 90 83735 Bayrischzell Tel: 08023 / 782

Fax:

info@wendelsteinbahn.de http://www.wendelsteinbahn.de/ barrierefrei

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. Mai 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

# Fotos zur Einrichtung



Seilbahn.



Aussicht Bergstation.



Wendelstein-Seilbahn während der Fahrt.

# Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: Öffentlicher Parkplatz für Menschen mit Behinderung

### ÖPNV

Zugehörige Modulbögen: Bushaltestelle Wendelstein-Ringlinienbahn

### Haupteingang Gebäude Talstation

Zugehörige Modulbögen: Eingang zur Kasse / Bahnsteig, Weg vom Parkplatz zum Haupteingang, Treppe vom Parkplatz zum Eingang

### Kasse

Zugehörige Modulbögen: Kasse, Beschilderung Bahn

### Zugang Seilbahn innen (Tal)

Zugehörige Modulbögen: Treppe von Kasse zur Bahn (innen), Foyer Talstation

# Zugang Seilbahn außen (Tal)

Zugehörige Modulbögen: Weg vom Parkplatz zum Haupteingang, Treppenplattformlift Ausgang Talstation

#### Wendelstein-Seilbahn

Zugehörige Modulbögen: Anmerkungen Seilbahn, Wendelstein-Seilbahn

### Eingang / Ausgang Bergstation

Zugehörige Modulbögen: Treppe Ausgang Bergstation (Weg zur Terrasse / WC), Treppenlift an Ausgang Bergstation (Weg zur Terrasse / WC)

### Öffentliches WC Talstation

Zugehörige Modulbögen: Öffentliches WC Talstation

# Öffentliches WC Bergstation

Zugehörige Modulbögen: Öffentliches Behinderten-WC Bergstation, Weg von Bergbahn zum WC / Terrasse, Tür auf dem Weg zum WC, Tür zum WC

#### Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: Technische Hilfsmittel

#### Aussichtsterrasse

Zugehörige Modulbögen: Aussichtsterrasse, Weg von Bergbahn zum WC / Terrasse

# Öffentlicher Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Zu sehen sind die 3 Parkplätze.

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 75 m.

# Bushaltestelle Wendelstein-Ringlinienbahn



Bushaltestelle an der Wendelsteinbahn.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Es sind keine visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

# Eingang zur Kasse / Bahnsteig



Haupteingangstür an der Talstation.

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Haupteingangstür Talstation

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Kleine Neigung vor der Tür vorhanden.

### Kasse



Kasse.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

# Aussichtsterrasse



Sitzgelegenheiten auf der Terrasse.



Überblick über die Aussichtsterrasse.

Tür (Version 2.0.) 3

Größe des Raumes - Breite: 20 m.

Größe des Raumes: 10 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: Außengastronomie auf Terrasse. Innen befindet sich ein Restaurant. Aussichtsplattform nur über Stufen erreichbar.

# Öffentliches WC (Version 2.0)

# Öffentliches Behinderten-WC Bergstation

Tür

Tür zum Behinderten-WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

### Öffentliches WC Talstation

Tür (Version 2.0.) 3

### Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Treppenplattformlifte

### Wendelstein-Seilbahn



Innenraum der Kabine.



Zustieg zu der Seilbahn.

Tür bzw. Türrahmen sind visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weitere Angaben nach Auskunft des Betreibers:

Fahrt wird von Mitarbeitern begleitet.

Anmerkungen für den Gast: Fahrzeit alle 30 min

# Weg vom Parkplatz zum Haupteingang



Weg vom Parkplatz zum Gebäude.



Weg vor dem Gebäude zum Eingang.

Breite des Weges: 170 cm

Länge des Weges: 80 m

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

# Schwelle/Stufe/Treppe (Version 2.0)

# Treppe Ausgang Bergstation (Weg zur Terrasse / WC)



Treppe beim Ausgang / Eingang Bergstation.

Vorhandene Schwellen/Stufen: 8

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe weniger als 28 cm waagerecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

### Treppe vom Parkplatz zum Eingang



Treppe vom Parkplatz zum Haupteingang.

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwelle/Stufe: 14 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

# Treppe von Kasse zur Bahn (innen)



Treppe Foyer zur Bergbahn

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

# Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

# Weg von Bergbahn zum WC / Terrasse



Weg von der Bahn zur Terrasse (Bergstation).



Weg zum WC (Bergstation).

Länge (Flur/Weg/Gang): 100 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

# Foyer Talstation



Weg von Kasse zur Seilbahn (Talstation innen).

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

# Tür (Version 2.0.)

### Tür auf dem Weg zum WC



Tür am Restaurant auf dem Weg zum WC.

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

#### Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

#### Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

#### Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

# Beschilderung Bahn

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.