

Klosterstüberl Fischbachau

Kirchplatz 9
83730 Fischbachau

Tel: 08028909411
Fax:

info@klosterstueberl.com
<http://www.klosterstueberl.com/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Mai 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Außenschild.



Außenansicht.

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#) , [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Klosterstüberl

Zugehörige Modulbögen: [Klosterstüberl](#), [Weg vom Eingang zur Gastronomie / WC](#)

Öffentliches WC - Herren

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches Herren-WC](#), [Weg vom Eingang zur Gastronomie / WC](#), [Tür zum Herren-WC](#)

Öffentliches WC - Damen

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches Damen-WC](#), [Weg vom Eingang zur Gastronomie / WC](#), [Tür zum Damen-WC](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Öffentlicher Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für Menschen mit Behinderung.

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 250 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 80 m.

Eingangsbereich



Eingangsbereich und Außengastronomie.



Tür vom Haupteingang.

Eingangstür

Tür vom Haupteingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 126 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel


Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 285 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 700 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Klosterstüberl



Speisekarte.



Sitzbereiche.



Bar.

Tür

Tür zum Klosterstüberl

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 108 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 250 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 180 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 300 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 21 Tisch/Tische.

Öffentliches WC (Version 2.0)

Öffentliches Herren-WC

Tür zum Herren-WC (Behinderten-WC)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 76 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 99 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 22 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 55 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 71 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 55 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 166 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 139 cm tief.

Der Toilettensitz ist 47 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 75 cm

Länge des linken Haltegriffs: 75 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC keine Haltegriffe.

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 85 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 142 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches Damen-WC



Damen-WC.

Tür zum Damen-WC (Behinderten-WC)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 76 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 210 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 230 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Damen WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 31 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 55 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 119 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 55 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 130 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 145 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 82 cm

Länge des linken Haltegriffs: 60 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 82 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 60 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 120 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 40 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 89 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Kinderstühle

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vorm
Eingangsbereich.



Weg vom Parkplatz
zum Eingang.

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 80 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 146 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Weg vom Eingang zur Gastronomie / WC



Weg vom Eingang
zur Gastronomie
und zu den WC's.

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 285 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Tür (Version 2.0.)

Tür zum Herren-WC



Tür zum Herren-
WC.

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 222 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zum Damen-WC



Tür zum Damen-
WC.

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 222 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.