

Destillerie Lantenhammer

Josef-Lantenhammer-Platz 1
83734 Hausham

Tel: 08026 – 9248 – 0
Fax: 08026 – 9248 – 10

info@lantenhammer.de
<http://www.lantenhammer.de/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 13. April 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Ausschnitt vom
Laden mit Blick auf
die Schatzkammer.



Gebäude der
Destillerie.



Schatzkammer.

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderung](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang Destillerie](#), [Tür vom Haupteingang](#)

Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Tresen der Kasse / Shop](#), [Foyer \(Weg vom Eingang zum Tresen\)](#)

Laden (Schop)

Zugehörige Modulbögen: [Laden \(Shop\)](#), [Foyer \(Weg vom Eingang zum Tresen\)](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#) , [Foyer \(Weg vom Eingang zum Tresen\)](#)

Schatzkammer

Zugehörige Modulbögen: [Schatzkammer](#), [Foyer \(Weg vom Eingang zum Tresen\)](#), [Tür zum Raum Schatzkammer](#)

Empore

Zugehörige Modulbögen: [Empore](#), [Treppe zur Empore \(EG - 1.OG\)](#), [Hublift vom Eingangsbereich zur Empore](#) , [Foyer \(Weg vom Eingang zum Tresen\)](#)

Führungen

Zugehörige Modulbögen: [Führungen](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Hilfsmittel](#)

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz.

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 500 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 2 m.

Haupteingang Destillerie



Haupteingang
zur Destillerie
Lantenhämmer

Tür (Version 2.0.) 3

Tresen der Kasse / Shop

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 500 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 500 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 92 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 92 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum (Version 2.0.)

Schatzkammer



Schatzkammer und
die darin stehenden
Glasballons für
Destillate

Tür (Version 2.0.) 3

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 6 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 137 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Filme

Laden (Shop)



Destillate im Laden



Filmvorführungen

Tür (Version 2.0.) 3

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 300 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Filme

Empore



Empore im 1.OG



Pulttafel mit Text bei der Empore.



Tresen für Verkostungen.

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 25 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 200 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Filme

Öffentliches WC



Zugang zu den
Damen und Herren-
WC.

Tür (Version 2.0.) 2

Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 2 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Treppe zur Empore (EG - 1.OG)



Treppe zur Empore

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Hublift vom Eingangsbereich zur Empore



Plattformlift



Plattformlift



Durchgang zum Lift
auf der Empore



Plattformlift



Plattformlift



Plattformlift



Plattformlift

Es ist ein Hublift vorhanden

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 450 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 550 cm tief.

Breite der Plattform: 90 cm

Tiefe der Plattform: 130 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 130 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 350 cm tief.

Die Tragkraft des Liftes ist: 410 kg

Foyer (Weg vom Eingang zum Tresen)



Weg zum Tresen

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Tür (Version 2.0.)

Tür vom Haupteingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 109 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 350 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Tür zum Raum Schatzkammer



Tür zur
Schatzkammer.

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Führungen

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist keine Voranmeldung für die Führung notwendig.