

PA-1097-2016-Rundweg um den Tegernsee

Rathausplatz 1
83684 Tegernsee

Tel:
Fax:

[http://www.tegernsee.com/rad-bike/
seerundweg-tegernsee.html](http://www.tegernsee.com/rad-bike/seerundweg-tegernsee.html)

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. Mai 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Weg bei Rottach-Egern



Sitzbänke



Weg nahe Bad Wiessee



Übersichtstafel



Blick auf den Tegernsee

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz Rathaus Tegernsee \(Version 2.0.\)](#)

ÖPNV Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: [ÖPNV Bushaltestelle Rathaus Tegernsee](#)

Radweg (Abschnitt 1)

Zugehörige Modulbögen: [Radweg \(Abschnitt 1\) Rathaus Tegernsee - Seeforum Rottach-Egern](#)

Radweg (Abschnitt 2)

Zugehörige Modulbögen: [Radweg \(Abschnitt 2\) Rottach Egern - Schorn \(Promenade\)](#)

Radweg (Abschnitt 3)

Zugehörige Modulbögen: [Radweg \(Abschnitt 3\) Schorn bis Ortsausgang Bad Wiessee](#)

Radweg (Abschnitt 4)

Zugehörige Modulbögen: [Radweg \(Abschnitt 4\) Ausgang Bad Wiessee bis Promenade in Gmund](#)

Radweg (Abschnitt 5)

Zugehörige Modulbögen: [Radweg \(Abschnitt 5\) Gmund bis Tegernsee](#)

Öffentliches WC Rathaus Tegernsee

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC am Rathaus Tegernsee](#)

Öffentliches WC am Seeforum in Rottach Egern

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC am Seeforum in Rottach Egern, Rampe vor WC in Rottach-Egern](#)

Öffentliches WC in Abwinkl

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC in Abwinkl](#)

Öffentliches WC in Bad Wiessee

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC in Bad Wiessee](#)

Öffentliches WC in Tourist-Info Gmund

Zugehörige Modulbögen: [Wartehalle Gmund](#), [Öffentliches WC Gmund](#), [Hintereingang Tourist-Info Gmund](#)

Öffentliches WC Festplatz Gmund

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC Festplatz Gmund](#)

Öffentliches WC in Seeglas

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC in Seeglas](#)

Öffentliches WC Seesauna Tegernsee

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC Seesauna Tegernsee](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Öffentliches WC Kirche Rottach

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC Kirche Rottach](#)

Parkplatz Rathaus Tegernsee (Version 2.0.)



Parkflächen am
Rathaus Tegernsee



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung am
Rathaus

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 330 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

ÖPNV Bushaltestelle Rathaus Tegernsee

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Es sind keine visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Viele Haltestellen entlang des Seerundweges vorhanden. Es sind auch viele Bootsanleger vorhanden.

Wartehalle Gmund



Wartehalle

Tür (Version 2.0.) 2

Größe des Raumes - Breite: 5,5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 11 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Weg-Mantel-/Abschnittbogen (Version 2.0)

Radweg-Mantelbogen

Allgemeine Angaben zum Wanderweg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 20,7 km.

Beschilderung: E-Rollstuhl Piktogramm sowie Gelbes Schild mit Aufschrift: Seerundweg

GPS Tracks vorhanden.

Radweg (Abschnitt 1) Rathaus Tegernsee - Seeforum Rottach-Egern



Promenade
Rottach-Egern



Weg entlang der
Straße



Promenade
Tegernsee



Weg vor Rottach-
Egern

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Weg von Tegernsee bis Rottach-Egern (Seeforum)

Startpunkt: Rathaus Tegernsee

Breitengrad Startpunkt: 47.09540

Längengrad Startpunkt: 11.752573

GPS-Wegepunkt Start: 91

Endpunkt: Seeforum Rottach-Egern

Breitengrad Endpunkt: 47.693912

Längengrad Endpunkt: 11.771479

GPS-Wegepunkt Ende: 106

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 2,64 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,64 km

Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Informationen / Beschilderung: schriftlich Informationen / Beschilderung: in fotorealistischer oder Piktogramm Darstellung

Radweg (Abschnitt 2) Rottach Egern - Schorn (Promenade)



Weg auf der Straße



Beschilderung

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Seeforum Rottach Egern entlang der Straße bis zum Einstieg der Promenade in Schorn

Startpunkt: Seeforum Rottach-Egern

Breitengrad Startpunkt: 47.693912

Längengrad Startpunkt: 11.771479

GPS-Wegepunkt Start: 106

Endpunkt: Promenade (Seeweg) bei Schorn

Breitengrad Endpunkt: 47.697337

Längengrad Endpunkt: 11.749745

GPS-Wegepunkt Ende: 111

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 2 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 4,64 km

Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Der Wanderwegabschnitt führt auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Der Wanderwegabschnitt führt 1800 m auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

gesamter Abschnitt führt über die Straße

Radweg (Abschnitt 3) Schorn bis Ortsausgang Bad Wiessee



Weg entlang der Straße



Neigung



Wegeausschnitt



Brücke



Poller



Enger Weg, Fahrradfahrer absteigen



Beschilderung vom Weg

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Beginn Promenade bis Ausgang von Bad Wiessee

Startpunkt: Promande in Schorn

Breitengrad Startpunkt: 47.697337

Längengrad Startpunkt: 11.749745

GPS-Wegepunkt Start: 112

Endpunkt: Hauptstraße nach Bad Wiessee

Breitengrad Endpunkt: 47.722283

Längengrad Endpunkt: 11.716344

GPS-Wegepunkt Ende: 128

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 6,6 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 11 km

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.


Radweg (Abschnitt 4) Ausgang Bad Wiessee bis Promenade in Gmund



Wegeausschnitt



Weg entlang der Straße



Weg entlang der Straße



Weg durch ein Waldstück



Bahnübergang



Gefälle nach
Gmund

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Weg entlang der Straße von Bad Wiessee nach Gmund

Startpunkt: Hauptstraße Bad Wiessee

Breitengrad Startpunkt: 47.722283

Längengrad Startpunkt: 11.716344

GPS-Wegepunkt Start: 128

Endpunkt: Seepromenade in Gmund

Breitengrad Endpunkt: 47.74776

Längengrad Endpunkt: 11.735816

GPS-Wegepunkt Ende: 141

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 4,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 15 km

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Eine gesicherte (z.B. Ampel, Querungsstellen, Insel) Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße ist notwendig.

Radweg (Abschnitt 5) Gmund bis Tegernsee



Weg entlang der
Straße richtung
Tegernsee



Seepromenade bei
Seeglas



Seepromenade bei
Gmund

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Von der Seepromenade in Gmund entlang der Straße nach Tegernsee

Startpunkt: Brücke / Promenade in Gmund

Breitengrad Startpunkt: 47.744776

Längengrad Startpunkt: 11.735816

GPS-Wegepunkt Start: 142

Endpunkt: Rathaus Tegernsee

Breitengrad Endpunkt: 47.09549

Längengrad Endpunkt: 11.752573

GPS-Wegepunkt Ende: 147

Länge Wegeabschnitt: 5,2 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 20,7 km

Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

Öffentliches WC (Version 2.0)

Öffentliches WC am Rathaus Tegernsee



WC am Rathaus
Tegernsee



Tür zum WC

Tür zum WC Tegernsee

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Öffentliches WC am Seeforum in Rottach Egern



WC am Seeforum in
Rottach-Egern

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Öffentliches WC Festplatz Gmund

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Öffentliches WC in Seeglas



WC an Promenade
in Seeglas



Tür zum WC in
Seeglas

Tür zum WC in Seeglas

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Öffentliches WC Seesauna Tegernsee



WC der Seesauna



Tür zum WC

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Öffentliches WC in Abwinkl



WC in Abwinkl



WC Gebäude
Abwinkl

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Öffentliches WC Kirche Rottach



WC in Rottach



WC Gebäude
bei der Kirche in
Rottach

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Öffentliches WC in Bad Wiessee



WC in Bad Wiessee



WC Gebäude an
der Seepromenade
in Bad Wiessee

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Öffentliches WC Gmund



WC in Gmund



Tür zum WC

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl

Andere angebotene Hilfsmittel: E-Bikes

Es gibt keine barrierefreie Homepage (nach BITV 2.0 oder WCAG 2.0).

Hintereingang Tourist-Info Gmund



Tür Hintereingang
T-Info Gmund

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Beschilderung des Rundweges



Informationstafeln
am Weg



Beschilderung des
Rundweges

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.