

Museum im Gsothhaber Hof

Feldstraße 16
83700 Rottach-Egern

Tel: 08022671322
Fax:

[www.rottach-egern.de/kunst-kultur/
museum-im-gsothhaber-hof.html](http://www.rottach-egern.de/kunst-kultur/museum-im-gsothhaber-hof.html)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. Mai 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Eingangsbereich
vom Museum.



Beschriftung.



Seitenansicht vom
ganzen Gebäude.

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz am Museum](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang zum Gebäude](#)

Ausstellung EG

Zugehörige Modulbögen: [Nebenzugang zur Ausstellung \(innen\)](#), [Ausstellungsraum EG](#), [Weg vom Haupteingang zum Museum / WC / Gastro](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Ausstellung 1. OG

Zugehörige Modulbögen: [Ausstellungsraum 1. OG](#), [Treppe \(EG - 1.OG\)](#), [Hublift \(EG - 1.OG\)](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung](#), [Weg vom Haupteingang zum Museum / WC / Gastro](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Gastronomie

Zugehörige Modulbögen: [Stube](#), [Weg vom Haupteingang zum Museum / WC / Gastro](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz am Museum

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.)

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Haupteingang zum Gebäude



Haupteingang.

Eingangstür

Tür vom Haupteingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 1000 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 180 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Nebenzugang zur Ausstellung (innen)



Nebenzugang zur Ausstellung (innen)



Hinweis für den Eingang für Rollstuhlfahrer.



Hauptzugang zum Museum mit Kassenautomat.

Tür (Version 2.0.)

Anmerkungen für den Gast: Durchgang 94 cm breit. Eintritt wird am Tresen der Gastro gezahlt oder am Kassenautomat.

Hauptzugang zum Museum innen

Eingangstür

Tür (Version 2.0.)

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Stube



Zu sehen ist eine Stube.



Tresen der Gastronomie.

Tür

Tür zur Stube

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 154 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 12 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Selbstbedienung. Der Tresen zur Speisenausgabe befindet sich im Flur. Die Stube ist ein Extraraum. Es gibt auch Sitzgelegenheiten auf der Terrasse.

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum (Version 2.0.)

Ausstellungsraum EG



Zugang für
Menschen mit
Mobilitätsbeeinträchtigung



Exponate im
Erdgeschoss.

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 15 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 160 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.

Ausstellungsraum 1. OG



Sehen-Spiel.



Kutschen im 1. OG.



Exponate.

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 20 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 192 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsmöglichkeiten: "Sehen-Spiele"

Anmerkungen für den Gast: Es können in Form von kleinen Ratespielen verschiedene Zusatzinformationen eingeholt werden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Tür zum WC.



Zu sehen ist die Ausstattung im Öffentlichen WC.

Tür

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 165 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 143 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 130 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 250 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 153 cm tief.

Der Toilettensitz ist 49 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 71 cm

Länge des linken Haltegriffs: 60 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 71 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 60 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 71 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 250 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 153 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Technische Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Kinderstühle

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg zum Eingang.

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Treppe (EG - 1.OG)



In der Mitte des Raumes ist die Treppe zu sehen.

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Hublift (EG - 1.OG)



Bedienelement vom
Hublift.



Hublift.

Es ist ein Hublift vorhanden

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 210 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 203 cm tief.

Breite der Plattform: 100

Tiefe der Plattform: 140 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 210 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 400 cm tief.

Die Tragkraft des Liftes ist: 300 kg

Weg vom Haupteingang zum Museum / WC / Gastro

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 165 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 78 cm breit.