



Bericht für den Betrieb



Impressionen vom Wanderweg um den Suttensee

Wanderweg um den Suttensee

Kontaktdaten

Alpenregion Tegernsee–Schliersee
Hauptstraße 2
83684 Tegernsee
Telefon: +49 8022 9273 890
info@tegernsee-schliersee.de



Prüfergebnis

Der „Wanderweg um den Suttensee“ wurde am 14.04.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **November 2016 bis Oktober 2019** führen.

Es liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Übersicht


Wegbeschreibung:


Der knapp 500 m lange Rundwanderweg Suttensee beginnt an dem Parkplatz vor dem See. Vom Parkplatz aus sind es noch ca. 50 Meter bis zum eigentlichen Beginn. Ein Schild mit der Aufschrift: „Suttenseerundweg“ weist auf den Beginn des Weges hin. Die Laufrichtung ist gegen den Uhrzeigersinn (nach rechts). Weitere Beschilderungen oder Informationstafeln sind nicht aufgestellt.

Der Weg ist durchgängig 180 cm breit und entlang des Weges befinden sich in regelmäßigen Abständen Sitzgelegenheiten. Der Bodenbelag besteht dabei überwiegend aus wassergebundener Decke. An zwei Stellen befinden sich kleine Holzbrücken, die über Zuläufe vom Fluss führen.


Der Weg liegt 1.000 Meter über dem Meeresspiegel und weist auch deshalb einige Steigungen auf. Die maximale Längsneigung auf dem Weg beträgt dabei 15 % auf einer Länge von 20 Metern. Entlang des Weges befinden sich sonst keine Gefahrenstellen.

Auf der Hälfte des Weges befindet sich eine überdachte Rastmöglichkeit. Ein öffentliches WC finden Sie in ca. 500 Metern Entfernung zum Parkplatz (kein Behinderten-WC).





Übersichtskarte (Quelle: www.bikemap.net; eigene Veränderungen)





Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.






In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche und Abschnitte zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Weges“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Weges.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
Teilergebnisse:						
Parkplatz		-	-	-	Es ist kein ausgewiesener Parkplatz vorhanden. Allgemeine Parkplätze sind vorhanden (350 cm x 500 cm)	
Bushaltestelle am Suttensee	✓	-	✓	✓	Breite der Bewegungsfläche am Bussteig 300 cm; keine Sitzmöglichkeiten vorhanden.	
Wanderweg (gesamt)	✓	-	-	-	Der überwiegend 180 cm breite Weg besteht aus verschiedenen Wegeabschnitten; wasser-gebundene Decken. Je nach Witterung leicht begeh- und befahrbar. Ein Abschnitt von 10 m Holzbohlenweg vorhanden; Sitzgelegenheiten sind vorhanden. Einige Neigungen vorhanden; max. 15 % auf 20 m.	








Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
Die Lage der Abschnitte entnehmen Sie bitte der Skizze/Karte; Angaben zu Bodenbelag und Neigungen in den folgende Tabellen zu den Schwierigkeitsgraden.						
Abschnitt 1: (0 m – 100 m) Abschnitt: leicht	✓	✓	✓	–	Keine Neigungen > 6% vorhanden.	
Abschnitt 2: (100 m – 250 m) Abschnitt: Schwer	✓	–	–	–	Neigung bis zu 15% auf 20 m vorhanden.	
Abschnitt 3: (250 m – 470 m) Abschnitt: leicht	✓	✓	✓	✓		
Öffentliche WC im Loipenzentrum		–		–	Kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)




teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Kriterien zu den Schwierigkeitsgraden des Wegeabschnitts (**leicht**, **mittel**, **schwer**) finden Sie am Ende des Berichts. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Lage der beschriebenen Wegeabschnitte

mit der Einstufung in **leicht**, **mittel** bis **schwer** für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Die Farbe der Abschnittsnummern signalisiert den Schwierigkeitsgrad.



Übersichtskarte (Quelle: NatKo; eigene Veränderungen)



Beschreibung des Radweges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Parkplatz

- Es ist ein nicht gekennzeichnete Parkplatz.

Wanderweg

- Der Weg ist ca. 470 m lang. Es sind im Abschnitt 2 einige Neigungen vorhanden, max. 15 % auf 20 m.
- Der Weg ist überwiegend 180 cm breit.
- Belag: Wassergebundene Decke, insgesamt leicht begehbare und befahrbar. Witterungsabhängig. An einer Stelle gibt es einen 10 m langen Holzbohlenweg.
- Es sind zahlreiche Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Der Weg ist stufen- und schwellenlos.
- Es sind keine Böschungen vorhanden.

Nutzungen

- Der Weg ist für Wanderer ausgewiesen.
- Der Weg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Öffentliches WC

- Es gibt kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC. Ein WC steht im Lopenzentrum ca. 500 m Entfernung zur Verfügung.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Der Weg ist für Wanderer ausgewiesen.
- Der Weg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Nutzungen

- Der Weg ist für Wanderer ausgewiesen.
- Der Weg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße Wegebeschaffenheit und

Hindernisse

- Es sind keine Böschungen vorhanden.
- Es sind keine durchgängig visuell kontrastreichen Begrenzungen des Weges vorhanden.
- Die Rasen-/Wegkante kann nicht zur Orientierung genutzt werden.
- Der Weg ist mindestens 180 cm breit.

Beschilderung

- Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



Nutzungen

- Der Weg ist für Wanderer ausgewiesen
- Der Weg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße Wegebeschaffenheit und

Hindernisse

- Es sind keine Böschungen vorhanden.

Beschilderung

- Es ist kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden.

Schwierigkeitsgrade der fünf Wegeabschnitte

	Abschnitte	Abschnitt 1	Abschnitt 2	Abschnitt 3
Stufen im Wegeabschnitt	Länge	100 m	150 m	220 m
Weg ist stufen- und schwellenlos	Leicht	Ja	Ja	Ja
Weg hat maximal eine Stufe bis zu 21 cm im Abstand von	Mittel			
Weg weist mehrere Stufen / Treppen auf	schwer			
Neigungen im Wegeabschnitt	Abschnitte	flach	Steigung/ Gefälle	flach
< 6 % Ausnahme: max. 12 % auf max. 1 m Länge	Leicht	6 % auf 8 m		
< 12% und > 6 %	mittel		Mehrere Neigungen von 10 % auf 5-20 m	
12 % bis 18 %	Schwer		15 % auf 20 m	
> 18 %	Schwer			

	Abschnitte	Abschnitt 1	Abschnitt 2	Abschnitt 3
Stufen im Wegeabschnitt	Länge	2.640 m	2.000 m	6.600 m
Belag im Wegeabschnitt	Abschnitte			
leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/ Asphalt o.ä.)	Leicht	wasser- gebundene Decke	Wasser- gebundene Decke	wasser- gebundene Decke
> 50% leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/ Asphalt o.ä.)	Mittel			
< 50% leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/ Asphalt o.ä.)	Schwer			

Erläuterung zu den Schwierigkeitsgraden von Wegeabschnitten

Stufen im Wegeabschnitt	Abschnitte
Weg ist stufen- und schwellenlos	Leicht
Weg hat maximal eine Stufe bis zu 21 cm im Abstand von ...	Mittel
Weg weist mehrere Stufen / Treppen auf	schwer
Neigungen im Wegeabschnitt	Abschnitte
< 6% Ausnahme: max. 12 % auf max. 1 m Länge	Leicht
< 12% und > 6%	mittel
12% bis 18 %	Schwer
> 18%	Schwer
Belag im Wegeabschnitt	Abschnitte
leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/Asphalt o.ä.)	Leicht
> 50% leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/Asphalt o.ä.)	Mittel
< 50% leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/Asphalt o.ä.)	Schwer

Wenn in einem Wegeabschnitt entweder Stufen, Neigungen oder Belag die Kriterien für einen Schwierigkeitsgrad erreichen, wird der Wegeabschnitt in Leicht, Mittel oder Schwer eingestuft. Es müssen somit nicht immer Kriterien aus allen drei Gruppen (Stufen, Neigung, Belag) zutreffen.

Die Wege, die ein Rollstuhlfahrer z.B. leicht bergauf fahren kann, sind individuell und für jede Person verschieden. Somit sind Schwierigkeitsgrade auch für die verschiedenen Personengruppen individuell verschieden. Für den einen Rollstuhlnutzer ist ein Weg leicht, für einen anderen ggf. schon schwer. Wir versuchen trotz dieser Problematik mit Angabe eines Schwierigkeitsgrades Ihnen eine einfachere Nutzung der Ergebnisse und des Weges zu ermöglichen.

Detailübersicht über das Prüfergebnis für alle Personengruppen

Die Erfassung und Auswertung der Erhebungen erfolgen datenbankgestützt. Unter dem nachfolgenden Link können Sie die für Ihren Betrieb erhobenen Detailinformationen einsehen und mit den Kriterien nach "Reisen für Alle" abgleichen. Auf diese Weise erhalten Sie einen Überblick über die Gegebenheiten vor Ort, die für eine Kennzeichnungsstufe relevant sind, und wie diese in Ihrer Einrichtung erfüllt oder nicht erfüllt werden. Diese Übersicht soll Sie bei der zielgerichteten Weiterentwicklung Ihres Betriebes bzw. Ihrer Einrichtung unterstützen.

<https://www.thueringen-entdecken.de/barrierefrei/website/facilities/nxryu96lzvuchl27hvmgmq/pruefbericht>

Auf den nächsten Seiten finden Sie die Teilergebnisse der Erhebung Ihres Betriebes in tabellarischer Übersicht. Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen zu den entsprechenden Ansichten in der Datenbank auf den nachfolgenden Seiten.

Teilergebnisse














Formular													
Parken	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-					✓
Parkplatz		✓		✓									
Weg vom Parkplatz zum Eingang	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-					✓
ÖPNV													
Eingang	-	-	✓	✓		-	✓	-					✓
Eingang Vital Welt	-	-	✓	✓		✓	✓	✓					✓
Allgemeine Beschilderung						-	✓	-					✓
Schalter	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
Tresen der Gäste-Info	✓	✓	✓	✓		-		-					-
Treppe vom Haupteingang zur Gästeinfo ⇄	-	-	-	-		-	-	-					
Aufzug Eingangsbereich - Gästeinfo ⇄	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weg vom Eingang zum Aufzug / Treppe	✓	✓	✓	✓		-		-					✓
Weg vom Aufzug zur Gästeinfo / WC	✓	✓	✓	✓		-		-					✓
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	-	-	✓	✓		-	✓	-					✓
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	-	-	✓	✓		✓	✓	✓					
Weg vom Aufzug zur Gästeinfo / WC	✓	✓	✓	✓		-		-					✓
Hilfsmittel						✓			✓	✓	-	-	
Technische Hilfsmittel						✓			✓	✓	-	-	

Tabelle: Teilergebnisse des zertifizierten Betriebes

Anmerkung: Das Gesamtergebnis (berechnet) kann vom durch die Prüfstelle vergebenen Zertifikat abweichen.

Erläuterungen zur Datenbankdarstellung „Prüfbericht“



Prüfbericht

Musterbetrieb Reisen für Alle

Hier sehen Sie die Auswertungsergebnisse der Prüfung.

Gesamtergebnisse













Die Einrichtung hat folgende Zertifizierungen erreicht:

Das Zertifikat ist gültig vom 01.04.2016 bis 01.03.2019.

Teilergebnisse

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Prüfergebnisse für jeden Bereich in Abhängigkeit zur Gästegruppe. Mit einem Klick auf das Icon können Sie sich jeweils die detaillierten Ergebnisse anschauen.

Formular													
Parken	-	-	-	-	-	-	-						✓
Behinderten-PKW-Stellplatz		-		-									
Weg von Haltestelle zum Eingang	✓		✓	✓	-	-	-						✓
Treppe zum Eingang	-	-	-	-	-	-	-						
Rampe vom Parkplatz / Haltestelle zum Eingang	✓	✓		✓									
Tiefgarage	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefgarage		✓		✓									
Aufzug am Foyer	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weg von Tiefgarage zum Aufzug	✓	✓	✓	✓	-	-	-						✓
Tür vor dem Aufzug in der Tiefgarage	✓	✓	✓	✓	✓	-	-						
ÖPNV Haltestelle	-	-	-	-	-	-	-						-
Haltestelle Uferalle Gästehaus Bad Bevensen		✓		✓	-	-	-						-
Weg von Haltestelle zum Eingang	✓	✓	✓	✓	-	-	-						✓
Treppe zum Eingang	-	-	-	-	-	-	-						

Als teilnehmender Betrieb erhalten Sie hiermit einen Link zu Ihrem Prüfbericht.

Öffnet man den Link in einem Internetbrowser (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome usw.) erscheint eine Bildschirmansicht wie in diesem Musterbeispiel auf der linken Seite.

Gesamtergebnisse und Teilergebnisse


Man erkennt das Gesamtergebnis mit den erreichten Stufen, den Gültigkeitszeitraum des Zertifikats und eine umfangreiche Tabelle mit den Teilergebnissen. Im Tabellenkopf in der ersten Zeile stehen die Piktogramme für die Personengruppen und Stufen. In der linken Spalte finden sich die Teilbereiche und die dazu gehörigen einzelnen Formulare wie Türen, Wege usw.

Klickt man z.B. auf das Minus-Zeichen beim Parkplatz (Zeile 2; grüner Kreis) erscheint die Tabelle „Ergebnisse im Detail“.

Tabelle: Teilergebnisse – Muster

Prüfbericht – Teilergebnis Modul "Parken "

Musterbetrieb Reisen für Alle

Modulart: Parkplatz (Version 2.0.)
 Gästegruppe: Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer
 Stufe: 2
 Berechnetes Ergebnis: 
 Gewertetes Ergebnis: Für diese Gästegruppe und Stufe wurde die Zertifizierung erreicht.

[Zurück zum Gesamtergebnis](#)

Ergebnisse im Detail

Hier sehen Sie die Ergebnisse jedes einzelnen Prüfpunktes und die Anforderungen für die Kategorie. Dabei sind **erfüllte Anforderungen** ✓, **nicht erfüllte Anforderungen** ✗ und für diesen Fall nicht relevante Anforderungen ⌚ zur schnellen Unterscheidung gekennzeichnet. Prüfpunkte ohne Anforderung haben für diese Gästegruppe keine Bedeutung.

Nr.	Prüfpunkt	Festgestellter Wert	Anforderung
102.101	Steht ein allgemeiner Parkplatz zur Verfügung?	Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.	= Ja ✓
102.102	Anzahl der PKW-Stellplätze für Menschen mit Behinderung?	Es gibt 10 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.	≥ 1 ✓
102.103	Sind diese entsprechend gekennzeichnet?	Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.	= Ja ✗
102.104	Breite des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung?	Stellplatzbreite: 350 cm.	≥ 345 ✓
102.105	Länge des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung?	Stellplatzbreite: 500 cm.	≥ 495 ✓
102.108	Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich?	Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.	
102.000	Anmerkungen für den Gast:	Anmerkungen für den Gast:	
102.000	Anmerkungen für die Prüfstelle:	Anmerkungen für Prüfstelle:	

[Zurück zum Gesamtergebnis](#)

Tabelle: Ergebnisse im Detail – Muster

Ergebnisse im Detail

Nach dem Klicken auf das Minus-Zeichen Parkplatz in der Spalte „Barrierefrei für Rollstuhlfahrer“ findet man die einzelnen Prüfpunkte, die festgestellten Werte in ihrem Betrieb und die jeweiligen Anforderungen. Die Anforderungen in der rechten Spalte sind in Blau mit Häkchen (erfüllt), in Rot mit Minus-Zeichen (nicht erfüllt) oder in Grau mit einem Kreissymbol (nicht relevant) dargestellt.

In diesem Beispiel sind von fünf Prüfpunkten mit Anforderungen vier erfüllt sind und ein Prüfpunkt (102.103) nicht. Der Parkplatz erfüllt somit nicht die Anforderungen Barrierefrei für Rollstuhlfahrer.

Sie können auf jedes Symbol in der Tabelle „Gesamtergebnisse und Teilergebnisse“ klicken, um die Ergebnisse im Detail zu betrachten. Die grau hinterlegten Zeilen (Teilbereiche) summieren die Ergebnisse der einzelnen Module/Formulare.



Erläuterung der Piktogramme und Abkürzungen

Die verwendeten Kürzel bzw. Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist.



teilweise barrierefrei für Menschen mit **Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



barrierefrei für Menschen mit **Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei für **Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



barrierefrei für **Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



teilweise barrierefrei für Menschen mit **Sehbehinderung**



barrierefrei für Menschen mit **Sehbehinderung**



teilweise barrierefrei für **blinde Menschen**



barrierefrei für **blinde Menschen**



teilweise barrierefrei für Menschen mit **Hörbehinderung**



barrierefrei für Menschen mit **Hörbehinderung**



teilweise barrierefrei für **gehörlose Menschen**



barrierefrei für **gehörlose Menschen**



barrierefrei für Menschen mit **kognitiver Beeinträchtigung**

Die Qualitätskriterien der jeweiligen Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de

Die in den Tabellen verwendeten Hinweise besitzen folgende Bedeutungen:

- leer:** Es sind keine Kriterien anwendbar.
- Blauer Haken:** Es werden alle anwendbaren Kriterien des Moduls / des Teilbereichs erfüllt.
- Rotes Minus:** Es werden keine oder nicht alle anwendbaren Kriterien des Moduls / des Teilbereichs erfüllt.
- Grauer Kreis:** Die Kriterien/Anforderungen sind an dieser Stelle nicht relevant.