

PA-1331-2016-Berggasthof Walleralm (Restaurant)- Detailinformation

Oberes Sudelfeld 1
83735 Bayrischzell

Tel: 08023/722
Fax: 08023/1372

info@walleralm.de
<http://www.walleralm.de/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. Juni 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Blick auf die
Walleralm



Logo

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#) , [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Haupteingang Walleralm

Zugehörige Modulbögen: [Eingang Speiseraum](#)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Speiseraum](#), [Beschilderung](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung](#) , [Flur zum WC](#) , [Tür zum Flur vorm WC](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Außenterrasse

Zugehörige Modulbögen: [Terrasse \(Außengastronomie\)](#)

Parkplatz



Blick auf die
Parkflächen

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Eingang Speiseraum



Eingangsbereich
Restaurant

Eingangstür

Tür vom Eingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 183 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 255 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 151 cm.

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm.

Speiseraum



Speiseraum



Tische im Speiseraum



Speisekarte

Tür (Version 2.0.)

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 170 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 5 Tisch/Tische.

Terrasse (Außengastronomie)



Außenterrasse



Sitzbereiche auf der Terrasse

Tür (Version 2.0.) 2

Größe des Raumes - Breite: 20 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 30 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 500 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tische unterfahrbar

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 111 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 216 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist mit einem anderen Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 42 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 54 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 116 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 54 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 204 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 94 cm tief.

Der Toilettensitz ist 44 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 77 cm

Länge des linken Haltegriffs: 64 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC keine Haltegriffe.

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 204 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 94 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 73 cm

Die Unterfahrbarkeit des Waschbeckens ist durch Verkleidungen, Schränke oder Ähnlichem eingeschränkt.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Flur zum WC



Flur vor dem WC



Weg zum WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 97 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Tür zum Flur vorm WC



Tür im Flur

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 450 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 180 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.