

Gästeinformation Schliersee

Perfallstraße 4
83737 Schliersee

Tel: 0802660650
Fax:

tourismus@schliersee.de
<http://www.schliersee.de/sommer/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 19. Mai 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Blick auf die
Schalter der
Gästeinfo.



Außenansicht der
Vital Welt, in der
sich die Gästeinfo
befindet.

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#) , [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingang Vital Welt](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Schalter

Zugehörige Modulbögen: [Tresen der Gäste-Info](#), [Treppe vom Haupteingang zur Gästeinfo](#), [Aufzug Eingangsbereich - Gästeinfo](#), [Weg vom Eingang zum Aufzug / Treppe](#), [Weg vom Aufzug zur Gästeinfo / WC](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung](#), [Weg vom Aufzug zur Gästeinfo / WC](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz



Öffentlicher
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung an der
Gästeinfo.

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.


Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzbreite: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Eingang Vital Welt



Haupteingangstür.

Eingangstür

Tür vom Haupteingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 308 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 310 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Tresen der Gäste-Info



Tresen der
Gästeinfo
(Schalter).

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 500 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 500 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Ausstattung vom
WC.

Tür

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 900 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 163 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 111 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 14 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 157 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 55 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 83 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 142 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Liege

Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 150 cm tief.

Technische Hilfsmittel



Ausleihbare
Rollstühle und
Rollatoren.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Rollator

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Wege vor der Vital
Welt.

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Treppe vom Haupteingang zur Gästeinfo



Treppe zur
Gästeinfo.

Vorhandene Schwellen/Stufen: 9

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug Eingangsbereich - Gästefo



Zu sehen ist die Aufzugskabine.



Zu sehen sind die Bedienelemente im Aufzug.

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 206 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 186 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 118 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 150 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 350 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 278 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 100 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 69 cm

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Weg vom Eingang zum Aufzug / Treppe



Weg vom Eingang zum Aufzug / Treppe.

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 500 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Weg vom Aufzug zur Gästeinfo / WC



Weg vom Aufzug
zur Gästeinfo
(Flur auf der
Zentralebene).

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 205 cm

Kein Durchgang vorhanden.