

## Slyrs Caffee und Lunchery

Bayrischzeller Str. 13  
83727 Schliersee

Tel: (0)80 26/922 27 95  
Fax: (0)80 26/922 29 33

info@slyrs.de  
<http://www.slyrs.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 12. September 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Haupteingang Slyrs



Innerraum

## Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderung](#), [Weg vom Parkplatz zum Haupteingang](#)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingang Caffee und Lunchery](#), [Weg vom Parkplatz zum Haupteingang](#)

### Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches Behinderten-WC](#), [Weg zum öffentlichen WC und Caffee und Lunchery](#)

### Caffee und Lunchery

Zugehörige Modulbögen: [Eingang Caffee und Lunchery](#), [Caffee und Lunchery](#), [Treppe zur Caffee und Lunchery](#), [Hublift zur Caffee und Lunchery](#), [Weg zum öffentlichen WC und Caffee und Lunchery](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

## Parkplatz für Menschen mit Behinderung

---



Parkplatz

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

## Eingang Caffee und Lunchery

Eingangstür

Tür des Eingangs

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Caffee und Lunchery



Caffee und  
Lunchery-Raum

---

## Tür (Version 2.0.)

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 200 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 31 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Es befinden sich 11 Tische im Innen- und ca. 20 im Außenbereich

## Öffentliches Behinderten-WC



öffentliches WC

---

## Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 128 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 13 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 56 cm tief.  
Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 50 cm breit.  
Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 56 cm tief.  
Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 138 cm breit.  
Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 267 cm tief.  
Der Toilettensitz ist 47 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)  
Es gibt links vom WC Haltegriffe.  
Höhe des linken Haltegriffs: 80 cm  
Länge des linken Haltegriffs: 61 cm  
Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.  
Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.  
Höhe des rechten Haltegriffs: 80 cm  
Länge des rechten Haltegriffs: 61 cm  
Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.  
Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 128 cm breit.  
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.  
Höhe des Waschbeckens: 80 cm  
Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.  
Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

## Liege

Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

## Weg vom Parkplatz zum Haupteingang

---



Weg zum Eingang

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Treppe zur Caffee und Lunchery

---



Treppe zur Caffee und Lunchery

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Hublift zur Caffee und Lunchery

---



Hublift und Treppe

---

Es ist ein Hublift vorhanden

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 300 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 300 cm tief.

Breite der Plattform: 156 cm

Tiefe der Plattform: 109 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 300 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 300 cm tief.

Die Tragkraft des Liftes ist: 500 kg

## Weg zum öffentlichen WC und Caffee und Lunchery

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Kein Durchgang vorhanden.