

## Alt-Wiesseer Rundweg

Lindenpl. 6  
83707 Bad Wiessee

Tel:  
Fax:

### Fotos zur Einrichtung



Karte Wanderweg  
Bad Wiessee



Karte Wanderweg 2

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Parken (003)

Handelt es sich um einen Teilbereich bei einem Rad- oder Wanderweg? Nein

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden:

Information, falls ein Standard-(Teilbereich) nicht vorhanden: Verschiedene Parkmöglichkeiten entlang des Weges vorhanden

Zugehörige Modulbögen: Nein

### ÖPNV Haltestelle

Handelt es sich um einen Teilbereich bei einem Rad- oder Wanderweg? Nein

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden:

Information, falls ein Standard-(Teilbereich) nicht vorhanden: Bushaltestelle in Bad Wiessee am Lindenplatz gegenüber der Tourist-Information

Zugehörige Modulbögen: Nein

### Eingang / Kasse

Handelt es sich um einen Teilbereich bei einem Rad- oder Wanderweg? Nein

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden:

Information, falls ein Standard-(Teilbereich) nicht vorhanden: Kein Eingang oder Kasse vorhanden

Zugehörige Modulbögen: Nein

## Wanderweg "Alt-Wiesseer Rundweg" (001)

Teilbereich ist Rad- oder Wanderweg

Information zum Teilbereich: Tourist-Information Bad Wiessee

Breitengrad: 47.712155

Längengrad: 11.725602

Entfernung vom Startpunkt: 0 km

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [112\\_113 Alt-Wiesseer Rundweg \(001\)](#)

### Erlebnisstationen

Handelt es sich um einen Teilbereich bei einem Rad- oder Wanderweg? Nein

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden:

Information, falls ein Standard-(Teilbereich) nicht vorhanden: Keine Erlebnisstationen vorhanden

Zugehörige Modulbögen: Nein

### Öffentliches WC

Handelt es sich um einen Teilbereich bei einem Rad- oder Wanderweg? Nein

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [118 Öffentliches WC in Bad Wiessee an der Seepromenade \(005,006\)](#),  
[212 Beschilderung des Weges \(002\)](#)

### Gastronomie

Handelt es sich um einen Teilbereich bei einem Rad- oder Wanderweg? Nein

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden:

Information, falls ein Standard-(Teilbereich) nicht vorhanden: Zahlreiche Gastronomiebetriebe in Bad Wiessee vorhanden

Zugehörige Modulbögen: Nein

### Kiosk / Shop

Handelt es sich um einen Teilbereich bei einem Rad- oder Wanderweg? Nein

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden:

Information, falls ein Standard-(Teilbereich) nicht vorhanden: Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten in Bad Wiessee vorhanden

Zugehörige Modulbögen: Nein

### Technische Hilfsmittel

Handelt es sich um einen Teilbereich bei einem Rad- oder Wanderweg? Nein

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [121 Technische Hilfsmittel \(003\)](#)

# 112\_113 Alt-Wiesseer Rundweg (001)

---



Wanderweg



Behinderten WC

---



Wanderweg



Wanderweg

---



Wanderweg



Wanderweg

---



Wanderweg



Spielplatz neben dem Weg

---



Wanderweg



Wanderweg

---



Wanderweg



Wanderweg

---



Wanderweg



Wanderweg



Wegausschilderung



Wanderweg



Wegausschilderung



Wanderweg



Wanderweg



Wegausschilderung



Wanderweg



Wanderweg



Wanderweg





Wanderweg



Wanderweg



Wanderweg



Wanderweg



Wanderweg in blau  
eingezeichnet

---

## 000 Allgemeine Angaben zum Wanderweg:

000 Wanderweg

001 Es handelt sich um einen Rundweg.

002 Die Beschreibung erfolgt im Uhrzeigersinn.

003 Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 2,38 km.

004 Menschen mit Mobilitätseinschränkungen keine Angabe

005 Ist der Wanderweg durchgehend beschildert? Nein

006 Beschilderung: Rollstuhlpikto mit Pfeil

007 Werden die Wegepunkte und Tracks mit einem GPS aufgenommen und getrennt geliefert?  
Nein

009 Beschreibung des Weges durch den Erheber: Weg in Bad Wiessee teilweise am Tegernsee entlang. Teilweise führt der Weg auf der Straße.

## 100 Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Wegeabschnitt nicht auf mit KFZ befahrener Straße.

START Startpunkt: Beginn Fußgängerweg / Ende Weg auf Straße

LAT Breitengrad Startpunkt: 47.712155

LNG Längengrad Startpunkt: 11.725602

ENDE Endpunkt: Ende Fußgängerweg / Beginn Weg auf mit KFZ befahrener Straße

LAT Breitengrad Endpunkt: 47.710138

LNG Längengrad Endpunkt: 11.730274

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Handelt es sich um ein kleinräumiges Wege-Ereignis innerhalb eines Wegeabschnitts (mit nur einer Koordinaten-Angabe)? Nein

101 Länge Wegeabschnitt: 0,622 km

102 Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 0,622 km

103 Handelt es sich bei diesem Wegeabschnitt um einen Abstecher? (z.B. zu einem Aussichtspunkt) Nein

105 Sitzgelegenheiten vorhanden.

106 Es gibt 35 Sitzgelegenheiten im Wegeabschnitt.

107 Abstand zwischen Sitzgelegenheiten: 60 m

108 Art der Sitzgelegenheiten: Bänke

200 Angaben zu Stufen / Schwellen:

201 Es sind keine Schwellen/Stufen im Wegeabschnitt vorhanden.

300 Angaben zur Breite des Weges:

301 Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 200 cm breit.

302 Gibt es schmalere Stellen? Nein

400 Angaben zu Längsneigungen des Weges:

401 Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

402 Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:

403 Es sind mehrere aufeinanderfolgende Längsneigungen vorhanden.

404 Es gibt 11 Abschnitte mit Längsneigungen von 3 - 6%.

405 Es sind flache Abschnitte zwischen den Neigungen vorhanden.

406 Max. Längsneigung des flachen Abschnitte: 0 %

407 Länge des flachen Abschnitts: 100 cm

408 Angaben zur längsten Neigung:

409 Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 25 m lang.

410 Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 7,5 %.

411 Angaben zur maximalen Neigung:

412 Die maximale Neigung ist 11 %.

413 Länge des Abschnitts mit der maximalen Neigung: 20 m

414 Es handelt sich um Steigungen.

420 Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

421 Gibt es mehrere aufeinanderfolgende Abschnitte mit Längsneigungen von mehr 6%? Nein

426 Angaben zur längsten Neigung:

428 Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 11 %

427 Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 20 m lang.

429 Fragen zur maximale Neigung: Nein

432 Es handelt sich bei den Längsneigungen um Gefälle.

500 Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

501 Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

502 Oberflächenbelag: Asphalt

503 Handelt es sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg? Nein

506 Sind quer zur Laufrichtung verlaufende Bodenvertiefungen vorhanden? Nein

600 Angaben zu Hindernissen:

601 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

604 Sind Poller vorhanden? Nein

606 Sind Hindernisse / Rahmensperren / Schranken vorhanden? Nein

608 Gibt es sonstige Hindernisse, die z.B. für Menschen mit einer Gehbehinderung oder im Rollstuhl nicht / schwer passierbar sind? (Viehgitter, Weiderost, etc.) Nein

610 Keine Böschungen vorhanden.

611 Es sind keine abschüssigen Stellen vorhanden.

700 Angaben zu Wegbegrenzungen und Gefahrstellen:

701 Sind taktil gut wahrnehmbare seitliche Begrenzungen des Weges vorhanden? (Seitenbegrenzung durch Belagwechsel, Holzbalken, Erdaufschüttung, niedrige Hecken) Nein

702 Sind visuell kontrastreiche seitliche Begrenzungen des Weges unterbrechungsfrei vorhanden? Nein

703 Gefahrenstellen vorhanden und nicht gekennzeichnet.

800 Angaben zu Nutzungen:

801 Ist der Wanderweg / -abschnitt auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen? Nein

802 Der Wanderwegabschnitt führt auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

803 Der Wanderwegabschnitt führt 1758 m auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

804 Eine gesicherte (z.B. Ampel, Querungsstellen, Insel) Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße ist notwendig.

900 Angaben zur Beschilderung:

901 Wegeabschnitt nicht beschildert.

902 Kein Wegeleitsystem noch Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

903 Informationen / Beschilderung: schriftlich Informationen / Beschilderung: in fotorealistischer oder Piktogramm Darstellung

000 Ausschilderung nicht durchgängig vorhanden.

000 804 ja, aber gesichert.

## 118 Öffentliches WC in Bad Wiessee an der Seepromenade (005,006)

---



Bewegungsflächen  
im WC Raum



Waschbecken



Tür



Waschbecken



Türöffner mit Euro-  
Schlüssel



Beschilderung

Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Nein

206.100 Tür zum öffentlichen WC Ja

206 Tür zum WC Raum (006)

206.101 Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

206.103.2 Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.109.1 Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

206.109.2 Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 132 cm.

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm.

206.200 Bedienelemente

206.201 Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

206.203 Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

118.101 Die Tür öffnet nach außen.

118.102 Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

118.200 WC

118.201 Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

118.202 Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

118.204 Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

118.205.1 Die Bewegungsfläche links vom WC ist 94 cm breit.

118.205.2 Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

118.206.1 Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 90 cm breit.

118.206.2 Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

118.207.1 Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

118.207.2 Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 132 cm tief.

118.208 Der Toilettensitz ist 47 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

118.209 Es gibt links vom WC Haltegriffe.

118.210 Höhe des linken Haltegriffs: 86 cm

118.211 Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

118.212 Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

118.213 Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

118.214 Höhe des rechten Haltegriffs: 86 cm

118.215 Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

118.216 Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

118.217 Abstand zwischen den Haltegriffen: 68 cm

## 118.300 Waschbecken

118.301.1 Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

118.301.2 Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 132 cm tief.

118.302 Höhe des Waschbeckens: 80 cm

118.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

118.304 Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## 118.400 Liege Nein

118.402 Alarmauslöser Nein

# 121 Technische Hilfsmittel (003)

121.101 Es gibt keinen Alarm.

121.201 Gibt es einen Counter/eine Rezeption? Nein

121.202 Gibt es andere (Tagungs-) Räume? Nein

121.301 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

121.301 Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Weg führt auf weiten Teilen auf mit KFZ befahrener Straße.

121.401 Werden sonstige Hilfsmittel angeboten? Nein

121.402

# 212 Beschilderung des Weges (002)

---



Beschilderung

---

212.107 Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

212.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

212.110 Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

212.000 Anmerkungen für den Gast: Weg nicht durchgängig beschildert.