

## Gästehaus Gritscher

Josefstaler Str. 24  
83737 Schliersee

Tel: 08026 71152  
Fax: 08026 71602

info@gaestehaus-gritscher.de  
<http://www.gaestehaus-gritscher.de/>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 21. Juni 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Außenansicht vom  
Gebäude



Schild

## Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#) , [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

### Eingang Wohnung Rotwand

Zugehörige Modulbögen: [Eingang Wohnung](#) , [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#) , [Diele / Garderobe](#)

### Schlafraum / Wohnzimmer

Zugehörige Modulbögen: [Wohnung Rotwand](#)

### WC, Dusche

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum](#)

### Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: Frühstückssaum, Weg vom Parkplatz zum Frühstückssaum, Flur / Weg zum Frühstückssaum, Tür außen zum Frühstückssaum

## Parkplatz

---



Parkfläche vor der Ferienwohnung

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m.

## Eingang Wohnung

---



Schlüssel und Name der Wohnung



Eingangsbereich der Wohnung  
Rotwand

### Eingangstür

#### Tür vom Eingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Frühstücksraum

---



Frühstücksraum



Blick in den  
Frühstücksraum

---



Eingangsbereich  
zum  
Frühstücksraum

---

## Tür

### Tür (Version 2.0.) 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 195 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 423 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 300 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 8 Tisch/Tische.

## Wohnung Rotwand

---



Bett



Terrasse

---



Sofaecke

---

Tür zum Schlafräum

Tür zum Schlafräum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 129 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 242 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 500 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 130 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 130 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 105 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 351 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 247 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 298 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 18 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 54 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es ist eine Schwelle zwischen Terasse und Wohnung von ca. 5 cm vorhanden.

## Sanitärraum



WC



Dusche und WC

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 129 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 242 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 19 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 26 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 223 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 68 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 52 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 108 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 36 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 88 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 178 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 119 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 126 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 16 cm.

## Weg außen (Version 2.0)

### Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg zum Eingang  
der Wohnung  
Rotwand



Mobile Rampe auf  
dem Weg

---

Breite des Weges: 104 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0,7 m.

### Weg vom Parkplatz zum Frühstücksraum

---



Weg von der  
Wohnung zum  
Frühstücksraum

---

Breite des Weges: 156 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

## Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

### Diele / Garderobe

---



Diele / Garderobe in  
der Wohnung

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 242 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 129 cm

Kein Durchgang vorhanden.

### Flur / Weg zum Frühstücksraum

---



Kurzer Flur zum  
Frühstücksraum

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Kein Durchgang vorhanden.

### Tür außen zum Frühstücksraum

---



Tür zum  
Frühstücksraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 195 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 423 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.