

Gästehaus "Ludwig Thoma"

Ludwig-Thoma-Weg 21
83684 Tegernsee

Tel: 0802292150
Fax:

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 1. Dezember 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Gästehaus Ludwig
Thoma



Gästehaus Ludwig
Thoma

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Wohnung 1

Zugehörige Modulbögen: [Schlafraum 1 Wohnung 1](#), [Schlafraum 2 Wohnung 1](#), [Sanitärraum in Wohnung 1](#), [Wohnraum Wohnung 1](#), [Küche in Wohnung 1](#), [Flur vom Eingang Wohnung 1 zu den Schlafzimmern und dem Wohnraum mit Küche.](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Wohnung 2

Zugehörige Modulbögen: [Wohnung 2 Schlafraum](#), [Sanitärraum in Wohnung 2](#), [Wohnraum / Schlafraum Wohnung 2](#), [Küche im Zimmer 2](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Frühstücksraum](#), [Weg außen vom Eingang Gästehaus zum Frühstücksraum](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC im Untergeschoss beim Frühstücksraum](#), [Weg außen vom Eingang Gästehaus zum Frühstücksraum](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Teschnische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz



Parkplatz vor dem
Gästehaus

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 40 m.

Anmerkungen für den Gast: Zum Ein- und Aussteigen kann bis vor die Eingangstür gefahren werden.

Eingangsbereich



Eingangsbereich



Eingangsbereich

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür zum Eingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Frühstücksraum



Weg zum
Frühstücksraum



Ansicht
Frühstücksraum von
außen



Weg zum
Frühstücksraum



Tür zum
Frühstücksraum



Frühstücksraum



Frühstücksraum



Speisenauswahl

Tür

Tür zum Frühstücksraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Anmerkungen für den Gast: Frühstück kann bei Buchung als Ferienwohnung hinzu gebucht werden. Stufenloser Zugang von außen in das Untergeschoß zum Frühstücksraum.

Schlafraum (Version 2.0.)

Wohnung 2 Schlafraum



Schlafbereich



Schlaf- und Wohnbereich

Tür zum Schlafraum

Tür zu Wohnung 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafraum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Schlafraum 1 Wohnung 1



Schlafraum mit 2
getrennten Betten



Schlafraum mit 2
getrennten Betten



Schlafraum mit 2
getrennten Betten

Tür zum Schlafraum

Tür zu Schlafraum 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Der Schlafraum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Schlafrum 2 Wohnung 1



Schlafrum mit
Doppelbett



Schlafrum mit
Doppelbett



Schlafrum mit
Doppelbett

Tür zum Schlafrum

Tür zu Schlafrum 2 Wohnung 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Der Schlafrum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Sanitärraum (Version 2.0.)


Sanitärraum in Wohnung 2



Duschhocker



Bad mit Dusche / WC



Bad mit Dusche / WC



Bad mit Dusche / WC



Bad mit Dusche / WC

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum in Wohnung 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Sanitärraum in Wohnung 1



Bad mit Dusche /
WC



Bad mit Dusche /
WC



Bad mit Dusche /
WC



Bad mit Dusche /
WC



Duschhocker

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum in Wohnung 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Raum (Version 2.0.)

Wohnraum / Schlafrum Wohnung 2



Wohn- Schlafraum
Wohnung 2



Wohn- Schlafraum
Wohnung 2



Wohn- Schlafraum
Wohnung 2



Wohn- Schlafraum
Wohnung 2

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Wohnraum Wohnung 1



Wohnraum



Wohnraum

Tür

Tür zum Wohnraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Größe des Raumes - Breite: 3 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Küche (Version 2.0.)

Küche im Zimmer 2



Küche



Küche



Küche

Tür (Version 2.0.)

Größe der Küche - Breite: 248 m.

Größe der Küche - Tiefe: 172 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Küche nur bei Buchung als Ferienwohnung.

Küche in Wohnung 1



Küche



Küche

Tür

Tür zur Küche in Wohnung 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Größe der Küche - Breite: 240 m.

Größe der Küche - Tiefe: 180 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Öffentliches WC im Untergeschoss beim Frühstücksraum



Öffentliches WC im
Untergeschoss



Öffentliches WC im
Untergeschoss



Öffentliches WC im
Untergeschoss

Tür (Version 2.0.)

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Kooperation mit Sanitätshaus

Weg außen (Version 2.0)

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

Breite des Weges: 450 cm

Länge des Weges: 45 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg außen vom Eingang Gästehaus zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 50 m

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Weg vom Eingang zu den Wohnungen



Weg vom Eingang
zu den Wohnungen



Weg vom Eingang
zu den Wohnungen



Weg vom Eingang
zu den Wohnungen

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Flur vom Eingang Wohnung 1 zu den Schlafzimmern und dem Wohnraum mit Küche.

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Allgemeine Beschilderung



Beschilderung



Beschilderung



Beschilderung



Beschilderung

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.