

PA-1331-2016-Berggasthof Walleralm (Ferienwohnung) Detailinformation

Oberes Sudelfeld 1
83735 Bayrischzell

Tel: 08023/722
Fax: 08023/1372

info@walleralm.de
<http://www.walleralm.de/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. Juni 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Außenansicht
Eingang
Ferienwohnungen
(Terrasse)



Walleralm

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#) , [Weg vom Parkplatz zum Eingang Ferienwohnung 2](#)

Eingang Ferienwohnung 2 (Terrasse)

Zugehörige Modulbögen: [Eingang Terrasse Ferienwohnung 2](#)

Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Eingang Frühstücksraum](#), [Frühstücksraum](#), [Weg Ferienwohnung zum Frühstücksraum](#), [Beschilderung](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung](#) , [Flur zum öffentlichen WC](#) , [Tür zum Flur vorm öffentlichen WC](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Küche / Wohnraum

Zugehörige Modulbögen: [Küche / Wohnraum](#)

Schlafzimmer Eltern

Zugehörige Modulbögen: [Schlafraum 1 \(Eltern\)](#)

Schlafzimmer Kinder

Zugehörige Modulbögen: [Schlafraum 2 \(Kinder\)](#)

Sanitärraum in Ferienwohnung 2

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum](#) , [Diele / Garderobe \(Weg zum Sanitärraum\)](#) , [Tür zur Diele / Garderobe](#)

Parkplatz



Parkfläche vor der
Ferienwohnung

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Eingang Frühstücksraum



Eingang
Frühstücksraum
(Restaurant
Walleralm)

Eingangstür

Tür vom Eingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 183 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 255 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 151 cm.

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm.

Eingang Terrasse Ferienwohnung 2



Eingang über die
Terrasse



Mobile Rampe vor
dem Eingang

Eingangstür

Terrassentür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 110 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 240 cm.

Höhe der Türschwelle: 6 cm.

Anmerkungen für den Gast: Zugang erfolgt über die Terrasse. Tür muss vom Personal geöffnet werden

Frühstücksraum



Sitzbereiche
Frühstücksraum



Gastronomie

Tür (Version 2.0.)

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 170 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 5 Tisch/Tische.

Schlafrum (Version 2.0.)

Schlafrum 1 (Eltern)



Schlafzimmer

Tür zum Schlafrum

Tür zum Schlafrum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 90 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 90 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 223 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 90 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 223 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 78 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 223 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 20 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 61 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Schlafraum 2 (Kinder)



Schlafzimmer 2

Tür zum Schlafraum

Tür zum Schlafraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 105 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 90 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 83 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 268 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 77 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 77 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 250 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 77 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 250 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 18 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 42 cm.

Breite des Bettes: 90 cm.

Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 69 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 176 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 70 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 28 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 54 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 28 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 54 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 176 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 70 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 176 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 70 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm.

Die Unterfahrbarkeit des Waschbeckens ist durch Verkleidungen, Schränke oder Ähnlichem eingeschränkt.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 27 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 60 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 60 cm.

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 115 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Küche / Wohnraum



Küchenzeile



Wohnraum

Tür (Version 2.0.) 2

Schmalste Durchgangsbreite: 350 cm.

Größe der Küche - Breite: 6 m.

Größe der Küche - Tiefe: 4,5 m.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Breite: 350 cm.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Tiefe: 450 cm.

Der (Ess-)Tisch ist nicht bzw. nur eingeschränkt unterfahrbar.

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Sitzecke und Sofalandschaft vorhanden .

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC in
der Gaststätte

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 111 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 216 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist mit einem anderen Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 42 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 54 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 116 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 54 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 204 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 94 cm tief.

Der Toilettensitz ist 44 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 77 cm

Länge des linken Haltegriffs: 64 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC keine Haltegriffe.

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 204 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 94 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 73 cm

Die Unterfahrbarkeit des Waschbeckens ist durch Verkleidungen, Schränke oder Ähnlichem eingeschränkt.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg außen (Version 2.0)

Weg Ferienwohnung zum Frühstücksraum



Weg von der
Wohnung zum
Frühstücksraum

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Weg vom Parkplatz zum Eingang Ferienwohnung 2



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

Breite des Weges: 120 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 25 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Flur zum öffentlichen WC



Flur zum
öffentlichen WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 97 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Diele / Garderobe (Weg zum Sanitärraum)



Diele / Garderobe
vor dem WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 255 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 144 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Tür (Version 2.0.)

Tür zum Flur vorm öffentlichen WC



Tür im Flur vor dem
Öffentlichen WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 450 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 180 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zur Diele / Garderobe



Tür bei der Diele

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 255 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.