

Hotel Gasthof Sonnenkaiser

Leitzachtalstr. 116
83730 Fischbachau

Tel:
Fax:

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Gästehaus
Sonnenkaiser



Gästehaus

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz vor dem Gästehaus](#) , [Parkplatz vor dem Gasthof](#) , [Weg vom Parkplatz zum Eingang Gästehaus](#) , [Weg vom Parkplatz vor dem Gasthof zum Haupteingang](#) , [Allgemeine Beschilderung](#)

Haupteingang zum Gasthof

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang zum Gasthof](#) , [Weg vom Parkplatz vor dem Gasthof zum Haupteingang](#) , [Treppe zum Haupteingang](#) , [Weg vom Haupteingang über Rezeption, WC zur Gaststube](#) , [Allgemeine Beschilderung](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#) , [Weg vom stufenlosen Eingang über Rezeption, WC zum Frühstücksraum \(Gaststube\)](#) , [Weg vom Haupteingang über Rezeption, WC zur Gaststube](#) , [Allgemeine Beschilderung](#)

Zimmer 2

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 2](#), [Sanitärraum im Zimmer 2](#), [Technische Hilfsmittel](#), [Weg vom Eingang des Gästehauses zum Zimmer 2](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Gaststube](#), [Weg vom stufenlosen Eingang über Rezeption, WC zum Frühstücksraum \(Gaststube\)](#), [Weg vom Haupteingang über Rezeption, WC zur Gaststube](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#) , [Allgemeine Beschilderung](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Eingang zum Gästehaus

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Gästehaus Sonnenkaiser](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang Gästehaus](#) , [Weg vom Eingang des Gästehauses zum Zimmer 2](#)

Stufenloser Eingang zum Gasthof

Zugehörige Modulbögen: [Stufenloser Eingang zum Gasthof](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang Gästehaus](#) , [Weg vom Gästehaus zum Gasthof](#), [Weg vom stufenlosen Eingang über Rezeption, WC zum Frühstücksraum \(Gaststube\)](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Parkplatz (Version 2.0.)

Parkplatz vor dem Gästehaus



Parkplatz vor dem Gästehaus

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m.

Anmerkungen für den Gast: Es stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Parkplatz vor dem Gasthof



Parkplatz vor dem
Gasthof

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m.

Anmerkungen für den Gast: Um den Stufenlosen Eingang zu nutzen, empfiehlt sich die große Parkfläche im Hof hinter dem Gasthof zu nutzen.

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Eingangsbereich Gästehaus Sonnenkaiser



Eingangsbereich
des Gästehauses



Eingangsbereich
Gästehaus 2

Eingangstür

Tür zum Gästehaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 159 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 450 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Anmeldung / Rezeption befindet sich im Gasthof gegenüber des Gästehauses.

Stufenloser Eingang zum Gasthof



Eingang zum
Gasthof

Eingangstür

Tür zum Gasthof

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 104 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 108 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 667 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Anmerkungen für den Gast: Stufenloser Eingang über Hof hinter dem Gebäude.

Haupteingang zum Gasthof



Haupteingang zum
Gasthof

Eingangstür

Tür zum Haupteingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 114 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 180 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Rezeption



Rezeption

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 700 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 198 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 100 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 100 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Rezeption befindet sich gegenüber des Gästehauses im Gasthof

Gaststube



Gaststube /
Frühstücksraum

Tür

Tür zur Gaststube

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 132 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 105 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 9 Tisch/Tische.

Zimmer 2



Schlafräum in
Zimmer 2



Schlafräum in
Zimmer 2



Schlafräum in
Zimmer 2



Schlafräum in
Zimmer 2

Tür zum Schlafräum

Tür zu Zimmer 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 130 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 350 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 260 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 90 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 90 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 65 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 273 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 125 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 245 cm.

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 43 cm.

Breite des Bettes: 200 cm.

Sanitärraum im Zimmer 2



Schiebetür



Bewegungsflächen



Dusche



WC



Waschbecken

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum in Zimmer 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 239 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 114 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 35 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 115 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 239 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 114 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 87 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 0 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 239 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 114 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 1 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 96 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 169 cm.

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 90 cm.

Höhe der Duscharmatur: 85 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Öffentliches WC

Tür (Version 2.0.)

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Kooperation mit Sanitätshaus

Weg außen (Version 2.0)

Weg vom Parkplatz zum Eingang Gästehaus



Weg vom Parkplatz
zum Eingang des
Gästehauses

Breite des Weges: 145 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Weg vom Gästehaus zum Gasthof



Weg vom
Gästehaus zum
Gasthof

Breite des Weges: 15000 cm

Länge des Weges: 35 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg vom Gästehaus führt über den Hof zum Gasthof

Weg vom Parkplatz vor dem Gasthof zum Haupteingang

Breite des Weges: 390 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Treppe zum Haupteingang



Treppe zum
Haupteingang des
Gasthofes

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwelle/Stufe: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Weg vom Eingang des Gästehauses zum Zimmer 2



Flur zu Zimmer 2

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 210 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Weg vom stufenlosen Eingang über Rezeption, WC zum Frühstücksraum (Gaststube)



Weg zur Gaststube
und Rezeption

Länge (Flur/Weg/Gang): 17 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 113 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Weg vom Haupteingang über Rezeption, WC zur Gaststube



Flur zum Gastraum

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 400 cm

Kein Durchgang vorhanden.