

Jugendherberge Sudelfeld

Unteres Sudelfeld 9
83735 Bayrischzell

Tel: 08023 675
Fax: 08023 274

sudelfeld@jugendherberge.de
www.sudelfeld.jugendherberge.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. April 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Jugendherberge
Sudelfeld

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Keine Modulbögen vorhanden.

ÖPNV Haltestelle

Keine Modulbögen vorhanden.

Eingang Ost (Rezeptionseingang)

Zugehörige Modulbögen: [Eingang Ost \(Rezeptionseingang\)](#), [Weg zwischen Ausladeplatz für Auto und Eingang Ost \(Rezeptionseingang\)](#), [Stufen zum Eingang Ost \(Rezeptionseingang\)](#), [EG: Weg zwischen Eingang Ost \(Rezeptionseingang\) und Rezeption](#)

Eingang West

Zugehörige Modulbögen: [Eingang West](#), [Weg zwischen Ausladeplatz für Auto und Eingang West](#), [EG: Stufe zwischen Eingang West und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein](#), [Speiseraum/Aufenthaltsraum groß](#) sowie [Treppe zum 1. Stock](#), [Treppe „West“ zwischen EG und 1. Stock](#), [Treppe „Ost“ zwischen EG und 1. Stock](#), [EG: Weg zwischen Eingang West und Speiseraum/](#)

Aufenthaltsraum klein, Speiseraum/Aufenthaltsraum groß sowie Treppe zum 1. Stock, 1. Stock: Weg zwischen Treppe Flügel „West“ und Tür zum Flügel „Ost“, 1. Stock: Weg zwischen Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe Ost) und Zimmern sowie Tür zur Treppe "West", 1. Stock: Weg zwischen Treppe „Ost“ und Tür zum Flügel „Ost“, EG: Weg zwischen Rezeption und Treppe „Ost“ sowie öffentlichem WC, EG: Tür auf dem Weg zwischen Eingang West und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein, Speiseraum/Aufenthaltsraum groß sowie Treppe zum 1. Stock, 1. Stock: Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe "West"), 1. Stock: Tür zwischen Treppe „Ost“ und „Flügel Ost“ (zu den Zimmern)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: Rezeption , EG: Weg zwischen Rezeption und Treppe „Ost“ sowie öffentlichem WC

1. Stock: Zimmer Nr. 10

Zugehörige Modulbögen: 1. Stock: Zimmer Nr. 10, 1. Stock: Waschbecken in Zimmer Nr. 10, Treppe „Ost“ zwischen EG und 1. Stock , 1. Stock: Weg zwischen Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe Ost) und Zimmern sowie Tür zur Treppe "West", 1. Stock: Weg zwischen Treppe „Ost“ und Tür zum Flügel „Ost“, 1. Stock: Tür zwischen Treppe „Ost“ und „Flügel Ost“ (zu den Zimmern)

1. Stock: Zimmer Nr. 14

Zugehörige Modulbögen: 1. Stock: Zimmer Nr. 14, 1. Stock: Waschbecken in Zimmer Nr. 14, Treppe „Ost“ zwischen EG und 1. Stock , 1. Stock: Weg zwischen Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe Ost) und Zimmern sowie Tür zur Treppe "West", 1. Stock: Weg zwischen Treppe „Ost“ und Tür zum Flügel „Ost“, 1. Stock: Tür zwischen Treppe „Ost“ und „Flügel Ost“ (zu den Zimmern)

1. Stock: "Flügel Ost" Duschen Damen

Zugehörige Modulbögen: 1. Stock: Duschen Damen (Flügel „Ost“), 1. Stock: Vorraum zu den Duschen Damen (Flügel „Ost“), 1. Stock: Weg zwischen Zimmern und Duschen sowie Toiletten Damen (Flügel „Ost“)

1. Stock: "Flügel Ost" Toiletten und Waschbecken Damen

Zugehörige Modulbögen: 1. Stock: Vorraum mit Waschbecken zu den Toiletten Damen (Flügel „Ost“), 1. Stock: Toiletten Damen (Flügel „Ost“), 1. Stock: Vorraum zu den Toiletten Damen (Flügel „Ost“), 1. Stock: Weg zwischen Zimmern und Duschen sowie Toiletten Damen (Flügel „Ost“)

1. Stock: "Flügel West" Duschen Herren

Zugehörige Modulbögen: 1. Stock: Duschen Herren (Flügel „West“), 1. Stock: Vorraum zu den Duschen Herren (Flügel „West“), 1. Stock: Weg zwischen Zimmern und Duschen sowie Toiletten Herren (Flügel „West“), 1. Stock: Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe "West"), 1. Stock: Tür zum Flügel „West“ (kommend von Treppe "West")

1. Stock: "Flügel West" Toiletten und Waschbecken Herren

Zugehörige Modulbögen: 1. Stock: Vorraum mit Waschbecken zu den Toiletten Herren (Flügel „West“), 1. Stock: Toiletten Herren (Flügel „West“), 1. Stock: Vorraum zu den Toiletten Herren (Flügel „West“), 1. Stock: Weg zwischen Zimmern und Duschen sowie Toiletten Herren (Flügel „West“), 1. Stock: Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe "West"), 1. Stock: Tür zum Flügel „West“ (kommend von Treppe "West")

EG: Speiseraum groß (zugleich Aufenthaltsraum groß)

Zugehörige Modulbögen: EG: Speiseraum groß (zugleich Aufenthaltsraum groß), Treppe „West“ zwischen EG und 1. Stock , Treppe „Ost“ zwischen EG und 1. Stock , EG: Weg zwischen Treppe "West" und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein und Speiseraum/Aufenthaltsraum groß , 1. Stock: Weg zwischen Treppe Flügel „West“ und Tür zum Flügel „Ost“, 1. Stock: Weg zwischen Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe Ost) und Zimmern sowie Tür zur Treppe "West", 1. Stock: Weg zwischen Treppe „Ost“ und Tür zum Flügel „Ost“, 1. Stock: Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe "West"), 1. Stock: Tür zwischen Treppe „Ost“ und „Flügel Ost“ (zu den Zimmern)

EG: Speiseraum klein (zugleich Aufenthaltsraum klein)

Zugehörige Modulbögen: EG: Speiseraum klein (zugleich Aufenthaltsraum klein), Treppe „West“ zwischen EG und 1. Stock , Treppe „Ost“ zwischen EG und 1. Stock , EG: Weg zwischen Treppe "West" und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein und Speiseraum/Aufenthaltsraum groß , 1. Stock: Weg zwischen Treppe Flügel „West“ und Tür zum Flügel „Ost“, 1. Stock: Weg zwischen Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe Ost) und Zimmern sowie Tür zur Treppe "West", 1. Stock: Weg zwischen Treppe „Ost“ und Tür zum Flügel „Ost“, EG: Weg zwischen Rezeption und Treppe „Ost“ sowie öffentlichem WC, 1. Stock: Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe "West"), 1. Stock: Tür zwischen Treppe „Ost“ und „Flügel Ost“ (zu den Zimmern)

EG: Aufenthaltsraum groß (zugleich Speiseraum groß)

Zugehörige Modulbögen: EG: Aufenthaltsraum groß (zugleich Speiseraum groß), Treppe „West“ zwischen EG und 1. Stock , Treppe „Ost“ zwischen EG und 1. Stock , EG: Weg zwischen Treppe "West" und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein und Speiseraum/Aufenthaltsraum groß , 1. Stock: Weg zwischen Treppe Flügel „West“ und Tür zum Flügel „Ost“, 1. Stock: Weg zwischen Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe Ost) und Zimmern sowie Tür zur Treppe "West", 1. Stock: Weg zwischen Treppe „Ost“ und Tür zum Flügel „Ost“, EG: Weg zwischen Rezeption und Treppe „Ost“ sowie öffentlichem WC, 1. Stock: Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe "West"), 1. Stock: Tür zwischen Treppe „Ost“ und „Flügel Ost“ (zu den Zimmern)

EG: Aufenthaltsraum klein (zugleich Speiseraum klein)

Zugehörige Modulbögen: EG: Aufenthaltsraum klein (zugleich Speiseraum klein), Treppe „West“ zwischen EG und 1. Stock , Treppe „Ost“ zwischen EG und 1. Stock , EG: Weg zwischen Treppe "West" und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein und Speiseraum/Aufenthaltsraum groß , 1. Stock: Weg zwischen Treppe Flügel „West“ und Tür zum Flügel „Ost“, 1. Stock: Weg zwischen Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe Ost) und Zimmern sowie Tür zur Treppe "West", 1. Stock: Weg zwischen Treppe „Ost“ und Tür zum Flügel „Ost“, EG: Weg zwischen Rezeption und Treppe „Ost“ sowie öffentlichem WC, 1. Stock: Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe "West"), 1. Stock: Tür zwischen Treppe „Ost“ und „Flügel Ost“ (zu den Zimmern)

EG: Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: EG: Öffentliches WC, EG: Weg zwischen Rezeption und Treppe „Ost“ sowie öffentlichem WC

Terrasse

Keine Modulbögen vorhanden.

Aussenbereich (bei Spielplatz): Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"

Zugehörige Modulbögen: [Außenbereich \(bei Spielplatz\): Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"](#), [Weg zwischen Eingang West und Treppe zum Spielplatz sowie Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"](#), [Weg zwischen Treppe und Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"](#), [Treppe zum Spielplatz sowie zum Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"](#)

Spielplatz

Zugehörige Modulbögen: [Spielplatz](#), [Weg zwischen Eingang West und Treppe zum Spielplatz sowie Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"](#), [Treppe zum Spielplatz sowie zum Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"](#)

Außenbereich

Zugehörige Modulbögen: [Außenbereich](#)

Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Hilfsmittel, Alarm, Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Bedienelemente, Gehbahn, Ausleuchtung, Beschilderung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Außenbereich



Außenbereich



Außenbereich

Auf dem weitläufigen Gelände befinden sich zahlreiche Freizeitangebote. Bolzplatz (für Fuß- und Handball), Volleyballfeld, kleiner Spielplatz, Tischtennisplatten, Lagerfeuerstelle. Diese sind über steile Wege, teilweise mit Stufen, zu erreichen.

Eingangsbereich

Eingang Ost (Rezeptionseingang)



Eingang Ost
(Rezeptionseingang)



Eingang Ost
(Rezeptionseingang)

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür zum Eingang Ost (Rezeptionseingang)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Gleich hinter der Eingangstür (Flur) befindet sich eine kleine Vertiefung (Fußabstreifer) mit einer Schwelle von 1 cm.

Eingang West



Eingang West

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür zum Eingang West

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Rezeption



Rezeption

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Speiseraum

EG: Speiseraum groß (zugleich Aufenthaltsraum groß)



EG: Tür zu Speiseraum groß (zugleich Aufenthaltsraum groß)



EG: Speiseraum groß (zugleich Aufenthaltsraum groß)



EG: Speiseraum groß (zugleich Aufenthaltsraum groß)

Tür

Tür zum Speiseraum groß (zugleich Tagungsraum groß)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Hindernisse: Säulen

Anmerkungen für den Gast: Tische unterfahrbar auf 63 cm.

EG: Speiseraum klein (zugleich Aufenthaltsraum klein)



EG: Tür zum Speiseraum klein (zugleich Aufenthaltsraum klein)



EG: Speiseraum klein (zugleich Aufenthaltsraum klein)



EG: Speiseraum
klein (zugleich
Aufenthaltsraum
klein)



EG: Speiseraum
klein (zugleich
Aufenthaltsraum
klein)

Tür

Tür zum Speiseraum klein (zugleich Tagungsraum klein)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Schlafraum

1. Stock: Zimmer Nr. 10



1. Stock: Tür zu
Zimmer Nr. 10



1. Stock: Zimmer
Nr. 10



1. Stock: Zimmer
Nr. 10



1. Stock: Zimmer
Nr. 10



1. Stock: Zimmer
Nr. 10

Tür zum Schlafraum

Tür zu Zimmer Nr. 10

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Einstiegshöhe Bett: 90 cm, Einstiegsbreite durch Leiter verkleinert auf 144 cm.

1. Stock: Zimmer Nr. 14



1. Stock: Tür zu
Zimmer Nr. 14



1. Stock: Zimmer
Nr. 14



1. Stock: Zimmer
Nr. 14



1. Stock: Zimmer
Nr. 14

Tür zum Schlafraum

Tür zu Zimmer Nr. 14

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Einstiegshöhe Bett: 90 cm, Einstiegsbreite durch Leiter verkleinert auf 144 cm.

Sanitärraum

1. Stock: Waschbecken in Zimmer Nr. 10



1. Stock:
Waschbecken in
Zimmer Nr. 10

Tür

1. Stock: Waschbecken in Zimmer Nr. 14



1. Stock:
Waschbecken in
Zimmer Nr. 14



1. Stock:
Waschbecken in
Zimmer Nr. 14

Tür

1. Stock: Duschen Damen (Flügel „Ost“)



1. Stock: Tür zu den
Duschen Damen
(Flügel „Ost“)



1. Stock: Duschen
Damen (Flügel
„Ost“)



1. Stock: Duschen
Damen (Flügel
„Ost“)

Tür zum Sanitärraum

Tür zu den Duschen Damen (Flügel „Ost“)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: 4 baugleiche Duschen nebeneinander

1. Stock: Vorraum mit Waschbecken zu den Toiletten Damen (Flügel „Ost“)



1. Stock: Tür zum Vorraum mit Waschbecken zu den Toiletten Damen (Flügel „Ost“)



1. Stock: Vorraum mit Waschbecken zu den Toiletten Damen (Flügel „Ost“)



1. Stock: Vorraum mit Waschbecken zu den Toiletten Damen (Flügel „Ost“)

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Vorraum mit Waschbecken zu den Toiletten Damen (Flügel „Ost“)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

1. Stock: Toiletten Damen (Flügel „Ost“)



1. Stock: Tür zu den Toiletten Damen (Flügel „Ost“)



1. Stock: Toiletten Damen (Flügel „Ost“)

Tür zum Sanitärraum

Tür zu den Toiletten Damen (Flügel „Ost“)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Drei baugleiche Toiletten nebeneinander.

1. Stock: Duschen Herren (Flügel „West“)



1. Stock: Tür zu den Duschen Herren (Flügel „West“)



1. Stock: Duschen Herren (Flügel „West“)



1. Stock: Duschen Herren (Flügel „West“)

Tür zum Sanitärraum

Tür zu den Duschen Herren (Flügel „West“)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Fünf baugleiche Duschen nebeneinander

1. Stock: Vorraum mit Waschbecken zu den Toiletten Herren (Flügel „West“)



1. Stock: Tür zum Vorraum mit Waschbecken zu den Toiletten Herren (Flügel „West“)



1. Stock: Vorraum mit Waschbecken zu den Toiletten Herren (Flügel „West“)



1. Stock: Vorraum mit Waschbecken zu den Toiletten Herren (Flügel „West“)

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Vorraum mit Waschbecken zu den Toiletten Herren (Flügel „West“)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

1. Stock: Toiletten Herren (Flügel „West“)



1. Stock: Tür zu den Toiletten Herren (Flügel „West“)



1. Stock: Toiletten Herren (Flügel „West“)

Tür zum Sanitärraum

Tür zu den Toiletten Herren (Flügel „West“)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Drei baugleiche Toiletten nebeneinander.

Raum

EG: Aufenthaltsraum groß (zugleich Speiseraum groß)



EG: Tür zum Aufenthaltsraum groß (zugleich Speiseraum groß)



EG: Aufenthaltsraum groß (zugleich Speiseraum groß)



EG:
Aufenthaltsraum
groß (zugleich
Speiseraum groß)

Tür

Tür zum Aufenthaltsraum groß (zugleich Speiseraum groß)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 6,75 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12,8 m.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Säulen .

EG: Aufenthaltsraum klein (zugleich Speiseraum klein)



EG: Tür zum
Aufenthaltsraum
klein (zugleich
Speiseraum klein)



EG:
Aufenthaltsraum
klein (zugleich
Speiseraum klein)



EG:
Aufenthaltsraum
klein (zugleich
Speiseraum klein)

Tür

Tür zum Aufenthaltsraum klein (zugleich Speiseraum klein)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 4,15 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 6,7 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Außenbereich (bei Spielplatz): Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"



Außenbereich (bei Spielplatz): Tür zum Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"



Außenbereich (bei Spielplatz): Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"



Außenbereich (bei Spielplatz): Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"



Außenbereich (bei Spielplatz): Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"

Tür

Tür zum Mehrzweckkeller "Party- oder Chill-out-Bunker"

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 5,9 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8,65 m.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Säulen .

1. Stock: Vorraum zu den Duschen Damen (Flügel „Ost“)



1. Stock: Tür zum
Vorraum zu den
Duschen Damen
(Flügel „Ost“)



1. Stock: Vorraum
zu den Duschen
Damen (Flügel
„Ost“)



1. Stock: Vorraum
zu den Duschen
Damen (Flügel
„Ost“)

Tür

Tür zum Vorraum Duschen Damen (Flügel „Ost“)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 2,6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4,1 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

1. Stock: Vorraum zu den Toiletten Damen (Flügel „Ost“)



Tür zum Vorraum
zu den Toiletten
Damen (Flügel
„Ost“)



Vorraum zu den
Toiletten Damen
(Flügel „Ost“)

Tür

Tür zum Vorraum zu den Toiletten Damen (Flügel „Ost“)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 231 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 277 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

1. Stock: Vorraum zu den Duschen Herren (Flügel „West“)



1. Stock: Tür zum Vorraum zu den Duschen Herren (Flügel „West“)



1. Stock: Vorraum zu den Duschen Herren (Flügel „West“)

Tür

Tür zum Vorraum zu den Duschen Herren (Flügel „West“)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 3,17 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4,16 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

1. Stock: Vorraum zu den Toiletten Herren (Flügel „West“)



1. Stock: Tür zum Vorraum zu den Toiletten Herren (Flügel „West“)



1. Stock: Vorraum zu den Toiletten Herren (Flügel „West“)

Tür

Tür zum Vorraum zu den Toiletten Herren (Flügel „West“)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 3,04 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 2,69 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Terrasse



Terrasse



Terrasse

Tür 4

Größe des Raumes - Breite: 8 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 20 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Spielplatz



Spielplatz



Spielplatz

Es gibt keine speziellen Spielgeräte, die für Blinde und Sehbehinderte zugänglich und nutzbar sind.

EG: Öffentliches WC



EG: Öffentliches WC



EG: Öffentliches WC



EG: Öffentliches
WC

Tür

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Ausschließlich Assistenzhunde

Anmerkungen für den Gast: WLAN in den öffentlichen Bereichen - erreicht auch fast alle Zimmer

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Türgriff Eingangstür



Lichtschalter
Treppenhaus



Tür/Türgriff
Speisesaal/
Aufenthaltsraum



Tür/Türgriff Zimmer



Lichtschalter
Waschbecken



Tür/Türgriff
Sanitärräume



Flur
Eingangsbereich
Rezeption



Flur zwischen
Eingang West
und Speise- sowie
Aufenthaltsräumen



Flur 1. Stock



Beschilderung
Speiseraum



Beschilderung
Zimmer



Beschilderung
Sanitäräume

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind fast überall mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können fast überall als Orientierung genutzt werden.

Überwiegend (mehr als die Hälfte) sind die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) gut, d.h. hell, und blendfrei ausgeleuchtet

Alle Bereiche gut ausgeleuchtet, außer: TEXT

Die Informationen sind in nicht gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Weg außen

Weg zwischen Ausladeplatz für Auto und Eingang Ost (Rezeptionseingang)



Weg zwischen Ausladeplatz für Auto und Eingang Ost (Rezeptionseingang)



Weg zwischen Ausladeplatz für Auto und Eingang Ost (Rezeptionseingang)



Weg zwischen Ausladeplatz für Auto und Eingang Ost (Rezeptionseingang)

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 40 m

Gehwegbegrenzung taktile erfassbar.

Weg zwischen Ausladeplatz für Auto und Eingang West



Weg zwischen Ausladeplatz für Auto und Eingang West

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 4 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Weg zwischen Eingang West und Treppe zum Spielfeld sowie Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"



Weg zwischen Eingang West und Treppe zum Spielfeld sowie Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 13 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Weg zwischen Treppe und Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"



Weg zwischen
Treppe und
Mehrzweckkeller
"Party- oder Cill-out-
Bunker"

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 3 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Schwelle/Stufe/Treppe

Stufen zum Eingang Ost (Rezeptionseingang)



Stufen zum
Eingang Ost
(Rezeptionseingang)



Stufen zum
Eingang Ost
(Rezeptionseingang)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

EG: Stufe zwischen Eingang West und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein, Speiseraum/Aufenthaltsraum groß sowie Treppe zum 1. Stock



EG: Stufe zwischen Eingang West und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein, Speiseraum/Aufenthaltsraum groß sowie Treppe zum 1. Stock

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Treppe „West“ zwischen EG und 1. Stock



Treppe „West“ zwischen EG und 1. Stock



Treppe „West“ zwischen EG und 1. Stock

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Treppe „Ost“ zwischen EG und 1. Stock



Treppe „Ost“
zwischen EG und 1.
Stock



Treppe „Ost“
zwischen EG und 1.
Stock

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Treppe zum Spielplatz sowie zum Mehrzweckkeller "Party- oder Cill-out-Bunker"



Treppe zum
Spielplatz
sowie zum
Mehrzweckkeller
"Party- oder Cill-out-
Bunker"

Vorhandene Schwellen/Stufen: 13

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Die Stufen sind uneben.

Flur/Weg/Gang innen

EG: Weg zwischen Eingang Ost (Rezeptionseingang) und Rezeption



EG: Weg zwischen Eingang Ost (Rezeptionseingang) und Rezeption

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

EG: Weg zwischen Treppe "West" und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein und Speiseraum/Aufenthaltsraum groß



EG: Weg zwischen Treppe "West" und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein und Speiseraum/Aufenthaltsraum groß



EG: Weg zwischen Treppe "West" und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein und Speiseraum/Aufenthaltsraum groß

Länge (Flur/Weg/Gang): 4 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

EG: Weg zwischen Eingang West und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein, Speiseraum/Aufenthaltsraum groß sowie Treppe zum 1. Stock



EG: Weg zwischen Eingang West und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein, Speiseraum/Aufenthaltsraum groß sowie Treppe zum 1. Stock



EG: Weg zwischen Eingang West und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein, Speiseraum/Aufenthaltsraum groß sowie Treppe zum 1. Stock

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang 130 cm breit.

1. Stock: Weg zwischen Treppe Flügel „West“ und Tür zum Flügel „Ost“



1. Stock: Weg
zwischen Treppe
„West“ und Tür zum
Flügel „Ost“

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

1. Stock: Weg zwischen Zimmern und Duschen sowie Toiletten Damen (Flügel „Ost“)



1. Stock: Weg
zwischen Zimmern
und Duschen sowie
Toiletten Damen
(Flügel „Ost“)

Länge (Flur/Weg/Gang): 9 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

1. Stock: Weg zwischen Zimmern und Duschen sowie Toiletten Herren (Flügel „West“)



1. Stock: Weg
zwischen Zimmern
und Duschen sowie
Toiletten Herren
(Flügel „West“)

Länge (Flur/Weg/Gang): 9 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

1. Stock: Weg zwischen Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe Ost) und Zimmern sowie Tür zur Treppe "West"



1. Stock: Weg zwischen Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe Ost) und Zimmern sowie Tür zur Treppe "West"

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

1. Stock: Weg zwischen Treppe „Ost“ und Tür zum Flügel „Ost“



1. Stock: Weg zwischen Treppe „Ost“ und Tür zum Flügel „Ost“

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

EG: Weg zwischen Rezeption und Treppe „Ost“ sowie öffentlichem WC



EG: Weg zwischen Rezeption und Treppe „Ost“ sowie öffentlichem WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Tür

EG: Tür auf dem Weg zwischen Eingang West und Speiseraum/Aufenthaltsraum klein, Speiseraum/Aufenthaltsraum groß sowie Treppe zum 1. Stock



EG: Tür auf dem Weg zwischen Eingang West und Speiseraum/ Aufenthaltsraum klein, Speiseraum/ Aufenthaltsraum groß sowie Treppe zum 1. Stock

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

1. Stock: Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe "West")



1. Stock: Tür zum Flügel „Ost“ (kommend von Treppe "West")

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in einer Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

1. Stock: Tür zwischen Treppe „Ost“ und „Flügel Ost“ (zu den Zimmern)



1. Stock: Tür zwischen Treppe „Ost“ und „Flügel „Ost“ (zu den Zimmern)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in einer Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

1. Stock: Tür zum Flügel „West“ (kommend von Treppe "West")



1. Stock: Tür
zum Flügel
„West“ (kommend
von Treppe "West")

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in einer Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.