



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

## Jugendherberge Kreuth

Nördliche Hauptstr. 91 83708 Kreuth Tel: +49 8029 99560

Fax:

kreuth@jugendherberge.de http://www.kreuth.jugendherberge.de

# Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 7. März 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

## Fotos zur Einrichtung



Jugendherberge Kreuth

#### Parken

## **Parkplatz**



**Parkplatz** 

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 270 cm Stellplatzlänge: 430 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:

7 m

## Weg zwischen Parkplatz und Treppe zum Haupteingang



Weg zwischen Parkplatz und Treppe zum Haupteingang

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## ÖPNV Haltestelle

#### Bushaltestelle



Bushaltestelle



Bushaltestelle



Bushaltestelle - Fahrpläne

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 115 m Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

## Weg zwischen Bushaltestelle und Haupteingang



Weg zwischen Bushaltestelle und Haupteingang



Weg zwischen Bushaltestelle und Haupteingang Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: 25 m führen über den 140 cm breiten Gehsteig. Die restlichen 90 m an der wenig befahrenen Straße entlang.

## Haupteingang

## Haupteingang



Haupteingang



Haupteingangstür

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

#### Weg zwischen Treppe zum Haupteingang und Haupteingangstür



Weg zwischen Treppe zum Haupteingang und Haupteingangstür

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Weg zwischen Haupteingang und Rezeption



Weg zwischen Haupteingang und Rezeption



Weg zwischen Haupteingang und Rezeption

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

**UG**: Nebeneingang

**UG**: Nebeneingang





Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen nicht klar erkennbar.

## Weg außen

#### Weg zwischen Haupteingang und Stufen zum Nebeneingang



Weg zwischen Haupteingang und Stufen zum Nebeneingang



Weg zwischen Haupteingang und Stufen zum Nebeneingang

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg geht an der wenig befahrenen Straße entlang - ohne Gehsteig.

Weg zwischen Treppe zum Nebeneingang und Nebeneingang



Weg zwischen Treppe zum Nebeneingang und Nebeneingang

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Flur/Weg/Gang innen

EG: Weg zwischen Rezeption und Treppen zum UG sowie zum 1. Stock



EG: Weg zwischen Rezeption und Treppen zum UG sowie zum 1. Stock Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

UG: Weg zwischen Nebeneingang und Treppe zugleich Weg zwischen Treppe und Spielzimmer



UG: Weg zwischen Nebeneingang und Treppe zugleich Weg zwischen Treppe und Spielzimmer



UG: Weg zwischen Nebeneingang und Treppe zugleich Weg zwischen Treppe und Spielzimmer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

## Rezeption

EG: Rezeption



Rezeption



Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

EG: Weg zwischen Rezeption und Treppen zum UG sowie zum 1. Stock



EG: Weg zwischen Rezeption und Treppen zum UG sowie zum 1. Stock

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

OG: Zimmer Nr. 118

OG: Zimmer Nr. 118



Tür zu Zimmer Nr. 118



Zimmer Nr. 118



Zimmer Nr. 118



Zimmer Nr. 118

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Erhoben wird das Bett rechts von der Tür.

#### OG: Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Tür zum Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Flur/Weg/Gang innen

OG: Weg zwischen Treppe und Zimmern



OG: Weg zwischen Treppe und Zimmern



OG: Weg zwischen Treppe und Zimmern

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

OG: Flur zwischen Küche und Zimmern sowie Badezimmer



OG: Flur zwischen Küche und Zimmern sowie Badezimmer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

OG: Zimmer Nr. 119

OG: Zimmer Nr. 119



OG: Tür zu Zimmer Nr. 119



OG: Zimmer Nr. 119



OG: Zimmer Nr. 119



OG: Zimmer Nr. 119



OG: Zimmer Nr. 119

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

#### OG: Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Tür zum Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Flur/Weg/Gang innen

#### OG: Weg zwischen Treppe und Zimmern



OG: Weg zwischen Treppe und Zimmern



OG: Weg zwischen Treppe und Zimmern

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

OG: Flur zwischen Küche und Zimmern sowie Badezimmer



OG: Flur zwischen Küche und Zimmern sowie Badezimmer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

EG: Speiseraum

EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2



EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2



EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

EG: Tagungsraum "Kiem Pauli Stube"

EG: Weg zwischen Rezeption und Tagungsräumen "Kiem Pauli Stube" sowie Seminarraum 1 (durch Speiseraum)



EG: Weg zwischen Rezeption und Tagungsräumen "Kiem Pauli Stube" sowie Seminarraum 1 (durch Speiseraum)



EG: Weg zwischen Rezeption und Tagungsräumen "Kiem Pauli Stube" sowie Seminarraum 1 (durch Speiseraum)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

EG: Tagungsraum "Seminar 1"

EG: Tagungsraum "Seminar 1"



EG: Tür zum Tagungsraum "Seminar 1"



EG: Tagungsraum "Seminar 1"



EG: Tagungsraum "Seminar 1"

Anmerkungen für den Gast: Seminarräume 1 und 2 können verbunden werden.

EG: Weg zwischen Rezeption und Tagungsräumen "Kiem Pauli Stube" sowie Seminarraum 1 (durch Speiseraum)



EG: Weg zwischen Rezeption und Tagungsräumen "Kiem Pauli Stube" sowie Seminarraum 1 (durch Speiseraum)



EG: Weg zwischen Rezeption und Tagungsräumen "Kiem Pauli Stube" sowie Seminarraum 1 (durch Speiseraum)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

EG: Tagungsraum "Seminar 2"

EG: Tagungsraum "Seminar 2"



EG: Tür zum Tagungsraum "Seminar 2"



EG: Tagungsraum "Seminar 2"



EG: Tagungsraum "Seminar 2"

Anmerkungen für den Gast: Seminarräume 1 und 2 können verbunden werden.

## EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2



EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2



EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

EG: Lounge (bei Rezeption)

## EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2



EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2



EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## UG: Öffentliches WC Damen

## UG: Weg zwischen Treppe und öffentlichen WCs



UG: Weg zwischen Treppe und öffentlichen WCs

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

UG: Öffentliches WC Herren

UG: Weg zwischen Treppe und öffentlichen WCs



UG: Weg zwischen Treppe und öffentlichen WCs

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

**UG:** Billardraum

## Flur/Weg/Gang innen

UG: Weg zwischen Treppe und Tür zum Gang zum Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg zwischen Treppe und Tür zum Gang zum Tischtennisund Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

UG: Weg zwischen Tür und Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg zwischen Tür und Tischtennisund Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg zwischen Tür und Tischtennisund Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

UG: Tischtennis- und Discoraum

UG: Tischtennis- und Discoraum



UG: Tür zum Tischtennis- und Discoraum



UG: Tischtennisund Discoraum



UG: Tischtennisund Discoraum

Anmerkungen für den Gast: Zugang durch Billardraum.

## Flur/Weg/Gang innen

UG: Weg zwischen Treppe und Tür zum Gang zum Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg zwischen Treppe und Tür zum Gang zum Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

UG: Weg zwischen Tür und Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg zwischen Tür und Tischtennisund Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg zwischen Tür und Tischtennisund Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

UG: Kleinkinderspielzimmer

UG: Weg zwischen Nebeneingang und Treppe zugleich Weg zwischen Treppe und Spielzimmer



UG: Weg zwischen Nebeneingang und Treppe zugleich Weg zwischen Treppe und Spielzimmer



UG: Weg zwischen Nebeneingang und Treppe zugleich Weg zwischen Treppe und Spielzimmer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

UG: Ruheraum mit Infrarotsauna

UG: Ruheraum mit Infrarotsauna



UG: Tür zum Ruheraum mit Infrarotsauna



UG: Ruheraum mit Infrarotsauna



UG: Ruheraum mit Infrarotsauna

Anmerkungen für den Gast: Liegestühle vorhanden.

## UG: Weg zwischen Treppe und Infrarotsauna



UG: Weg zwischen Treppe und Infrarotsauna



UG: Weg zwischen Treppe und Infrarotsauna

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

## Garten mit Spielplatz mit Spielwiese

## Garten/Spielwiese



Garten/Spielwiese



Garten/Spielwiese

Im Garten befindet sich die Spielwiese mit Streetball-Platz, Kinderspielplatz, Tischtennis, Basketballkorb und Sitzmöglichkeiten. Der Garten ist über einen Ausgang im Keller zu begehen. Zugang zu den Spiel- und Sitzmöglichkeiten über die Wiese.

## Spielplatz

Anmerkungen für den Gast: Schaukelgerüst mit Nestschaukel und Kletterleiter sowie Kletterturm mit Rutsche.

## Weg zwischen Ausgangstür zum Garten und Treppe zum Garten



Weg zwischen Ausgangstür zum Garten und Treppe zum Garten

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Flur/Weg/Gang innen

UG: Weg zwischen Treppe und Tür zum Gang zum Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg zwischen Treppe und Tür zum Gang zum Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

UG: Weg zwischen Tür und Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg zwischen Tür und Tischtennisund Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg zwischen Tür und Tischtennisund Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Hilfsmittel, Alarm, Allgemeines Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

## Bedienelemente, Gehbahn, Ausleuchtung, Beschilderung

## Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Türgriff zu den Seminarräumen



Lichtschalter Seminarraum



Lichtschalter Spielräume



Lichtschalter Kleinkinderspielzimmer



Türgriff Zimmertüren



Lichtschalter Zimmer



EG: Weg zum Speiseraum



EG: Weg zu Tagungsräumen



UG: Weg zu den Spielräumen



UG: Weg zum Nebeneingang



OG: Gang zu den Zimmern



OG: Gang zu den Zimmern



Wegleitsystem



Beschilderung Räume



Beschilderung Räume



Beschilderung Räume



Wegweiser zu den Zimmern



Beschilderung Zimmer