

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Jugendherberge Schliersee

Josefsthalerstraße 19 83727 Schliersee Tel: +49 8026 97380 Fax: +49 8026 973820 schliersee@jugendherberge.de www.schliersee.jugendherberge.de

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. Februar 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



Jugendherberge Schliersee

©Christian Moeges

Parken

Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:

60 m

Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang



Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

ÖPNV

Info Bushaltestelle

Die nächste Bushaltestelle ist ca. 220 m entfernt.

Haupteingang

Eingangsbereich Haupteingang



Eingangsbereich Haupteingang

©Angelika Herrmann

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang



Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang

©Angelika Herrmann

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Weg zwischen Haupteingang und Rezeption



Weg zwischen Haupteingang und Rezeption

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang ist eine Tür, die immer offen steht.

Rezeption

EG: Rezeption



EG: Rezeption

©Angelika Herrmann

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Blockhaus Zimmer Nr. B02

Blockhaus: Zimmer Nr. B02 - Schlafraum



Blockhaus: Zimmer Nr. B02 -Schlafraum

©Angelika Herrmann



Blockhaus: Zimmer Nr. B02 -Schlafraum

©Angelika Herrmann



Blockhaus: Zimmer Nr. B02 -Schlafraum

©Angelika Herrmann



Blockhaus: Zimmer Nr. B02 -Schlafraum

©Angelika Herrmann

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt weder an der Rezeption noch im Schlafraum sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Erhoben wird das Bett rechts vom Tisch. Der Tisch kann bei Bedarf entfernt werden.

Blockhaus: Zimmer Nr. B02 - Sanitärraum



Blockhaus: Zimmer Nr. B02 -Sanitärraum

©Angelika Herrmann



Blockhaus: Zimmer Nr. B02 -Sanitärraum

©Angelika Herrmann



Blockhaus: Zimmer Nr. B02 -Sanitärraum

©Angelika Herrmann



Blockhaus: Zimmer Nr. B02 -Sanitärraum

©Angelika Herrmann

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Weg zwischen Haupteingang und Eingang Blockhaus zu Zimmer Nr. B02



Weg zwischen Haupteingang und Eingang Blockhaus zu Zimmer Nr. B04

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Haupteingang und Eingang Blockhaus zu Zimmer Nr. B04

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Haupteingang und Eingang Blockhaus zu Zimmer Nr. B04

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Haupteingang und Eingang Blockhaus zu Zimmer Nr. B02

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Haupteingang und Eingang Blockhaus zu Zimmer Nr. B04

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Blockhaus: Weg zwischen Eingang und Zimmer Nr. B02



Blockhaus: Weg zwischen Eingang und Zimmer Nr. B02

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Blockhaus - Zimmer Nr. B04

Blockhaus: Zimmer Nr. B04 - Schlafraum



Blockhaus: Zimmer Nr. B04 -Schlafraum

©Angelika Herrmann



Blockhaus: Zimmer Nr. B04 -Schlafraum

©Angelika Herrmann



Blockhaus: Zimmer Nr. B04 -Schlafraum

©Angelika Herrmann

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt weder an der Rezeption noch im Schlafraum sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Erhoben wird das Bett rechts vom Fenster. Der Tisch kann bei Bedarf entfernt werden. Einsiegshöhe ins Bett: 89 cm

Sanitärraum

Blockhaus: Zimmer Nr. B04- Sanitärraum



Blockhaus: Zimmer Nr. B04-Sanitärraum

©Angelika Herrmann



Blockhaus: Zimmer Nr. B04-Sanitärraum

©Angelika Herrmann



Blockhaus: Zimmer Nr. B04-Sanitärraum

©Angelika Herrmann

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Blockhaus: Zimmer Nr. B04 - Waschbecken im Zimmer

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Weg zwischen Haupteingang und Eingang Blockhaus zu Zimmer Nr. B04



Weg zwischen Haupteingang und Eingang Blockhaus zu Zimmer Nr. B04

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Haupteingang und Eingang Blockhaus zu Zimmer Nr. B04

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Haupteingang und Eingang Blockhaus zu Zimmer Nr. B04

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Haupteingang und Eingang Blockhaus zu Zimmer Nr. B04



Weg zwischen Haupteingang und Eingang Blockhaus zu Zimmer Nr. B04

©Angelika Herrmann



Weg zwischen
Haupteingang und
Eingang Blockhaus
zu Zimmer Nr. B04

©Angelika Herrmann

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Blockhaus: Weg zwischen Eingang und Zimmer Nr. B04



Blockhaus: Weg zwischen Eingang und Zimmer Nr. B04

©Angelika Herrmann



Blockhaus: Weg zwischen Eingang und Zimmer Nr. B04

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang 106 cm

EG: Speiseraum "Leonhardistube"

EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum "Leonhardistube"



EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum "Leonhardistube"

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang ist die Tür, die immer offen steht.

EG: Öffentliches WC

EG: Öffentliches WC



EG: Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



EG: Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



EG: Öffentliches WC

©Angelika Herrmann

Anmerkungen für den Gast: Türbreite 62 cm / 66 cm

EG: Weg zwischen Rezeption und öffentlichem WC



EG: Weg zwischen Rezeption und öffentlichem WC

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Anmerkungen für den Gast: WLAN in den öffentlichen Bereichen

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Lichtschalter Zimmer

©Angelika Herrmann



Gehbahn Blockhaus



Lichtschalter Aufenthaltsraum

©Angelika Herrmann



Gehbahn Rezeptionsbereich

©Angelika Herrmann



Beschriftung

©Angelika Herrmann

Nebeneingang

Eingangsbereich Nebeneingang



Eingangsbereich Nebeneingang

©Angelika Herrmann

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen nicht klar erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Im Frühjahr 2019 wird eine Rampe zum Nebeneingang gebaut.

Weg außen

Weg zwischen Haupteingang und Nebeneingang



Weg zwischen Haupteingang und Nebeneingang

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Haupteingang und Nebeneingang

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang



Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang

©Angelika Herrmann

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Flur/Weg/Gang innen

EG: Weg zwischen Nebeneingang und rückwärtiger Tür zur Jennerweinstube



EG: Weg zwischen Nebeneingang und rückwärtiger Tür zur Jennerweinstube

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

EG: Weg zwischen Rezeption und Aufenthaltsräumen



EG: Weg zwischen Rezeption und Aufenthaltsräumen

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

EG: Aufenthaltsraum "Jennerweinstube"

EG: Weg zwischen Rezeption und Aufenthaltsräumen



EG: Weg zwischen Rezeption und Aufenthaltsräumen

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

EG: Aufenthaltsraum "Terofalstube"

EG: Weg zwischen Rezeption und Aufenthaltsräumen



EG: Weg zwischen Rezeption und Aufenthaltsräumen

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.