
Jugendherberge Kreuth

Nördliche Hauptstr. 91
83708 Kreuth

Tel: +49 8029 99560
Fax:

kreuth@jugendherberge.de
<http://www.kreuth.jugendherberge.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 7. März 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Jugendherberge
Kreuth

Parken

Parkplatz



Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 270 cm

Stellplatzlänge: 430 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 7 m

Weg zwischen Parkplatz und Treppe zum Haupteingang



Weg zwischen
Parkplatz und
Treppe zum
Haupteingang

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 7 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

ÖPNV Haltestelle

Bushaltestelle



Bushaltestelle



Bushaltestelle



Bushaltestelle -
Fahrpläne

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 115 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg zwischen Bushaltestelle und Haupteingang



Weg zwischen
Bushaltestelle und
Haupteingang



Weg zwischen
Bushaltestelle und
Haupteingang

Breite des Weges: 140 cm

Länge des Weges: 115 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

Anmerkungen für den Gast: 25 m führen über den 140 cm breiten Gehsteig. Die restlichen 90 m an der wenig befahrenen Straße entlang.

Haupteingang

Haupteingang



Haupteingang



Haupteingangstür

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm

Weg zwischen Treppe zum Haupteingang und Haupteingangstür



Weg zwischen
Treppe zum
Haupteingang und
Haupteingangstür

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 2 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Stufen zum Haupteingang



Stufen zum
Haupteingang

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Weg zwischen Haupteingang und Rezeption



Weg zwischen
Haupteingang und
Rezeption



Weg zwischen
Haupteingang und
Rezeption

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Tür auf dem Weg zwischen Haupteingang und Rezeption



Tür auf dem Weg zwischen Haupteingang und Rezeption

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zwischentür steht in der Regel offen.

UG: Nebeneingang

UG: Nebeneingang



Nebeneingang

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 108 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm

Weg außen

Weg zwischen Haupteingang und Stufen zum Nebeneingang



Weg zwischen Haupteingang und Stufen zum Nebeneingang



Weg zwischen Haupteingang und Stufen zum Nebeneingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 45 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg geht an der wenig befahrenen Straße entlang - ohne Gehsteig.

Weg zwischen Treppe zum Nebeneingang und Nebeneingang



Weg zwischen Treppe zum Nebeneingang und Nebeneingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 2 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe zum Nebeneingang



Treppe zum
Nebeneingang

Vorhandene Schwellen/Stufen: 13


Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Flur/Weg/Gang innen

EG: Weg zwischen Rezeption und Treppen zum UG sowie zum 1. Stock



EG: Weg zwischen
Rezeption und
Treppen zum UG
sowie zum 1. Stock

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

UG: Weg zwischen Nebeneingang und Treppe zugleich Weg zwischen Treppe und Spielzimmer



UG: Weg zwischen Nebeneingang und Treppe zugleich Weg zwischen Treppe und Spielzimmer



UG: Weg zwischen Nebeneingang und Treppe zugleich Weg zwischen Treppe und Spielzimmer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Tür

UG: Tür 1 auf dem Weg zum Nebeneingang



UG: Tür 1 auf dem Weg zum Nebeneingang

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 176 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

UG: Tür 2 auf dem Weg zum Nebeneingang



UG: Tür 2 auf dem Weg zum Nebeneingang

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 153 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Rezeption

EG: Rezeption



Rezeption



Rezeption

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 119 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 119 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

EG: Weg zwischen Rezeption und Treppen zum UG sowie zum 1. Stock



EG: Weg zwischen
Rezeption und
Treppen zum UG
sowie zum 1. Stock

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

OG: Zimmer Nr. 118

OG: Zimmer Nr. 118



Tür zu Zimmer Nr.
118



Zimmer Nr. 118



Zimmer Nr. 118



Zimmer Nr. 118

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 117 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 92 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 135 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 25 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 45 cm

Breite des Bettes: 80 cm

Anmerkungen für den Gast: Erhoben wird das Bett rechts von der Tür.

OG: Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Tür zum Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119

Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 65 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 110 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 31 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 35 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 102 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 70 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 121 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 151 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 33 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 70 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 70 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

OG: Küche zu den Zimmern 118 und 119



Tür zur Küche zu den Zimmern 118 und 119



Küche zu den Zimmern 118 und 119

Tür zur Küche

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 198 cm

BREITE der Küche: 1,98 m

TIEFE der Küche: 3,85 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 198 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 150 cm


Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Treppe zwischen EG und 1. Stock



Treppe zwischen
EG und 1. Stock



Treppe zwischen
EG und 1. Stock

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Flur/Weg/Gang innen

OG: Weg zwischen Treppe und Zimmern



OG: Weg zwischen
Treppe und
Zimmern



OG: Weg zwischen
Treppe und
Zimmern

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 134 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

OG: Flur zwischen Küche und Zimmern sowie Badezimmer



OG: Flur zwischen
Küche und Zimmern
sowie Badezimmer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 109 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür

OG: Tür 1 auf dem Weg zu den Zimmern



OG: Tür 1 auf
dem Weg zu den
Zimmern

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 111 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

OG: Tür 2 auf dem Weg zu den Zimmern



OG: Tür 2 auf
dem Weg zu den
Zimmern

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 134 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

OG: Tür zwischen Küche und Flur zu den Zimmern



OG: Tür zwischen
Küche und Flur zu
den Zimmern

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 119 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

OG: Zimmer Nr. 119

OG: Zimmer Nr. 119



OG: Tür zu Zimmer
Nr. 119



OG: Zimmer Nr. 119



OG: Zimmer Nr. 119



OG: Zimmer Nr. 119



OG: Zimmer Nr. 119

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 109 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 106 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 98 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 156 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 61 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 25 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 45 cm

Breite des Bettes: 80 cm

OG: Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Tür zum Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Sanitärraum zu Zimmern Nr. 118 und 119



OG: Sanitärraum
zu Zimmern Nr. 118
und 119



OG: Sanitärraum
zu Zimmern Nr. 118
und 119

Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 65 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 110 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 31 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 35 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 102 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 70 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 121 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 151 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 33 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 70 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 70 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

OG: Küche zu den Zimmern 118 und 119



Tür zur Küche zu den Zimmern 118 und 119



Küche zu den Zimmern 118 und 119

Tür zur Küche

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 198 cm

BREITE der Küche: 1,98 m

TIEFE der Küche: 3,85 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 198 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 150 cm

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Treppe zwischen EG und 1. Stock



Treppe zwischen
EG und 1. Stock



Treppe zwischen
EG und 1. Stock

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Flur/Weg/Gang innen

OG: Weg zwischen Treppe und Zimmern



OG: Weg zwischen
Treppe und
Zimmern



OG: Weg zwischen
Treppe und
Zimmern

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 134 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

OG: Flur zwischen Küche und Zimmern sowie Badezimmer



OG: Flur zwischen
Küche und Zimmern
sowie Badezimmer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 109 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür

OG: Tür 1 auf dem Weg zu den Zimmern



OG: Tür 1 auf
dem Weg zu den
Zimmern

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 111 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

OG: Tür 2 auf dem Weg zu den Zimmern



OG: Tür 2 auf
dem Weg zu den
Zimmern

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 134 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

OG: Tür zwischen Küche und Flur zu den Zimmern



OG: Tür zwischen
Küche und Flur zu
den Zimmern

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 119 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

EG: Speiseraum

EG: Speiseraum



EG: Speiseraum



EG: Speiseraum



EG: Speiseraum

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 145 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 14 Tisch/Tische

EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2



EG: Weg zwischen
Rezeption und
Speiseraum,
Lounge sowie
Seminarraum 2



EG: Weg zwischen
Rezeption und
Speiseraum,
Lounge sowie
Seminarraum 2

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 151 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

EG: Tagungsraum "Kiem Pauli Stube"

EG: Tagungsraum "Kiem Pauli Stube"



EG: Tür zum
Tagungsraum
"Kiem Pauli Stube"



EG: Tagungsraum
"Kiem Pauli Stube"



EG: Tagungsraum
"Kiem Pauli Stube"



EG: Tagungsraum
"Kiem Pauli Stube"

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 6,28 m

TIEFE des Raums: 11,84 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 450 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

EG: Weg zwischen Rezeption und Tagungsräumen „Kiem Pauli Stube“ sowie Seminarraum 1 (durch Speiseraum)



EG: Weg zwischen Rezeption und Tagungsräumen „Kiem Pauli Stube“ sowie Seminarraum 1 (durch Speiseraum)



EG: Weg zwischen Rezeption und Tagungsräumen „Kiem Pauli Stube“ sowie Seminarraum 1 (durch Speiseraum)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 151 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

EG: Tagungsraum "Seminar 1"

EG: Tagungsraum "Seminar 1"



EG: Tür zum Tagungsraum "Seminar 1"



EG: Tagungsraum "Seminar 1"



EG: Tagungsraum "Seminar 1"

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 139 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 6,6 m

TIEFE des Raums: 5,6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 660 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Seminarräume 1 und 2 können verbunden werden.

EG: Weg zwischen Rezeption und Tagungsräumen „Kiem Pauli Stube“ sowie Seminarraum 1 (durch Speiseraum)



EG: Weg zwischen Rezeption und Tagungsräumen „Kiem Pauli Stube“ sowie Seminarraum 1 (durch Speiseraum)



EG: Weg zwischen Rezeption und Tagungsräumen „Kiem Pauli Stube“ sowie Seminarraum 1 (durch Speiseraum)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 151 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

EG: Tagungsraum "Seminar 2"

EG: Tagungsraum "Seminar 2"



EG: Tür zum Tagungsraum "Seminar 2"



EG: Tagungsraum "Seminar 2"



EG: Tagungsraum "Seminar 2"

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 3,56 m

TIEFE des Raums: 6,59 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 356 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Seminarräume 1 und 2 können verbunden werden.

EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2



EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2



EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 151 cm


Es ist kein Durchgang vorhanden.

EG: Lounge (bei Rezeption)

EG: Lounge



EG: Lounge



EG: Lounge

BREITE des Raums: 6,52 m

TIEFE des Raums: 6,44 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 138 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2



EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2



EG: Weg zwischen Rezeption und Speiseraum, Lounge sowie Seminarraum 2

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 151 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

UG: Öffentliches WC Damen

UG: Öffentliches WC Damen



UG: Öffentliches WC Damen



UG: Öffentliches WC Damen

Treppe zwischen EG und UG



Treppe zwischen EG und UG



Treppe zwischen EG und UG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

UG: Weg zwischen Treppe und öffentlichen WCs



UG: Weg zwischen
Treppe und
öffentlichen WCs

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

UG: Öffentliches WC Herren

UG: Öffentliches WC Herren



UG: Öffentliches
WC Herren



UG: Öffentliches
WC Herren

Treppe zwischen EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

UG: Weg zwischen Treppe und öffentlichen WCs



UG: Weg zwischen Treppe und öffentlichen WCs

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

UG: Billardraum

UG: Billardraum



UG: Eingang zum Billardraum



UG: Billardraum



UG: Billardraum

BREITE des Raums: 4,55 m

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 360 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppe zwischen EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Flur/Weg/Gang innen

UG: Weg zwischen Treppe und Tür zum Gang zum Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg zwischen
Treppe und Tür
zum Gang zum
Tischtennis-
und Discoraum,
Billardraum sowie
Ausgang zum
Garten

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

UG: Weg zwischen Tür und Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg
zwischen Tür
und Tischtennis-
und Discoraum,
Billardraum sowie
Ausgang zum
Garten



UG: Weg
zwischen Tür
und Tischtennis-
und Discoraum,
Billardraum sowie
Ausgang zum
Garten

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 98 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

UG: Tür zum Gang zum Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Tür zum Gang zum Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 98 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

UG: Tischtennis- und Discoraum

UG: Tischtennis- und Discoraum



UG: Tür zum Tischtennis- und Discoraum



UG: Tischtennis- und Discoraum



UG: Tischtennis- und Discoraum

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4,9 m

TIEFE des Raums: 6,1 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 450 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Zugang durch Billardraum.

Treppe zwischen EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Flur/Weg/Gang innen

UG: Weg zwischen Treppe und Tür zum Gang zum Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg zwischen
Treppe und Tür
zum Gang zum
Tischtennis-
und Discoraum,
Billardraum sowie
Ausgang zum
Garten

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

UG: Weg zwischen Tür und Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg zwischen Tür und Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg zwischen Tür und Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 98 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

UG: Tür zum Gang zum Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Tür zum Gang zum Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 98 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

UG: Kleinkinderspielzimmer

UG: Kleinkinderspielzimmer



UG:
Kleinkinderspielzimmer



UG:
Kleinkinderspielzimmer

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm

BREITE des Raums: 4,55 m

TIEFE des Raums: 6,1 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 455 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppe zwischen EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

UG: Weg zwischen Nebeneingang und Treppe zugleich Weg zwischen Treppe und Spielzimmer



UG: Weg zwischen
Nebeneingang und
Treppe zugleich
Weg zwischen
Treppe und
Spielzimmer



UG: Weg zwischen
Nebeneingang und
Treppe zugleich
Weg zwischen
Treppe und
Spielzimmer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Tür

UG: Tür 1 auf dem Weg zum Nebeneingang



UG: Tür 1 auf
dem Weg zum
Nebeneingang

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 176 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

UG: Tür 2 auf dem Weg zum Nebeneingang



UG: Tür 2 auf
dem Weg zum
Nebeneingang

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 153 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

UG: Ruheraum mit Infrarotsauna

UG: Ruheraum mit Infrarotsauna



UG: Tür zum
Ruheraum mit
Infrarotsauna



UG: Ruheraum mit
Infrarotsauna



UG: Ruheraum mit
Infrarotsauna

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 78 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 143 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 2,96 m

TIEFE des Raums: 4,52 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 143 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Liegestühle vorhanden.

UG: Infrarotsauna



UG: Tür zur
Infrarotsauna



UG: Infrarotsauna



UG: Infrarotsauna

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 56 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 50 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 50 cm

Höhe der Türschwelle: 18 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 50 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 50 cm

Treppe zwischen EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

UG: Weg zwischen Treppe und Infrarotsauna



UG: Weg zwischen Treppe und Infrarotsauna



UG: Weg zwischen Treppe und Infrarotsauna

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

UG: Tür 1 auf dem Weg zum Nebeneingang



UG: Tür 1 auf dem Weg zum Nebeneingang

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 176 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Garten mit Spielplatz mit Spielwiese

Garten/Spielwiese



Garten/Spielwiese



Garten/Spielwiese

Im Garten befindet sich die Spielwiese mit Streetball-Platz, Kinderspielplatz, Tischtennis, Basketballkorb und Sitzmöglichkeiten. Der Garten ist über einen Ausgang im Keller zu begehen. Zugang zu den Spiel- und Sitzmöglichkeiten über die Wiese.

Spielplatz

Der Spielbereich ist nicht mit dem Rollstuhl befahrbar.

BREITE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 150 cm

TIEFE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 150 cm

Die Erlebnisbereiche sind nicht mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt keine Spielgeräte, die für Rollstuhlfahrer zugänglich und nutzbar sind.

Anmerkungen für den Gast: Schaukelgerüst mit Nestschaukel und Kletterleiter sowie Kletterturm mit Rutsche.

Weg zwischen Ausgangstür zum Garten und Treppe zum Garten



Weg zwischen
Ausgangstür zum
Garten und Treppe
zum Garten

Breite des Weges: 170 cm

Länge des Weges: 3 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe zwischen Ausgang zum Garten und Garten



Treppe zwischen
Ausgang zum
Garten und Garten

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Flur/Weg/Gang innen

UG: Weg zwischen Treppe und Tür zum Gang zum Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg zwischen
Treppe und Tür
zum Gang zum
Tischtennis-
und Discoraum,
Billardraum sowie
Ausgang zum
Garten

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

UG: Weg zwischen Tür und Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Weg
zwischen Tür
und Tischtennis-
und Discoraum,
Billardraum sowie
Ausgang zum
Garten



UG: Weg
zwischen Tür
und Tischtennis-
und Discoraum,
Billardraum sowie
Ausgang zum
Garten

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 98 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür

UG: Tür zum Gang zum Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten



UG: Tür zum Gang zum Tischtennis- und Discoraum, Billardraum sowie Ausgang zum Garten

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 98 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

UG: Ausgangstür zum Garten



UG: Ausgangstür zum Garten

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Hilfsmittel, Alarm, Allgemeines

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Ausschließlich Assistenzhunde

Anmerkungen für den Gast: WLAN nicht in allen Zimmern