



Ferienhaus Seehof

Perfallstr. 17
83727 Schliersee

Tel: +49 8026 94481
Fax:

ferienimmobilien.schliersee@mail.de
<http://www.seehof-schliersee.com>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. September 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Ferienhaus Seehof

©Angelika Herrmann

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Angelika Herrmann



Parkplatz

©Angelika Herrmann

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg zwischen Parkplatz und Eingang



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang

©Angelika Herrmann



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 120 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Tor auf dem Weg zum Eingang



Tor auf dem Weg
zum Eingang

©Angelika Herrmann

Lichte Breite des Durchgangs: 116 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Info ÖPNV

Info ÖPNV

Der Bahnhof mit Bushaltestelle ist ca. 400 m entfernt.

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Angelika Herrmann



Eingangsbereich

©Angelika Herrmann

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 131 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 3,5 cm

Stufe zum Eingang



Stufe zum Eingang

©Angelika Herrmann


Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 15,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

EG: Weg zwischen Eingang und Räumen



EG: Weg zwischen Eingang und Räumen

©Angelika Herrmann



EG: Weg zwischen Eingang und Räumen

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 131 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

EG: Schlafräum

EG: Schlafräum



EG: Schlafrum

©Angelika Herrmann




EG: Schlafrum

©Angelika Herrmann



EG: Schlafrum

©Angelika Herrmann



EG: Schlafrum

©Angelika Herrmann

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 145 cm tief und 146 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 156 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafrum: 148 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 194 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 207 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 56 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 207 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 55 cm

Breite des Bettes: 90 cm

EG: Küche (zugleich Wohnzimmer)

EG: Küche - zugleich Wohnzimmer



EG: Küche
- zugleich
Wohnzimmer

©Angelika Herrmann



EG: Küche
- zugleich
Wohnzimmer

©Angelika Herrmann



EG: Küche
- zugleich
Wohnzimmer

©Angelika Herrmann



EG: Küche
- zugleich
Wohnzimmer

©Angelika Herrmann

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 190 cm

BREITE der Küche: 4 m

TIEFE der Küche: 8,5 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 181 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 192 cm

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

EG: Wohnzimmer (zugleich Küche)

EG: Wohnzimmer - zugleich Küche



EG: Wohnzimmer -
zugleich Küche

©Angelika Herrmann



EG: Wohnzimmer -
zugleich Küche

©Angelika Herrmann



EG: Wohnzimmer -
zugleich Küche

©Angelika Herrmann

BREITE des Raums: 7,6 m

TIEFE des Raums: 8,9 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 130 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

EG: Badezimmer

EG: Badezimmer



EG: Badezimmer

©Angelika Herrmann



EG: Badezimmer

©Angelika Herrmann



EG: Badezimmer

©Angelika Herrmann



EG: Badezimmer

©Angelika Herrmann



EG: Badezimmer

©Angelika Herrmann

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 136 cm tief und 136 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 48 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 59 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 48 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 185 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 48 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 101 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 148 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 148 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 101 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 95 cm

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 108 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 204 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 128 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Badewanne vorhanden - Einstiegshöhe: 59 cm

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Service für Allergiker

Info Allergien

Es liegen keine Infos zu "Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten" vor.

OG: Schlafraum 1

OG: Schlafraum 1




OG: Schlafraum 1

©Angelika Herrmann



OG: Schlafraum 1

©Angelika Herrmann



OG: Schlafraum 1

©Angelika Herrmann

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 116 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 104 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 209 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 65 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 209 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 56 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Treppe zwischen EG und OG



Treppe zwischen
EG und OG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen
EG und OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

OG: Flur zu den Räumen



OG: Flur zu den
Räumen

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 115 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

OG: Badezimmer 1

OG: Badezimmer 1



OG: Badezimmer 1

©Angelika Herrmann



OG: Badezimmer 1

©Angelika Herrmann



OG: Badezimmer 1

©Angelika Herrmann



OG: Badezimmer 1

©Angelika Herrmann

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 69 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 91 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 36 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 26 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 123 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 130 cm

Höhe des Toilettensitzes: 42 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 91 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 12 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 93 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 95 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 114 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Treppe zwischen EG und OG



Treppe zwischen
EG und OG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen
EG und OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

OG: Flur zu den Räumen



OG: Flur zu den
Räumen

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 115 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

EG: Gäste WC

EG: Gäste-WC



EG: Gäste-WC

©Angelika Herrmann



EG: Gäste-WC

©Angelika Herrmann

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 69 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 114 cm tief und 74 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 38 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 33 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 74 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 114 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 114 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 74 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 88 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

TG: Sauna

TG: Sauna - Sanitärbereich



TG: Sauna -
Sanitärbereich

©Angelika Herrmann



TG: Sauna -
Sanitärbereich

©Angelika Herrmann



TG: Sauna -
Sanitärbereich

©Angelika Herrmann

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 97 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 97 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 16 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 87 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 87 cm


Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 116 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

TG: Saunabereich



TG: Saunabereich

©Angelika Herrmann



TG: Saunabereich

©Angelika Herrmann

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 4 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

TG: Sauna



TG: Sauna

©Angelika Herrmann



TG: Sauna

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 73 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 127 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 72 cm

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 127 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 72 cm

Treppe zwischen EG und TG



Treppe zwischen
EG und TG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen
EG und TG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

TG: Fitnessraum

TG: Fitnessraum



TG: Fitnessraum

©Angelika Herrmann



TG: Fitnessraum

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

BREITE des Raums: 4,7 m

TIEFE des Raums: 6,9 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Fitnessraum mit verschiedenen Geräten sowie Kicker

Treppe zwischen EG und TG



Treppe zwischen
EG und TG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen
EG und TG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Terrasse

Terrasse



Terrasse

©Angelika Herrmann



Terrasse

©Angelika Herrmann



Terrasse

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 143 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 24 cm

BREITE des Raums: 5,7 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

OG: Schlafraum 2

OG: Schlafraum 2




OG: Schlafraum 2

©Angelika Herrmann



OG: Schlafraum 2

©Angelika Herrmann



OG: Schlafraum 2

©Angelika Herrmann

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 116 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 156 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 100 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 64 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 209 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 46 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 209 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 55 cm

Breite des Bettes: 80 cm

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen EG und OG



Treppe zwischen
EG und OG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen
EG und OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

OG: Schlafraum 2 - Stufen zum Bett



OG: Schlafraum 2 -
Stufen zum Bett

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

OG: Flur zu den Räumen



OG: Flur zu den
Räumen

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 115 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

OG: Schlafraum 3

OG: Schlafraum 3




OG: Schlafraum 3

©Angelika Herrmann



OG: Schlafraum 3

©Angelika Herrmann



OG: Schlafraum 3

©Angelika Herrmann

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 116 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 159 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 104 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 209 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 78 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 209 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 55 cm

Breite des Bettes: 80 cm

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen EG und OG



Treppe zwischen
EG und OG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen
EG und OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

OG: Schlafraum 3 - Stufen zum Bett



OG: Schlafraum 3 -
Stufen zum Bett

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

OG: Flur zu den Räumen



OG: Flur zu den
Räumen

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 115 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

OG: Badezimmer 2

OG: Badezimmer 2



OG: Badezimmer 2

©Angelika Herrmann



OG: Badezimmer 2

©Angelika Herrmann



OG: Badezimmer 2

©Angelika Herrmann



OG: Badezimmer 2

©Angelika Herrmann

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 69 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 115 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 26 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 18 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 126 cm

Höhe des Toilettensitzes: 41 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Badewanne vorhanden - Einstiegshöhe: 51 cm

Treppe zwischen EG und OG



Treppe zwischen
EG und OG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen
EG und OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

OG: Flur zu den Räumen



OG: Flur zu den
Räumen

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 115 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.