

## Ferienhaus Seehof

Perfallstr. 17  
83727 Schliersee

Tel: +49 8026 94481  
Fax:

ferienimmobilien.schliersee@mail.de  
<http://www.seehof-schliersee.com>

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. September 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung




Ferienhaus Seehof

©Angelika Herrmann

## Parken

### Parkplatz



Parkplatz

©Angelika Herrmann



Parkplatz

©Angelika Herrmann

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

### Weg zwischen Parkplatz und Eingang



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Eingang

©Angelika Herrmann



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Eingang

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 120 cm

Länge des Weges: 10 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Tor auf dem Weg zum Eingang

---



Tor auf dem Weg zum Eingang

©Angelika Herrmann

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Info ÖPNV

### Info ÖPNV

Der Bahnhof mit Bushaltestelle ist ca. 400 m entfernt.

## Eingang

### Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Angelika Herrmann



Eingangsbereich

©Angelika Herrmann

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Stufe zum Eingang

---



## Stufe zum Eingang

©Angelika Herrmann

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 15,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## EG: Weg zwischen Eingang und Räumen



### EG: Weg zwischen Eingang und Räumen

©Angelika Herrmann



### EG: Weg zwischen Eingang und Räumen

©Angelika Herrmann

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## EG: Schlafräum

## EG: Schlafräum



### EG: Schlafräum

©Angelika Herrmann



### EG: Schlafräum

©Angelika Herrmann



EG: Schlafräum

©Angelika Herrmann



EG: Schlafräum

©Angelika Herrmann

---

Tür zum Schlafräum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

**EG: Küche (zugleich Wohnzimmer)**

**EG: Küche - zugleich Wohnzimmer**

---



EG: Küche  
- zugleich  
Wohnzimmer

©Angelika Herrmann



EG: Küche  
- zugleich  
Wohnzimmer

©Angelika Herrmann

---



EG: Küche  
- zugleich  
Wohnzimmer

©Angelika Herrmann



EG: Küche  
- zugleich  
Wohnzimmer

©Angelika Herrmann

---

BREITE der Küche: 4 m

TIEFE der Küche: 8,5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

**EG: Wohnzimmer (zugleich Küche)**


**EG: Wohnzimmer - zugleich Küche**

---



EG: Wohnzimmer -  
zugleich Küche

©Angelika Herrmann



EG: Wohnzimmer -  
zugleich Küche

©Angelika Herrmann

---



EG: Wohnzimmer -  
zugleich Küche

©Angelika Herrmann

---

BREITE des Raums: 7,6 m

TIEFE des Raums: 8,9 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

**EG: Badezimmer**

**EG: Badezimmer**



EG: Badezimmer

©Angelika Herrmann



EG: Badezimmer

©Angelika Herrmann



EG: Badezimmer

©Angelika Herrmann



EG: Badezimmer

©Angelika Herrmann



EG: Badezimmer

©Angelika Herrmann

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Badewanne vorhanden - Einstiegshöhe: 59 cm

# Hilfsmittel

## Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

## Bedienelemente / Leitsystem

### Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---



Lichtschalter

©Angelika Herrmann



Lichtschalter

©Angelika Herrmann

---



Bild von Tür /  
Türgriff

©Angelika Herrmann



Bedienelemente  
Bad


©Angelika Herrmann

---



Bild von Gehbahn  
OG

©Angelika Herrmann



Gehbahn EG

©Angelika Herrmann

---

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können fast überall zur Orientierung genutzt werden.

---

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

## Service für Allergiker

### Info Allergien

Es liegen keine Infos zu "Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten" vor.

### OG: Schlafraum 1

### OG: Schlafraum 1

---



OG: Schlafraum 1


©Angelika Herrmann



OG: Schlafraum 1

©Angelika Herrmann

---



OG: Schlafraum 1

©Angelika Herrmann

---

### Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

### Treppe zwischen EG und OG

---



Treppe zwischen  
EG und OG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen  
EG und OG

©Angelika Herrmann

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

---

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## OG: Flur zu den Räumen

---



OG: Flur zu den  
Räumen

©Angelika Herrmann

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## OG: Badezimmer 1

### OG: Badezimmer 1

---



OG: Badezimmer 1

©Angelika Herrmann



OG: Badezimmer 1

©Angelika Herrmann



OG: Badezimmer 1

©Angelika Herrmann



OG: Badezimmer 1

©Angelika Herrmann

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Treppe zwischen EG und OG

---



Treppe zwischen  
EG und OG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen  
EG und OG

©Angelika Herrmann

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## OG: Flur zu den Räumen

---



OG: Flur zu den  
Räumen

©Angelika Herrmann

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## EG: Gäste WC

### EG: Gäste-WC

---



EG: Gäste-WC

©Angelika Herrmann



EG: Gäste-WC

©Angelika Herrmann

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## TG: Sauna

### TG: Sauna - Sanitärbereich

---



TG: Sauna -  
Sanitärbereich

©Angelika Herrmann



TG: Sauna -  
Sanitärbereich

©Angelika Herrmann

---



TG: Sauna -  
Sanitärbereich

©Angelika Herrmann

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## TG: Saunabereich

---



TG: Saunabereich

©Angelika Herrmann



TG: Saunabereich

©Angelika Herrmann

---

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 4 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## TG: Sauna

---



TG: Sauna

©Angelika Herrmann



TG: Sauna

©Angelika Herrmann

---

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Treppe zwischen EG und TG

---



Treppe zwischen  
EG und TG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen  
EG und TG

©Angelika Herrmann

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

---

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## TG: Fitnessraum

### TG: Fitnessraum

---



TG: Fitnessraum

©Angelika Herrmann



TG: Fitnessraum

©Angelika Herrmann

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 4,7 m

TIEFE des Raums: 6,9 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Sportgeräte .

Anmerkungen für den Gast: Fitnessraum mit verschiedenen Geräten sowie Kicker

## Treppe zwischen EG und TG

---



Treppe zwischen  
EG und TG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen  
EG und TG

©Angelika Herrmann

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Terrasse

### Terrasse

---



Terrasse

©Angelika Herrmann



Terrasse

©Angelika Herrmann



Terrasse

©Angelika Herrmann

---

### Tür zum Raum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 5,7 m

TIEFE des Raums: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## OG: Schlafräum 2

## OG: Schlafrum 2

---



OG: Schlafrum 2

©Angelika Herrmann



OG: Schlafrum 2

©Angelika Herrmann



OG: Schlafrum 2

©Angelika Herrmann

---

### Tür zum Schlafrum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

### Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen EG und OG

---



Treppe zwischen  
EG und OG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen  
EG und OG

©Angelika Herrmann

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

---

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## OG: Schlafraum 2 - Stufen zum Bett

---



OG: Schlafraum 2 -  
Stufen zum Bett

©Angelika Herrmann

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## OG: Flur zu den Räumen

---



OG: Flur zu den  
Räumen

©Angelika Herrmann

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## OG: Schlafrum 3

### OG: Schlafrum 3

---



OG: Schlafrum 3

©Angelika Herrmann



OG: Schlafrum 3

©Angelika Herrmann

---



OG: Schlafrum 3

©Angelika Herrmann

---

Tür zum Schlafrum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen EG und OG

---



Treppe zwischen  
EG und OG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen  
EG und OG

©Angelika Herrmann

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

---

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## OG: Schlafraum 3 - Stufen zum Bett

---



OG: Schlafraum 3 -  
Stufen zum Bett

©Angelika Herrmann

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## OG: Flur zu den Räumen

---



OG: Flur zu den  
Räumen

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## OG: Badezimmer 2

### OG: Badezimmer 2

---



OG: Badezimmer 2

©Angelika Herrmann



OG: Badezimmer 2

©Angelika Herrmann



OG: Badezimmer 2

©Angelika Herrmann



OG: Badezimmer 2

©Angelika Herrmann

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Badewanne vorhanden - Einstiegshöhe: 51 cm

## Treppe zwischen EG und OG

---



Treppe zwischen  
EG und OG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen  
EG und OG

©Angelika Herrmann

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## OG: Flur zu den Räumen

---



OG: Flur zu den  
Räumen

©Angelika Herrmann

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.