
Gästehaus am Kurpark

Gartenstraße 15
83727 Schliersee

Tel: +49 8026 94030

gaestehausamkurpark-schliersee@t-
online.de

www.gaestehaus-schliersee.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 15. Januar 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Gästehaus am
Kurpark

©Andrea Huber-
Schmidbauer

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Angelika Herrmann

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg zwischen Parkplatz und Eingang



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

ÖPNV

Info Bus / Bahn

Die Bus- und Bahnhaltestelle ist ca. 250 m entfernt.

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Angelika Herrmann

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 109 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 3,5 cm

Weg zwischen Eingang und Tür zur Rezeption



Weg zwischen Eingang und Tür zur Rezeption

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Eingang und Tür zur Rezeption

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Rezeption

Rezeption



Rezeption

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 105 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 105 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Rezeption wird bis zum Frühjahr 2019 umgebaut.

Rezeptionbereich



Rezeptionbereich

©Angelika Herrmann



Rezeptionbereich

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 230 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg zwischen Rezeption und Frühstücksraum sowie Rampe zum Flur zu den Zimmern



Weg zwischen
Rezeption und
Frühstücksraum
sowie Rampe zum
Flur zu den Zimmern

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Zimmer Nr. 13

Zimmer Nr. 13 – Schlafzimmer

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 101 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 101 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 101 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 101 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 164 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 203 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 53 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 203 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 57 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Anmerkungen für den Gast: Sofa und Nachttische können bei Bedarf entfernt werden.

Zimmer Nr. 13 – Badezimmer



Zimmer Nr. 13 –
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 13 –
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 13 –
Badezimmer

©Angelika Herrmann

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 79 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 101 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 20 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 37 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 145 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 155 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 160 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 112 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Kosmetikspiegel vorhanden

Rampe zum Flur zu den Zimmern



Rampe zum Flur zu den Zimmern

©Angelika Herrmann

Maximale Längsneigung der Rampe: 12,7 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 145 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 4 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 4 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 94 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Rezeption und Frühstücksraum sowie Rampe zum Flur zu den Zimmern



Weg zwischen
Rezeption und
Frühstücksraum
sowie Rampe zum
Flur zu den Zimmern

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Flur zu den Zimmern



Flur zu den Zimmern

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 147 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Tür zum Flur steht immer offen.

Zimmer Nr. 14

Zimmer Nr. 14 – Schlafzimmer



Zimmer Nr. 14 –
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 14 –
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 14 –
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 14 –
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 101 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 101 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 197 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 103 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 103 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 260 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 203 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 54 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 203 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 57 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Anmerkungen für den Gast: Sofa und Nachttische können bei Bedarf entfernt werden.

Zimmer Nr. 14 – Badezimmer



Zimmer Nr. 14 –
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 14 –
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 14 –
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 14 –
Badezimmer

©Angelika Herrmann

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 101 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 20 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 37 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 152 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 160 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 117 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Kosmetikspiegel vorhanden

Zimmer Nr. 14 – Terrasse



Zimmer Nr. 14:
Terrasse

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 14:
Terrasse

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 14:
Terrasse

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 3,5 cm

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 3,5 cm

BREITE des Raums: 3,7 m

TIEFE des Raums: 1,6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 160 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Rampe zum Flur zu den Zimmern



Rampe zum Flur zu
den Zimmern

©Angelika Herrmann

Maximale Längsneigung der Rampe: 12,7 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 145 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 4 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 4 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 94 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Rezeption und Frühstücksraum sowie Rampe zum Flur zu den Zimmern



Weg zwischen
Rezeption und
Frühstücksraum
sowie Rampe zum
Flur zu den Zimmern

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Flur zu den Zimmern



Flur zu den Zimmern

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 147 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Tür zum Flur steht immer offen.

Frühstücksraum

Frühstücksraum



Frühstücksraum

©Angelika Herrmann



Frühstücksraum

©Angelika Herrmann



Frühstücksraum

©Angelika Herrmann

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 154 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 85 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 2 Tisch/Tische

Weg zwischen Rezeption und Frühstücksraum sowie Rampe zum Flur zu den Zimmern



Weg zwischen
Rezeption und
Frühstücksraum
sowie Rampe zum
Flur zu den Zimmern

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollator,