

Ferienwohnungen am Webermohof

Hafelbachweg 1
83700 Rottach-Egern

Tel: +49 8022 6485
Fax:

info@webermohof.de
<http://www.webermohof.de>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. September 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Ferienwohnungen
im Webermohof

©Angelika Herrmann

Parken

Weg zwischen Parkplatz und Eingang



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang

©Angelika Herrmann



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 25 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

ÖPNV

Info Bushaltestelle "Hagrain"

Die Bushaltestelle "Hagrain" ist ca. 150 m vom Eingang entfernt

Eingangsbereich Ferienwohnungen am Webermohof

Eingangsbereich Ferienwohnungen am Webermohof



Eingangsbereich
Ferienwohnungen
am Webermohof

©Angelika Herrmann



Eingangsbereich
Ferienwohnungen
am Webermohof

©Angelika Herrmann

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Haus 1: Weg zwischen Eingang und Eingangsbereich Wohnung Ringsee, Treppe sowie Aufzug



Weg zwischen
Eingang und
Eingangsbereich
Wohnung Ringsee,
Treppe sowie
Aufzug

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 1 - UG: Wellnessoase

Badezimmer

Haus 1 - UG: Wellnessoase - Dusche



Haus 1 - UG:
Wellnessoase -
Dusche

©Angelika Herrmann

Haus 1 - UG: Wellnessoase - Toilette



Haus 1 - UG:
Wellnessoase -
Toilette

©Angelika Herrmann

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Haus 1 - UG: Wellnessoase



Haus 1 - UG:
Wellnessoase

©Angelika Herrmann



Haus 1 - UG:
Wellnessoase

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Liegen sind vorhanden

Sauna

Haus 1 - UG: Wellnessoase - Sauna



Haus 1 - UG:
Wellnessoase -
Sauna

©Angelika Herrmann



Haus 1 - UG:
Wellnessoase -
Sauna

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Haus 1 - UG: Wellnessoase - Infrarotkabine



Haus 1 - UG:
Wellnessoase -
Infrarotkabine

©Angelika Herrmann



Haus 1 - UG:
Wellnessoase -
Infrarotkabine

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen Haus 1 - EG und Haus 2 - EG



Treppe zwischen
Haus 1 EG und
Haus 2 EG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen
Haus 1 EG und
Haus 2 EG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 13

Höhe der Schwellen/Stufen: 18,5 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Treppe zwischen Haus 2 - EG und Haus 1 UG



Treppe zwischen
Haus 2 - EG und
Haus 1 UG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 18,5 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.
Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Plattformlift - der Knopf muss während der Fahrt gedrückt gehalten werden

Haus 1: Weg zwischen Eingang und Eingangsbereich Wohnung Ringsee, Treppe sowie Aufzug



Weg zwischen
Eingang und
Eingangsbereich
Wohnung Ringsee,
Treppe sowie
Aufzug

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel



Technische
Hilfsmittel

©Angelika Herrmann

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschstuhl, mobile Haltegriffe für WC

Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Eingangsbereich

Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Eingangsbereich



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Eingangsbereich

©Angelika Herrmann

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Treppe zwischen Haus 1 - EG und Haus 2 - EG



Treppe zwischen
Haus 1 EG und
Haus 2 EG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen
Haus 1 EG und
Haus 2 EG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 13

Höhe der Schwellen/Stufen: 18,5 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Plattformlift - der Knopf muss während der Fahrt gedrückt gehalten werden

Flur/Weg/Gang innen

Haus 1: Weg zwischen Eingang und Eingangsbereich Wohnung Ringsee, Treppe sowie Aufzug



Weg zwischen Eingang und Eingangsbereich Wohnung Ringsee, Treppe sowie Aufzug

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m


Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Flur



Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Flur

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Flur

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Schlafzimmer

Schlafraum

Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Schlafzimmer 1



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Schlafzimmer 1

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Schlafzimmer 1

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Schlafzimmer 1

©Angelika Herrmann

Tür zum Schlafrum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Schlafzimmer 2



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Schlafzimmer 2

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Schlafzimmer 2

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Schlafzimmer 2

©Angelika Herrmann

Tür zum Schlafrum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Bewegungsfläche gilt für beide Betten. Betten können entweder von links oder von rechts angefahren werden

Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Badezimmer

Badezimmer

Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Badezimmer 1



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Badezimmer 1

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Badezimmer 1

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Badezimmer 1

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Badezimmer 1

©Angelika Herrmann

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Mobile Haltegriffe können bei Bedarf links sowie rechts vom WC angebracht werden. Höhe: 8 cm - Länge: 86 cm - Abstand zwischen den beiden Haltegriffen: 71 cm - hochklappbar

Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Badezimmer 2



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Badezimmer 2

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Badezimmer 2

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Badezimmer 2

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Badezimmer 2

©Angelika Herrmann

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Mobile Haltegriffe können bei Bedarf links sowie rechts vom WC angebracht werden. Höhe: 8 cm - Länge: 86 cm - Abstand zwischen den beiden Haltegriffen: 71 cm - hochklappbar

Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Küche (zugleich Wohnzimmer)

Haus 2 - EG: Wohnung Tegernsee- Küche (zugleich Wohnraum)



Haus 2 - EG:
Wohnung
Tegernsee-
Küche (zugleich
Wohnraum)

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG:
Wohnung
Tegernsee-
Küche (zugleich
Wohnraum)

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG:
Wohnung
Tegernsee-
Küche (zugleich
Wohnraum)

©Angelika Herrmann

Tür zur Küche

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE der Küche: 4,9 m

TIEFE der Küche: 5,3 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bei Bedarf kann der Tisch auf mindestens 67 cm angehoben werden. .

Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Wohnzimmer (zugleich Küche)

Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Wohnzimmer (zugleich Küche)



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Wohnzimmer
(zugleich Küche)

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Wohnzimmer
(zugleich Küche)

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 4,9 m

TIEFE des Raums: 5,3 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Terrasse

Haus 2 - EG: Ferienwohnung Tegernsee - Terrasse



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Terrasse

©DSFT



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Terrasse

©DSFT



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Terrasse

©Angelika Herrmann



Haus 2 - EG:
Ferienwohnung
Tegernsee -
Terrasse

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 3,2 m

TIEFE des Raums: 3,6 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 1 - EG: Ferienwohnung Ringsee - Eingangsbereich

Haus 1 - EG: Ferienwohnung Ringsee - Eingangsbereich



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Eingangsbereich

©Angelika Herrmann

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Haus 1: Weg zwischen Eingang und Eingangsbereich Wohnung Ringsee, Treppe sowie Aufzug



Weg zwischen
Eingang und
Eingangsbereich
Wohnung Ringsee,
Treppe sowie
Aufzug

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 1 - EG: Ferienwohnung Ringsee - Schlafzimmer

Schlafrum

Haus 1 - EG: Ferienwohnung Ringsee - Schlafzimmer 1



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Schlafzimmer 1

©Angelika Herrmann



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Schlafzimmer 1

©Angelika Herrmann



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Schlafzimmer 1

©Angelika Herrmann



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Schlafzimmer 1

©Angelika Herrmann

Tür zum Schlafrum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 1 - EG: Ferienwohnung Ringsee - Schafzimmer 2



Haus 1 EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Schafzimmer 2

©Angelika Herrmann



Haus 1 EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Schafzimmer 2

©Angelika Herrmann



Haus 1 EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Schafzimmer 2

©Angelika Herrmann

Tür zum Schlafrum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 1 - EG: Ferienwohnung Ringsee - Badezimmer

Haus 1 - EG: Ferienwohnung Ringsee - Badezimmer



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Badezimmer

©Angelika Herrmann

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Mobile Haltegriffe können bei Bedarf links sowie rechts vom WC angebracht werden. Höhe: 8 cm - Länge: 86 cm - Abstand zwischen den beiden Haltegriffen: 71 cm - hochklappbar

Haus 1 - EG: Ferienwohnung Ringsee - Küche (zugleich Wohnzimmer)

Haus 1 - EG: Ferienwohnung Ringsee - Küche (zugleich Wohnzimmer)



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Küche (zugleich
Wohnzimmer)

©Angelika Herrmann



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Küche (zugleich
Wohnzimmer)

©Angelika Herrmann



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Küche (zugleich
Wohnzimmer)

©Angelika Herrmann

BREITE der Küche: 4,6 m

TIEFE der Küche: 6,2 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bei Bedarf kann der Tisch auf mindestens 67 cm angehoben werden. .

Haus 1 - EG: Ferienwohnung Ringsee - Wohnzimmer (zugleich Küche)

Haus 1 - EG: Ferienwohnung Ringsee - Wohnzimmer (zugleich Küche)



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Wohnzimmer
(zugleich Küche)

©Angelika Herrmann



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Wohnzimmer
(zugleich Küche)

©Angelika Herrmann



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee -
Wohnzimmer
(zugleich Küche)

©Angelika Herrmann

BREITE des Raums: 4,6 m

TIEFE des Raums: 6,2 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 1 - EG: Ferienwohnung Ringsee - Terrasse

Haus 1 - EG: Ferienwohnung Ringsee - Terrasse



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee - Terrasse

©DSFT



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee - Terrasse

©DSFT



Haus 1 - EG:
Ferienwohnung
Ringsee - Terrasse

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 3,2 m

TIEFE des Raums: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 2 - 2. Stock: Ferienwohnung Triftbach - Eingangsbereich

Haus 2 - 2. Stock: Ferienwohnung Triftbach - Eingangsbereich



Haus 2 - 2. Stock:
Ferienwohnung
Triftbach -
Eingangsbereich

©Angelika Herrmann

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen Haus 1 - EG und Haus 1 - 1. Stock



Treppe zwischen
Haus 1 - EG und
Haus 1 - 1. Stock

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen
Haus 1 - EG und
Haus 1 - 1. Stock

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 18,5 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Treppe zwischen Haus 1 - 1. Stock und Haus 2 - 2. Stock



Treppe zwischen
Haus 1 - 1. Stock
und Haus 2 - 2.
Stock

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Plattformlift - der Knopf muss während der Fahrt gedrückt gehalten werden

Haus 1: Weg zwischen Eingang und Eingangsbereich Wohnung Ringsee, Treppe sowie Aufzug



Weg zwischen
Eingang und
Eingangsbereich
Wohnung Ringsee,
Treppe sowie
Aufzug

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 2 - 2. Stock: Ferienwohnung Triftbach - Schlafzimmer

Haus 2 - 2. Stock: Ferienwohnung Triftbach - Schlafzimmer



Haus 2 - 2. Stock:
Ferienwohnung
Triftbach -
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann



Haus 2 - 2. Stock:
Ferienwohnung
Triftbach -
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann



Haus 2 - 2. Stock:
Ferienwohnung
Triftbach -
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Erhoben werden die beiden Einzelbetten. Die angegebene Bewegungsfläche gilt sowohl für die rechte als auch für die linke Seite

Haus 2 - 2. Stock: Ferienwohnung Triftbach - Badezimmer

Haus 2 - 2. Stock: Wohnung Triftbach - Badezimmer



Haus 2 - 2. Stock:
Wohnung Triftbach -
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Haus 2 - 2. Stock:
Wohnung Triftbach -
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Haus 2 - 2. Stock:
Wohnung Triftbach -
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Haus 2 - 2. Stock:
Wohnung Triftbach -
Badezimmer

©Angelika Herrmann

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Mobile Haltegriffe können bei Bedarf links sowie rechts vom WC angebracht werden. Höhe: 8 cm - Länge: 86 cm - Abstand zwischen den beiden Haltegriffen: 71 cm - hochklappbar

Haus 2 - 2. Stock: Ferienwohnung Triftbach - Küche (zugleich Wohnzimmer)

Haus 2 - 2. Stock: Wohnung Triftbach - Küche (zugleich Wohnraum)



Haus 2 - 2. Stock:
Wohnung Triftbach
- Küche (zugleich
Wohnraum)

©Angelika Herrmann



Haus 2 - 2. Stock:
Wohnung Triftbach
- Küche (zugleich
Wohnraum)

©Angelika Herrmann



Haus 2 - 2. Stock:
Wohnung Triftbach
- Küche (zugleich
Wohnraum)

©Angelika Herrmann

Tür zur Küche

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE der Küche: 5,4 m

TIEFE der Küche: 4,6 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bei Bedarf kann der Tisch auf mindestens 67 cm angehoben werden. .

Haus 2 - 2. Stock: Ferienwohnung Triftbach - Wohnzimmer (zugleich Küche)

Haus 2 - 2. Stock: Wohnung Triftbach - Wohnzimmer (zugleich Küche)



Haus 2 - 2. Stock:
Wohnung Triftbach
- Wohnzimmer
(zugleich Küche)

©Angelika Herrmann



Haus 2 - 2. Stock:
Wohnung Triftbach
- Wohnzimmer
(zugleich Küche)

©Angelika Herrmann



Haus 2 - 2. Stock:
Wohnung Triftbach
- Wohnzimmer
(zugleich Küche)

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 5,4 m

TIEFE des Raums: 4,6 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 2 - 2. Stock: Ferienwohnung Triftbach - Balkon

Haus 2 - 2. Stock: Ferienwohnung Triftbach - Balkon



Haus 2 - 2. Stock:
Ferienwohnung
Triftbach - Balkon

©DSFT



Haus 2 - 2. Stock:
Ferienwohnung
Triftbach - Balkon

©Angelika Herrmann



Haus 2 - 2. Stock:
Ferienwohnung
Triftbach - Balkon

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 5,5 m

TIEFE des Raums: 1,38 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 1 - 1. Stock: Ferienwohnung Suttensee - Eingangsbereich

Haus 1 - 1. Stock: Ferienwohnung Suttensee - Eingangsbereich



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Eingangsbereich

©Angelika Herrmann

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Treppe zwischen Haus 1 - EG und Haus 1 - 1. Stock



Treppe zwischen
Haus 1 - EG und
Haus 1 - 1. Stock

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen
Haus 1 - EG und
Haus 1 - 1. Stock

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 18,5 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Plattformlift - der Knopf muss während der Fahrt gedrückt gehalten werden

Haus 1: Weg zwischen Eingang und Eingangsbereich Wohnung Ringsee, Treppe sowie Aufzug



Weg zwischen
Eingang und
Eingangsbereich
Wohnung Ringsee,
Treppe sowie
Aufzug

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 1 - 1. Stock: Ferienwohnung Suttensee - Schlafzimmer Schlafraum

Haus 1 - 1 Stock: Ferienwohnung Suttensee - Schlafzimmer 1




Haus 1 - 1 Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Schlafzimmer 1

©Angelika Herrmann



Haus 1 - 1 Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Schlafzimmer 1

©Angelika Herrmann



Haus 1 - 1 Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Schlafzimmer 1

©Angelika Herrmann

Tür zum Schlafrum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 1 - 1. Stock: Ferienwohnung Suttensee - Schafzimmer 2



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Schafzimmer 2

©Angelika Herrmann



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Schafzimmer 2

©Angelika Herrmann



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Schafzimmer 2

©Angelika Herrmann



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Schafzimmer 2

©Angelika Herrmann

Tür zum Schlafrum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 1 - 1. Stock: Ferienwohnung Suttensee - Badezimmer

Haus 1 - 1. Stock: Ferienwohnung Suttensee - Badezimmer



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Badezimmer

©Angelika Herrmann

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Haus 1 - 1. Stock: Ferienwohnung Suttensee - Küche (zugleich Wohnzimmer)

Haus 1 - 1. Stock: Ferienwohnung Suttensee - Küche (zugleich Wohnzimmer)



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Küche (zugleich
Wohnzimmer)

©Angelika Herrmann



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Küche (zugleich
Wohnzimmer)

©Angelika Herrmann



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Küche (zugleich
Wohnzimmer)

©Angelika Herrmann

BREITE der Küche: 4,6 m

TIEFE der Küche: 6,2 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bei Bedarf kann der Tisch auf mindestens 67 cm angehoben werden. .

Haus 1 - 1. Stock: Ferienwohnung Suttensee - Wohnzimmer (zugleich Küche)

Haus 1 - 1. Stock: Ferienwohnung Suttensee - Wohnzimmer (zugleich Küche)



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Wohnzimmer
(zugleich Küche)

©Angelika Herrmann



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Wohnzimmer
(zugleich Küche)

©Angelika Herrmann



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee -
Wohnzimmer
(zugleich Küche)

©Angelika Herrmann

BREITE des Raums: 4,6 m

TIEFE des Raums: 6,2 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus 1 - 1. Stock: Ferienwohnung Suttensee - Balkon

Haus 1 - 1. Stock: Ferienwohnung Suttensee - Balkon



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee - Balkon

©Angelika Herrmann



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee - Balkon

©Angelika Herrmann



Haus 1 - 1. Stock:
Ferienwohnung
Suttensee - Balkon

©DSFT

Tür zum Raum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 3,15 m

TIEFE des Raums: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Angelika Herrmann



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Angelika Herrmann



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Angelika Herrmann



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Angelika Herrmann



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Angelika Herrmann



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Angelika Herrmann

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall taktile erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind teilweise visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall mit taktile erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können fast überall zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist nicht in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund kein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.