

PA 1334-2016 Rundweg um den Schliersee

Tel:
Fax:

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. Juni 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Beschilderung und Wegweiser



Schliersee

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz an der Vitalwelt](#)

ÖPNV Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestellen](#)

Erlebnisstationen

Zugehörige Modulbögen: [Barfußlehrpfad](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel \(Version 2.0.\)](#)

Wanderweg - Abschnitt 1

Zugehörige Modulbögen: [Schliersee Rundweg \(Abschnitt 1- Brücke Schlierach - Freudenberg\)](#), [Beschilderung vom Seerundweg](#)

Wanderweg - Abschnitt 2

Zugehörige Modulbögen: [Schliersee Rundweg \(Abschnitt 2 - Freudenberg\)](#), [Beschilderung vom Seerundweg](#)

Wanderweg - Abschnitt 3

Zugehörige Modulbögen: [Schliersee Rundweg \(Abschnitt 3 - Westufer\)](#), [Beschilderung vom Seerundweg](#)

Wanderweg - Abschnitt 4

Zugehörige Modulbögen: [Schliersee Rundweg \(Abschnitt 4 - Westufer Barfußlehrpfad\)](#), [Barfußlehrpfad](#), [Treppe nach Bahnübergang \(Abschnitt 4\)](#), [Beschilderung vom Seerundweg](#)

Wanderweg - Abschnitt 5

Zugehörige Modulbögen: [Schliersee Rundweg \(Abschnitt 5 - Ende Barfußlehrpfad - Beginn Ostufer\)](#), [Beschilderung vom Seerundweg](#)

Wanderweg - Abschnitt 6

Zugehörige Modulbögen: [Schliersee Rundweg \(Abschnitt 6 - Ostufer bis Badestelle\)](#), [Beschilderung vom Seerundweg](#)

Wanderweg - Abschnitt 7

Zugehörige Modulbögen: [Schliersee Rundweg \(Abschnitt 7 - Strandbad Schliersee bis Ende\)](#), [Beschilderung vom Seerundweg](#)

Parkplatz an der Vitalwelt



Übersicht
parkplätze in
Schliersee

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Bushaltestellen

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 250 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg-Mantel-/Abschnittbogen (2.0)

Schliersee Rundweg (Abschnitt 1- Brücke Schlierach - Freudenberg)



Start des
Wanderweges



Weg im Wald vor
dem Freudenberg

Allgemeine Angaben zum Wanderweg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 7,7 km.

Beschilderung: Gelbes Schild mit Aufschrift: Seeweg um den Schliersee

GPS Tracks vorhanden.

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Von Mündung Schlierach bis Fischhausen

Startpunkt: Brücke über Schlierach-Fluss--Nordseite vom See

Breitengrad Startpunkt: 47.733352

Längengrad Startpunkt: 11.854590

GPS-Wegepunkt Start: 170

Endpunkt: 171

Breitengrad Endpunkt: 47.731632

Längengrad Endpunkt: 11.851403

GPS-Wegepunkt Ende: 171

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 0,44 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 0,44 km

Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 300 cm breit.

Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

Mehrere Abschnitte mit Neigungen von mehr als 6% vorhanden.

Es gibt 3 Abschnitte mit einer Längsneigungen von mehr als 6%.

Flache Abschnitte vorhanden.

Längsneigung des flachen Abschnitts: 2 %

Länge des Abschnitts: 500 cm

Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 10 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 10 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 50 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen und Gefälle (abwechselnd).

Anmerkungen zu den Neigungen:

Die Längsneigungen ziehen sich im Wald über einen Abschnitt von ca. 300 m.

Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: wassergebundene Decke;

Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert

Schliersee Rundweg (Abschnitt 2 - Freudenberg)



Steigung vom
Freudenberg



Gefälle zum
Freudenberg



Blick auf das
Gefälle

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Freudenberg

Startpunkt: Steigungen Freudenberg

Breitengrad Startpunkt: 47.731632

Längengrad Startpunkt: 11.851403

GPS-Wegepunkt Start: 172

Endpunkt: Freudenberg andere Seite

Breitengrad Endpunkt: 47.730885

Längengrad Endpunkt: 11.850843

GPS-Wegepunkt Ende: 173

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 0,15 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 0,6 km

Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 300 cm breit.

Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

Mehrere Abschnitte mit Neigungen von mehr als 6% vorhanden.

Es gibt 2 Abschnitte mit einer Längsneigungen von mehr als 6%.

Flache Abschnitte vorhanden.

Längsneigung des flachen Abschnitts: 0 %

Länge des Abschnitts: 500 cm

Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 26 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 30 m lang.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 26 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 30 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen und Gefälle (abwechselnd).

Anmerkungen zu den Neigungen:

Erst Steigung vom Freudenberg mit 19,5 % auf 20 m, dann wieder herunter mit 26 % auf 30 m Länge.

Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt;

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Der Wanderwegabschnitt führt auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Der Wanderwegabschnitt führt 10 m auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Eine gesicherte (z.B. Ampel, Querungsstellen, Insel) Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße ist notwendig.

Hinweis angebracht: Rollstuhlfahrer auf eigene Gefahr.

Schliersee Rundweg (Abschnitt 3 - Westufer)



Bahnübergang



Weg auf der Straße



Weg auf der Straße
am Westufer



Rastgelegenheit

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Weg entlang der Straße am Westufer

Startpunkt: Nach dem Freudenberg

Breitengrad Startpunkt: 47.730885

Längengrad Startpunkt: 11.850843

GPS-Wegepunkt Start: 173

Endpunkt: Einstieg zum Barfußlehrpfad

Breitengrad Endpunkt: 47.719540

Längengrad Endpunkt: 11.857601

GPS-Wegepunkt Ende: 178

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 1,6 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,1 km

Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 300 cm breit.

Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

Mehrere Abschnitte mit Neigungen von mehr als 6% vorhanden.

Es gibt 3 Abschnitte mit einer Längsneigungen von mehr als 6%.

Flache Abschnitte vorhanden.

Längsneigung des flachen Abschnitts: 2 %

Länge des Abschnitts: 20 cm

Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 8 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 8 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 50 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen und Gefälle (abwechselnd).

Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt;

Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Der Wanderwegabschnitt führt auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Der Wanderwegabschnitt führt 1600 m auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

Schliersee Rundweg (Abschnitt 4 - Westufer Barfußlehrpfad)



Stufen nach dem Übergang



Ruheliegen am Ufer



Gefälle



Sitzgelegenheiten am See



Engstelle vor dem Übergang

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Barfußlehrpfad / Weg entlang am See

Startpunkt: Bahnübergang Westufer

Breitengrad Startpunkt: 47.719540

Längengrad Startpunkt: 11.857601

GPS-Wegepunkt Start: 179

Endpunkt: Ende Barfußlehrpfad, Weg entlang Straße

Breitengrad Endpunkt: 47.715654

Längengrad Endpunkt: 11.858214

GPS-Wegepunkt Ende: 183

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 0,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,6 km

Angaben zu Stufen / Schwellen:

Es sind Schwellen/Stufen vorhanden.

Vorhandene Stufen/Schwellen: 1

Höhe der Stufe/Schwelle: 22 cm

Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 26 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 15 m lang.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 26 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 15 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Gefälle.

Anmerkungen zu den Neigungen:

Gefälle nach dem Bahnübergang

Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: wassergebundene Decke;

Angaben zu Hindernissen:

Sonstige Hindernisse.

Sonstige Hindernisse: Bahnübergang

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

Schliersee Rundweg (Abschnitt 5 - Ende Barfußlehrpfad - Beginn Ostufer)



Weg Südufer



Weg mit Sitzgelegenheiten



Gefälle

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Ende Barfußlehrpfad bis nach Anfang Weg am Ostufer

Startpunkt: Ende Barfußlehrpfad, Wegbeginn an Straße (Westufer)

Breitengrad Startpunkt: 47.715654

Längengrad Startpunkt: 11.858214

GPS-Wegepunkt Start: 184

Endpunkt: Beginn Weg am Ostufer

Breitengrad Endpunkt: 47.713374

Längengrad Endpunkt: 11.870170

GPS-Wegepunkt Ende: Beginn Wanderweg am Ostufer

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 0,9 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 3,5 km

Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 200 cm breit.

Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 12 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 40 m lang.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 12 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 40 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Gefälle.

Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt;

Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Der Wanderwegabschnitt führt auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Der Wanderwegabschnitt führt 400 m auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

Schliersee Rundweg (Abschnitt 6 - Ostufer bis Badestelle)



Weg entlang
Ostufers



Wegbelag



Gefälle

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Beginn des Weges am Ostufer bis Strandbad Schliersee

Startpunkt: Beginn Weg Ostufer

Breitengrad Startpunkt: 47.713374

Längengrad Startpunkt: 11.870170

GPS-Wegepunkt Start: 186

Endpunkt: Strandbad Schliersee

Breitengrad Endpunkt: 47.728253

Längengrad Endpunkt: 11.868382

GPS-Wegepunkt Ende: 189

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 1,9 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 5,4 km

Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 14 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 19 m lang.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 14 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 19 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Gefälle.

Schliersee Rundweg (Abschnitt 7 - Strandbad Schliersee bis Ende)



Engstelle am
Bürgersteig



Umlaufschranke



Kurzes Stück mit
Pflastersteinen



Weg entlang des
Sees



Weg am See



Uferpromenade
Schliersee

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Vom Strandbad durch die Stad Schliersee bis zum Endpunkt

Startpunkt: Strandbad

Breitengrad Startpunkt: 47.728253

Längengrad Startpunkt: 11.868382

GPS-Wegepunkt Start: 189

Endpunkt: 197

Breitengrad Endpunkt: 47.731632

Längengrad Endpunkt: 11.851403

GPS-Wegepunkt Ende: Ende des Rundweges

Länge Wegeabschnitt: 2,3 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 7,7 km

Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 200 cm breit.

Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 11 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 15 m lang.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 11 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 15 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Gefälle.

Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her NICHT erschütterungsarm und NICHT leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt; Oberflächenbelag: wassergebundene Decke; Oberflächenbelag: Natursteinpflaster;

Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

Weg führt entlang der Straße und Promenade in Schliersse

Mantelbogen

Allgemeine Angaben zum Wanderweg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 7,7 km.

Beschilderung: Gelbes Schild in Pfeilform mit Schriftzug: Rundweg Schliersee oder Seerundweg

GPS Tracks vorhanden.

Barfußlehrpfad

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 200 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes

Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Treppe nach Bahnübergang (Abschnitt 4)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwelle/Stufe: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.