

Tegernseebahn - Haltestelle Gmund

Wiesseer Str. 11

83703 Gmund am Tegernsee

Tel: 08022 916611

Fax:

info@tegernsee-bahn.de

<http://www.tegernsee-bahn.de/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 13. April 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tegernseebahn
- Haltestelle in
Gmund.

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Haupteingang zum Warteraum / Service-Point (Straße)

Alternative zu Teilbereich: Eingang zu Warteraum / Service-Point (Gleise)

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang Warteraum / Service-Point \(Straßenseite\)](#), [Weg vom Haupteingang zum Hintereingang und Bushaltestelle](#), [Treppe vorm Haupteingang](#), [Tür vom Haupteingang](#), [Beschilderung der T-Info](#)

Hintereingang zu Warteraum / Service-Point (Gleisbereich)

Alternative zu Teilbereich: Eingang zu Warteraum / Service-Point (Straße)

Zugehörige Modulbögen: [Hintereingang Warteraum / Service-Point \(Gleisbereich\)](#), [Weg vom Haupteingang zum Hintereingang und Bushaltestelle](#), [Tür vom Hintereingang](#)

Bushaltestelle

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle Gmund](#), [Weg vom Haupteingang zum Hintereingang und Bushaltestelle](#)

Warteraum (Foyer)

Zugehörige Modulbögen: [Kundenraum / Warteraum](#)

Fahrkartenschalter / Service-Point (T-Info)

Zugehörige Modulbögen: [Service-Point / Schalter](#), [Kundenraum / Warteraum](#)

Öffentliches Behinderten-WC

Zugehörige Modulbögen: [Kundenraum / Warteraum](#), [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung](#)

Bahnsteig 1+2 in Gmund

Zugehörige Modulbögen: [Gleis 1+2 Bahnhof Gmund](#), [Weg vom Haupteingang zum Gleisbereich](#)

Fahrkartenautomat

Zugehörige Modulbögen: [Fahrkartenautomat](#), [Weg vom Haupteingang zum Gleisbereich](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Bahn-/Bussteig/Schiffsanleger (Version 2.0.)

Bushaltestelle Gmund



Vorplatz und Bushaltestelle in Gmund.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 500 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.


Angebote von Hilfsmitteln zum Ein- und Ausstieg: Nein.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Gleis 1+2 Bahnhof Gmund



Überquerung zu den Gleisen.



Rollstuhl und Rollstuhlplätze im Zug.



Anzeige des
Fahrziels.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 347 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebote Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: mobile Rampen im Zug vorhanden .

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Optische Anzeige auch im Warteraum. Durchsage bei Verspätungen. Stufenloser Zugang zum Zug (mobile Rampen vorhanden). Fahrziel steht an jeder Eingangstür der Bahn.

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Haupteingang Warteraum / Service-Point (Straßenseite)



Eingang zum
Warteraum /
Service-Point, von
der Straßenseite.

Tür (Version 2.0.) 3

Hintereingang Warteraum / Service-Point (Gleisbereich)



Eingangstür zum
Warteraum /
Service-Point am
Gleisbereich.

Tür (Version 2.0.) 3

Service-Point / Schalter



Blick auf den Weg zum Schalter (Beratungsgespräche - Tourist-Info).



Zu sehen ist der abgesenkte Bereich des Schalters.



Zu sehen ist die Tür zum Raum und der Tresen des Schalters.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 260 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 112 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 77 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Abgesenkter Tresen vorhanden.

Kundenraum / Warteraum



Warte- und Kundenraum vor der T-Info.



Anzeige der Abfahrzeiten der Züge im Warteraum.

Tür (Version 2.0.) 3

Größe des Raumes - Breite: 5,5 m.

Größe des Raumes: 11 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 172 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Fahrkartenautomat



Fahrkartenautomat
im Außenbereich.

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Breite: 500 cm.

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Tiefe: 250 cm.

Höhe der Bedienelemente - höchste Stelle: 138 cm.

Höhe der Bedienelemente - niedrigste Stelle: 73 cm.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Zu sehen ist
das WC und die
Haltegriffe.

Tür

Tür zum Behinderten-WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 172 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 202 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 85 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 106 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 202 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 172 cm tief.

Der Toilettensitz ist 47 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 77 cm

Länge des linken Haltegriffs: 87 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 77 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 87 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 172 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 202 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl

Andere angebotene Hilfsmittel: mobile Rampen als Zugang zum Zug

Weg außen (Version 2.0)

Weg vom Haupteingang zum Hintereingang und Bushaltestelle



Sicht auf den Hintereingang (links).



Weg vom Haupteingang zum Hintereingang.

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 296 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 17,6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1,5 m.

Anmerkungen für den Gast: Steigung an der Rampe vor dem Hintereingang.

Weg vom Haupteingang zum Gleisbereich



Weg vom Eingang zum Warteraum zu den Gleisen.



Sitzgelegenheiten im Außenbereich.

Breite des Weges: 199 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Treppe vorm Haupteingang



Treppe vor dem Haupteingang.

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Tür (Version 2.0.)

Tür vom Haupteingang



Zu sehen ist
die offenen
Eingangstür.

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 76 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 201 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 61 cm.

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm.

Tür vom Hintereingang



Tür vom Eingang an
den Gleisen.

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.