

PA-1097-2016-Rundweg um den Tegernsee

Rathausplatz 1
83684 Tegernsee

Tel:
Fax:

[http://www.tegernsee.com/rad-bike/
seerundweg-tegernsee.html](http://www.tegernsee.com/rad-bike/seerundweg-tegernsee.html)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. Mai 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Weg bei Rottach-Egern



Sitzbänke



Weg nahe Bad Wiessee



Übersichtstafel



Blick auf den Tegernsee

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz Rathaus Tegernsee \(Version 2.0.\)](#)

ÖPNV Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: [ÖPNV Bushaltestelle Rathaus Tegernsee](#)

Radweg (Abschnitt 1)

Zugehörige Modulbögen: [Radweg \(Abschnitt 1\) Rathaus Tegernsee - Seeforum Rottach-Egern](#)

Radweg (Abschnitt 2)

Zugehörige Modulbögen: [Radweg \(Abschnitt 2\) Rottach Egern - Schorn \(Promenade\)](#)

Radweg (Abschnitt 3)

Zugehörige Modulbögen: [Radweg \(Abschnitt 3\) Schorn bis Ortsausgang Bad Wiessee](#)

Radweg (Abschnitt 4)

Zugehörige Modulbögen: [Radweg \(Abschnitt 4\) Ausgang Bad Wiessee bis Promenade in Gmund](#)

Radweg (Abschnitt 5)

Zugehörige Modulbögen: [Radweg \(Abschnitt 5\) Gmund bis Tegernsee](#)

Öffentliches WC Rathaus Tegernsee

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC am Rathaus Tegernsee](#)

Öffentliches WC am Seeforum in Rottach Egern

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC am Seeforum in Rottach Egern, Rampe vor WC in Rottach-Egern](#)

Öffentliches WC in Abwinkl

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC in Abwinkl](#)

Öffentliches WC in Bad Wiessee

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC in Bad Wiessee](#)

Öffentliches WC in Tourist-Info Gmund

Zugehörige Modulbögen: [Wartehalle Gmund](#), [Öffentliches WC Gmund](#), [Hintereingang Tourist-Info Gmund](#)

Öffentliches WC Festplatz Gmund

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC Festplatz Gmund](#)

Öffentliches WC in Seeglas

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC in Seeglas](#)

Öffentliches WC Seesauna Tegernsee

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC Seesauna Tegernsee](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Öffentliches WC Kirche Rottach

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC Kirche Rottach](#)

Parkplatz Rathaus Tegernsee (Version 2.0.)



Parkflächen am
Rathaus Tegernsee



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung am
Rathaus

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 330 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

ÖPNV Bushaltestelle Rathaus Tegernsee

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Viele Haltestellen entlang des Seerundweges vorhanden. Es sind auch viele Bootsanleger vorhanden.

Wartehalle Gmund



Wartehalle

Tür (Version 2.0.) 2

Größe des Raumes - Breite: 5,5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 11 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 172 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg-Mantel-/Abschnittbogen (Version 2.0)

Radweg-Mantelbogen

Allgemeine Angaben zum Wanderweg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 20,7 km.

Beschilderung: E-Rollstuhl Piktogramm sowie Gelbes Schild mit Aufschrift: Seerundweg

GPS Tracks vorhanden.

Radweg (Abschnitt 1) Rathaus Tegernsee - Seeforum Rottach-Egern



Promenade
Rottach-Egern



Weg entlang der
Straße



Promenade
Tegernsee



Weg vor Rottach-
Egern

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Weg von Tegernsee bis Rottach-Egern (Seeforum)

Startpunkt: Rathaus Tegernsee

Breitengrad Startpunkt: 47.09540

Längengrad Startpunkt: 11.752573

GPS-Wegepunkt Start: 91

Endpunkt: Seeforum Rottach-Egern

Breitengrad Endpunkt: 47.693912

Längengrad Endpunkt: 11.771479

GPS-Wegepunkt Ende: 106

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 2,64 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,64 km

Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:

Angaben zur längsten Neigung:

Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 400 m lang.

Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 4,5 %.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Neigung ist 5,7 %.

Länge des Abschnitts mit der maximalen Neigung: 100 m

Es handelt sich um Steigungen.

Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

Mehrere Abschnitte mit Neigungen von mehr als 6% vorhanden.

Es gibt 3 Abschnitte mit einer Längsneigungen von mehr als 6%.

Flache Abschnitte vorhanden.

Längsneigung des flachen Abschnitts: 2 %

Länge des Abschnitts: 1000 cm

Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 11,5 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 20 m lang.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 11,5 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 20 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen und Gefälle (abwechselnd).

Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke

Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Radweg (Abschnitt 2) Rottach Egern - Schorn (Promenade)



Weg auf der Straße



Beschilderung

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Seeforum Rottach Egern entlang der Straße bis zum Einstieg der Promenade in Schorn

Startpunkt: Seeforum Rottach-Egern

Breitengrad Startpunkt: 47.693912

Längengrad Startpunkt: 11.771479

GPS-Wegepunkt Start: 106

Endpunkt: Promenade (Seeweg) bei Schorn

Breitengrad Endpunkt: 47.697337

Längengrad Endpunkt: 11.749745

GPS-Wegepunkt Ende: 111

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 2 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 4,64 km

Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind keine Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

Anmerkungen zu den Neigungen:

Keine Neigungen in diesem Abschnitt vorhanden

Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt

Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Der Wanderwegabschnitt führt auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Der Wanderwegabschnitt führt 1800 m auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

gesamter Abschnitt führt über die Straße

Radweg (Abschnitt 3) Schorn bis Ortsausgang Bad Wiessee



Weg entlang der Straße



Neigung



Wegeausschnitt



Brücke



Poller



Enger Weg,
Fahrradfahrer
absteigen



Beschilderung vom
Weg

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Beginn Promenade bis Ausgang von Bad Wiessee

Startpunkt: Promande in Schorn

Breitengrad Startpunkt: 47.697337

Längengrad Startpunkt: 11.749745

GPS-Wegepunkt Start: 112

Endpunkt: Hauptstraße nach Bad Wiessee

Breitengrad Endpunkt: 47.722283

Längengrad Endpunkt: 11.716344

GPS-Wegepunkt Ende: 128

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 6,6 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 11 km

Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 300 cm breit.

Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

Mehrere Abschnitte mit Neigungen von mehr als 6% vorhanden.

Es gibt 5 Abschnitte mit einer Längsneigungen von mehr als 6%.

Flache Abschnitte vorhanden.

Längsneigung des flachen Abschnitts: 0 %

Länge des Abschnitts: 200 cm

Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 7 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 30 m lang.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 23 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 15 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen und Gefälle (abwechselnd).

Anmerkungen zu den Neigungen:

in diesem Abschnitt gibt es ca. 6 größere Neigungen. Diese befinden sich aber in weitem Abstand zueinander.

Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag: Bohlenweg/Holzbohlen

Angaben zu Hindernissen:

Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 100 cm

Keine Böschungen vorhanden.

Radweg (Abschnitt 4) Ausgang Bad Wiessee bis Promenade in Gmund



Wegeausschnitt



Weg entlang der Straße



Weg entlang der Straße



Weg durch ein Waldstück



Bahnübergang



Gefälle nach
Gmund

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Weg entlang der Straße von Bad Wiessee nach Gmund

Startpunkt: Hauptstraße Bad Wiessee

Breitengrad Startpunkt: 47.722283

Längengrad Startpunkt: 11.716344

GPS-Wegepunkt Start: 128

Endpunkt: Seepromenade in Gmund

Breitengrad Endpunkt: 47.74776

Längengrad Endpunkt: 11.735816

GPS-Wegepunkt Ende: 141

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 4,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 15 km

Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

Mehrere Abschnitte mit Neigungen von mehr als 6% vorhanden.

Es gibt 6 Abschnitte mit einer Längsneigungen von mehr als 6%.

Flache Abschnitte vorhanden.

Längsneigung des flachen Abschnitts: 3 %

Länge des Abschnitts: 200 cm

Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 12 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 200 m lang.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 19 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 50 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen und Gefälle (abwechselnd).

Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Eine gesicherte (z.B. Ampel, Querungsstellen, Insel) Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße ist notwendig.

Radweg (Abschnitt 5) Gmund bis Tegernsee



Weg entlang der Straße richtung Tegernsee



Seepromenade bei Seeglas



Seepromenade bei Gmund

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Von der Seepromenade in Gmund entlang der Straße nach Tegernsee

Startpunkt: Brücke / Promenade in Gmund

Breitengrad Startpunkt: 47.744776

Längengrad Startpunkt: 11.735816

GPS-Wegepunkt Start: 142

Endpunkt: Rathaus Tegernsee

Breitengrad Endpunkt: 47.09549

Längengrad Endpunkt: 11.752573

GPS-Wegepunkt Ende: 147

Länge Wegeabschnitt: 5,2 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 20,7 km

Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 11 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 10 m lang.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 11 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 10 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen.

Anmerkungen zu den Neigungen:

Eine Steigung beim Bahnübergang nahe Seeglas

Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke

Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

Öffentliches WC (Version 2.0)

Öffentliches WC am Rathaus Tegernsee



WC am Rathaus
Tegernsee



Tür zum WC

Tür zum WC Tegernsee

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 190 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 170 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 115 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 94 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 190 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 170 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 84 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 170 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Liege

Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 150 cm tief.

Öffentliches WC am Seeforum in Rottach Egern



WC am Seeforum in
Rottach-Egern

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 170 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 65 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 119 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 160 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 170 cm tief.

Der Toilettensitz ist 49 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 87 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 87 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 68 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 160 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 170 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC Festplatz Gmund

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 191 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 137 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 92 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 94 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 191 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 137 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 86 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 137 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 191 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC in Seeglas



WC an Promenade
in Seeglas



Tür zum WC in
Seeglas

Tür zum WC in Seeglas

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 154 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 220 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 157 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 55 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 13 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 55 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 154 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 195 cm tief.

Der Toilettensitz ist 52 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 69 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC keine Haltegriffe.

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 255 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 119 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC Seesauna Tegernsee



WC der Seesauna



Tür zum WC

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 125 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 152 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 148 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 32 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 125 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 125 cm tief.

Der Toilettensitz ist 49 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 86 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 68 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 152 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 125 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC in Abwinkl



WC in Abwinkl



WC Gebäude
Abwinkl

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 136 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 86 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 72 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 101 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 72 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 75 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 75 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC Kirche Rottach



WC in Rottach



WC Gebäude
bei der Kirche in
Rottach

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 147 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 260 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 47 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 186 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 260 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 147 cm tief.

Der Toilettensitz ist 56 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 87 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 87 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 85 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 120 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 335 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC in Bad Wiessee



WC in Bad Wiessee



WC Gebäude an
der Seepromenade
in Bad Wiessee

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 132 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 94 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 90 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 132 cm tief.

Der Toilettensitz ist 47 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 86 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 68 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 132 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC Gmund



WC in Gmund



Tür zum WC

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 172 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 202 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 85 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 106 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 202 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 176 cm tief.

Der Toilettensitz ist 47 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 77 cm

Länge des linken Haltegriffs: 87 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 77 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 87 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 172 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 202 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl

Andere angebotene Hilfsmittel: E-Bikes

Rampe vor WC in Rottach-Egern



Rampe zum WC

Maximale Längsneigung der Rampe: 4 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 126 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 6 m

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 138 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 250 cm

Hintereingang Tourist-Info Gmund



Tür Hintereingang
T-Info Gmund

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.