

Kultur im Oberbräu

Marktplatz 18a
83607 Holzkirchen

Tel: 08024-4773032
Fax:

info@kultur-im-oberbraeu.de
www.kultur-im-oberbraeu.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 29. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Kultur im Oberbräu

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg vom Behinderten PKW Stellplatz zum Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg vom Behinderten PKW Stellplatz zum Eingang](#)

Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Kasse](#), [Weg vom Eingang zum KulturCafé](#), [FoolsTheater](#), [Behinderten WC und Aufzug](#)

Fest-Saal

Zugehörige Modulbögen: [Fest-Saal](#), [Treppe vom Eingang \(0\) zum 1. OG](#), [Aufzug 0-3](#), [Weg vom Eingang zum KulturCafé](#), [FoolsTheater](#), [Behinderten WC und Aufzug](#), [Weg vom Treppenhaus / Aufzug zum Festsaal und Probenraum](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: Öffentliches WC im EG, Weg vom Eingang zum KulturCafé, FoolsTheater, Behinderten WC und Aufzug, Allgemeine Beschilderung

Gastronomie Kultur Café

Zugehörige Modulbögen: Kultur Café, Foyer, Treppe im Kultur Café zur Kasse, Rampe im Kultur Café, Weg vom Eingang zum KulturCafé, FoolsTheater, Behinderten WC und Aufzug, Allgemeine Beschilderung

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: Technische Hilfsmittel

FoolsTheater

Zugehörige Modulbögen: FoolsTheater, Foyer, Weg vom Eingang zum KulturCafé, FoolsTheater, Behinderten WC und Aufzug, Allgemeine Beschilderung

Probenraum

Zugehörige Modulbögen: Foyer, Probenraum, Treppe vom Eingang (0) zum 1. OG, Aufzug 0-3, Weg vom Eingang zum KulturCafé, FoolsTheater, Behinderten WC und Aufzug, Weg vom Treppenhaus / Aufzug zum Festsaal und Probenraum, Allgemeine Beschilderung

Parkplatz



Ausschilderung



2 Behinderten-PKW-Stellplätze



Behinderten-PKW-Stellplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 25 m.

Anmerkungen für den Gast: Parkplätze befinden sich in der Hafnerstraße

Eingangsbereich



Eingangsbereich

Eingangstür

Tür zum Foyer

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Automatische Schiebetür hinter Flügeltür. Bei Veranstaltungen steht die Flügeltür offen.

Kasse



Kasse

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 400 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 95 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 95 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Kasse befindet sich in der Gastronomie

Kultur Café



Tür zur
Gastronomie



Kassenzeiten



Gastronomie




Gastronomie



Gastronomie



Speisekarte



Speisekarte

Tür

Tür zum Kultur Café

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 175 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 205 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 550 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 160 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Raum (Version 2.0.)

FoolsTheater

Tür (Version 2.0)

Größe des Raumes - Breite: 20 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 20 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 160 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 50 cm.

Anmerkungen für den Gast: Türen stehen auf. Personal vorhanden. Mobile Stühle.

Foyer



Zugang
Gastronomie



Aufzug



Foyer



Eingangstür

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 10 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 500 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Fest-Saal



Tür zum Festsaal



Festsaal



Festsaal



Festsaal



Tür zum Festsaal



Tür zum Festsaal



Eingänge Festsaal

Tür

Tür zum Festsaal

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 313 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 800 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 14 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 25 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 160 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 53 cm.

Probenraum



Beschilderung
Probenraum



Tür zum
Probenraum

Tür

Tür zum Probenraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 325 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 590 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 600 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Raum kann individuell genutzt werden.

Öffentliches WC im EG



WC



Türöffner



Türöffner innen



Bewegungsflächen



Waschbecken



WC und
Waschbecken



Bewegungsfläche
rechts



Beschilderung Tür

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 158 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 96 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 90 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 158 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 87 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 87 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 158 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg vom Behinderten PKW Stellplatz zum Eingang



Boden-Leitsystem zum Eingang



Boden-Leitsystem zum Eingang



Boden-Leitsystem zum Eingang



Eingang



Boden-Leitsystem zum Eingang



Boden-Leitsystem zum Eingang

Breite des Weges: 560 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Schwelle/Stufe/Treppe (Version 2.0)

Treppe im Kultur Café zur Kasse



Treppe im Kultur
Café

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 6 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe vom Eingang (0) zum 1. OG



Treppe zum 1. OG.

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Rampe im Kultur Café



Rampe



Rampe

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 128 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 4 m

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 250 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 350 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Aufzug 0-3



Aufzug



Aufzug



Aufzug



Aufzug



Aufzug



Aufzug

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 250 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 100 cm

Kabinengröße innen - Breite: 110 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 210 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 260 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 205 cm

Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Weg vom Eingang zum KulturCafé, FoolsTheater, Behinderten WC und Aufzug



Behinderten WC



Behinderten WC



Foyer



Foyer

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 400 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg vom Treppenhaus / Aufzug zum Festsaal und Probenraum



Flur zum Festsaal



Flur zum Probenraum



Flur zum Festsaal

Länge (Flur/Weg/Gang): 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.