Reisen für Alle

Datenbank in Kooperation mit
der Thüringer Tourismus GmbH

Gefördert durch:
Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie
aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Landgasthof Altwirt

Tölzer Str .135
83607 Holzkirchen/
Hartpenning

Tel: +49 (0) 80 24 / 30 322 - 0
Fax: +49 (0) 80 24 / 30 322 -
19

info@hotel-altwirt.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung

Landgasthof Altwirt

Landgasthof Altwirt

Landgasthof Altwirt

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: Parkplatz , Weg vom Parkplatz zum Eingang

Eingang

Zugehörige Modulbögen: Eingangsbereich , Weg vom Parkplatz zum Eingang, Allgemeine Hausbeschilderung

Restaurant

Zugehörige Modulbögen: Restaurant , Weg vom Eingang zum Aufzug, Restaurant und Treppenhaus , Allgemeine Hausbeschilderung

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: Öffentliches WC im Untergeschoss , Treppe vom Untergeschoss zum Erdgeschoss , Aufzug vom Untergeschoss bis 2.OG, Weg vom Aufzug zum Behinderten-WC im Untergeschoss , Weg vom Eingang zum Aufzug, Restaurant und Treppenhaus , Allgemeine Hausbeschilderung

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Parkplatz

Behinderten PKW Stellplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Anmerkungen für den Gast: Parkplatz direkt neben der Eingangstür

Eingangsbereich

Eingangsbereich

Tür zur Lobby

Windfang

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür zur Lobby

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Windfang mit elektrisch öffnenden Türen (lichte Breite 116cm) vorhanden.

Restaurant

Tür zum Restaurant

Mobile Anlegerampe

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Mobile Anlegerampe

Tür

Tür zum Restaurant

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Anmerkungen für den Gast: Mobile Anlegerampen zu allen Restaurantbereichen vorhanden. 4 Tische ohne Rampe / stufenlos erreichbar

Öffentliches WC im Untergeschoss

Tür zum WC

Tür zum WC

WC für
Menschen mit
Beeinträchtigungen

WC für
Menschen mit
Beeinträchtigungen

WC für
Menschen mit
Beeinträchtigungen

Tür zum Behinderten-WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Je nach Bedarf über Sanitätshaus

Weg vom Parkplatz zum Eingang

Weg vom Parkplatz zum Eingang

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 15 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Treppe vom Untergeschoss zum Erdgeschoss

Treppe vom UG zum EG

Treppe vom UG zum EG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug vom Untergeschoss bis 2.OG

Aufzug

Aufzug

Aufzug

Aufzug

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind in der Türlaibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Weg vom Aufzug zum Behinderten-WC im Untergeschoss

Weg vom Aufzug zum Behinderten-WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Weg vom Eingang zum Aufzug, Restaurant und Treppenhaus

Aufzug

Restaurant



Lobby

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Allgemeine Hausbeschilderung

Beschilderung

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.