

Kletter und Boulderzentrum (KLETTERZ')

Am Weigfeld 30
83629 Weyarn

Tel: +4980209087233
Fax:

info@kletterz.de
<http://www.kletterz.de>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 29. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.


Fotos zur Einrichtung



KletterZ



KletterZ



KletterZ

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg außen vom Vorplatz zum Eingang](#), [Weg vom Eingang zum Treppenhaus und Aufzug](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Kasse, Shop, 1.OG Weg vom Treppenhaus und Aufzug zur Kasse, Kletterhalle und Bistro](#)

Kletterhalle

Zugehörige Modulbögen: [Kletterhalle](#) , [Treppe vom EG \(0\) zum 1.OG](#), [Aufzug vom EG zum 2. OG](#), [1.OG Weg vom Treppenhaus und Aufzug zur Kasse, Kletterhalle und Bistro](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Erlebnisraum

Zugehörige Modulbögen: [Erlebnisraum](#) , [2.OG Weg vom Aufzug und Treppenhaus zum Mehrzweckraum, Behinderten WC und Therapieraum](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Behinderten WC im 2.OG](#), [Aufzug vom EG zum 2. OG](#), [2.OG Weg vom Aufzug und Treppenhaus zum Mehrzweckraum, Behinderten WC und Therapieraum](#)

Gastronomie

Zugehörige Modulbögen: [Bistro, 1.OG Weg vom Treppenhaus und Aufzug zur Kasse, Kletterhalle und Bistro](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Kurse für Rollstuhlfahrer



Kursbeschreibung



Kursbeschreibung

Es werden auch Kletter-Kurse für Rollstuhlfahrer angeboten.

H3 mit Handicap hoch hinaus. Kontakt: DAV Miesbach Brigitte Dembinski Tel.: 0173/5806011

Eingangsbereich



Eingangsbereich



Eingangstür

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür zum Eingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Kasse, Shop



Kasse / Shop



Kasse / Shop



Kasse / Shop

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.


Bistro



Bistro



Bistro



Bistro



Bistro



Bistro

Tür (Version 2.0.)

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und kontrastreich gestaltet.

Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Raum (Version 2.0.)

Kletterhalle



Kletterhalle



Kletterhalle



Kletterhalle

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 12 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 18 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.


Anmerkungen für den Gast: Höhe der Halle 16 m. Zugang zur Kletterhalle nur von außen.

Türbreite 118cm.

Erlebnisraum



Erlebnisraum



Erlebnisraum

Tür zum Kinderboulderraum

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 9 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Behinderten WC im 2.OG



WC im 2. OG



WC im 2. OG



WC im 2. OG



WC im 2. OG



WC im 2. OG

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Technische Hilfsmittel



Blitzalarm



Blitzalarm

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg außen vom Vorplatz zum Eingang



Unbefestigter Weg zum Eingang

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 5 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Anmerkungen für den Gast: Weg wird Frühjahr 2017 neu erstellt.

Treppe vom EG (0) zum 1.OG



Treppe



Treppe



Treppe

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwelle/Stufe: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die erste und letzte Stufe weist eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug vom EG zum 2. OG



Aufzug innen



Aufzug



Aufzug



Aufzug

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Weg vom Eingang zum Treppenhaus und Aufzug



Weg zum Aufzug
und Treppenhaus

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m


Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

1.OG Weg vom Treppenhaus und Aufzug zur Kasse, Kletterhalle und Bistro



Weg zur
Kletterhalle, Kasse
und Bistro



Weg zur
Kletterhalle, Kasse
und Bistro



Weg zur
Kletterhalle, Kasse
und Bistro

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

2.OG Weg vom Aufzug und Treppenhaus zum Mehrzweckraum, Behinderten WC und Therapieraum

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Allgemeine Beschilderung



Beschilderung



Beschilderung



Beschilderung

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.