

## Gasthof Sonnenkaiser

Leitzachtalstr. 116  
83730 Fischbachau

Tel: 0802890530  
Fax:

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Gasthof  
Sonnenkaiser

## Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

### Parken



Parkplatz

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz vor dem Gästehaus](#) , [Parkplatz vor dem Gasthof](#) , [Weg vom Parkplatz vor dem Gasthof zum Haupteingang](#) , [Allgemeine Beschilderung](#)

### Haupteingang zum Gasthof

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang](#) , [Weg vom Parkplatz vor dem Gasthof zum Haupteingang](#) , [Treppe zum Haupteingang](#) , [Weg vom Haupteingang zum WC und zur Gaststube](#) , [Allgemeine Beschilderung](#)

## Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Gaststube](#), [Weg vom stufenlosen Eingang über Rezeption, WC zur Gaststube.](#), [Weg vom Haupteingang zum WC und zur Gaststube](#)

## Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#) , [Allgemeine Beschilderung](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

## Stufenloser Eingang zum Gasthof

---



Eingang über den Hof

---

Zugehörige Modulbögen: [Stufenloser Eingang zum Gasthof](#), [Weg vom Gästehaus zum Gasthof](#), [Weg vom stufenlosen Eingang über Rezeption, WC zur Gaststube.](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

## Parkplatz (Version 2.0.)

### Parkplatz vor dem Gästehaus

---



Beschilderung zum Parkplatz



Parkplätze im Hof

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m.

Anmerkungen für den Gast: Es stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

## Parkplatz vor dem Gasthof

---



Parkplatz vor dem  
Gasthof

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Anmerkungen für den Gast: Um den Stufenlosen Eingang zu nutzen, empfiehlt sich die große Parkfläche im Hof hinter dem Gasthof zu nutzen.

## Eingangsbereich (Version 2.0.)

### Stufenloser Eingang zum Gasthof

---



Eingang über den  
Hof

---

#### Eingangstür

#### Tür zum Gasthof

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 104 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 108 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 667 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Anmerkungen für den Gast: Stufenloser Eingang über Hof hinter dem Gebäude.

## Haupteingang

---



Eingang



Eingang mit Stufen

---

## Eingangstür

### Tür zum Haupteingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 114 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 180 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

## Gaststube

---



Tür zur Gaststube



Tische in Gaststube

---



Speisekarte

---

Tür

## Tür zur Gaststube

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 132 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 105 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 9 Tisch/Tische.

## Öffentliches WC

Tür (Version 2.0.)

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Kooperation mit Sanitätshaus

## Weg außen (Version 2.0)

### Weg vom Gästehaus zum Gasthof

---



Weg über den Hof  
zum Gasthof

---

Breite des Weges: 15000 cm

Länge des Weges: 35 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg vom Gästehaus führt über den Hof zum Gasthof

## Weg vom Parkplatz vor dem Gasthof zum Haupteingang

---



Weg von Terrasse zum Eingang



Weg vom Parkplatz zur Terrasse

---

Breite des Weges: 390 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

## Treppe zum Haupteingang

---



Treppe zum Haupteingang

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwelle/Stufe: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

## Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Weg vom stufenlosen Eingang über Rezeption, WC zur Gaststube.

---



Weg zur Gaststube

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 17 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 113 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

## Weg vom Haupteingang zum WC und zur Gaststube

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 400 cm

Kein Durchgang vorhanden.