

Alter Wirt Hundham

Leitzachtalstr. 209
83730 Fischbachau

Tel: 08028 / 905 36 10
Fax:

rezeption@rubins-alterwirt.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Alter Wirt Hundham
© Alter Wirt
Hundham

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#) , [Weg vom Parkplatz zum Biergarteneingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Treppe zum Eingang](#)

Eingang über Biergarten

Zugehörige Modulbögen: [Eingang Biergarten](#), [Weg vom Parkplatz zum Biergarteneingang](#)

Wirtsstube

Zugehörige Modulbögen: [Wirtsstube](#) , [Weg vom Eingang zur Wirtsstube](#), [Leonhard Stube](#), [Biergarteneingang und öffentlichem WC](#)

Leonhardi Stube

Zugehörige Modulbögen: [Leonhardi Stube](#), [Weg vom Eingang zur Wirtstube](#), [Leonhard Stube](#), [Biergarteneingang und öffentlichem WC](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung](#), [Weg vom Eingang zur Wirtstube](#), [Leonhard Stube](#), [Biergarteneingang und öffentlichem WC](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz



Parkplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m.

Eingangsbereich

Eingangsbereich



Eingang an der
Straße

Eingangstür

Tür Eingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 76 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 250 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Eingang Biergarten



Eingang Biergarten

Eingangstür

Tür über Biergarteneingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 130 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 130 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Speiseraum

Wirtsstube



Wirtsstube



Wirtsstube



Wirtsstube



Wirtsstube

Tür

Tür zur Wirtsstube

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 160 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Speisekarte noch nicht vorhanden

Leonhardi Stube




Leonhardi Stube



Leonhardi Stube



Leonhardi Stube



Leonhardi Stube

Tür

Tür zur Leonhardi Stube

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 290 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 120 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



WC für
Menschen mit
Beeinträchtigung



WC für
Menschen mit
Beeinträchtigung



WC für
Menschen mit
Beeinträchtigung



WC für
Menschen mit
Beeinträchtigung

Tür Behinderten WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 168 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 210 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 90 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 90 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 210 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 157 cm tief.

Der Toilettensitz ist 49 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 76 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 76 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 210 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 168 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Anmerkungen für den Gast: Ein Wickeltisch für Kinder ist vorhanden.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg vom Parkplatz zum Biergarteneingang



Weg zum
Biergarteneingang



Weg zum
Biergarteneingang

Breite des Weges: 450 cm

Länge des Weges: 12 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Treppe zum Eingang



Treppe am Eingang

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Weg vom Eingang zur Wirtstube, Leonhard Stube, Biergarteneingang und öffentlichem WC



Weg vom Eingang
zu den Stuben und
zum WC



Weg vom Eingang
zu den Stuben und
zum WC



Weg vom Eingang
zu den Stuben und
zum WC



Weg vom Eingang
zu den Stuben und
zum WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 306 cm

Kein Durchgang vorhanden.