

## BATUSA Holzkirchen

Baumgartenstraße 12  
83607 Holzkirchen

Tel: 08024 904440  
Fax:

[http://www.gw-holzkirchen.de/cms/  
Hallenbad/Hallenbad.html](http://www.gw-holzkirchen.de/cms/Hallenbad/Hallenbad.html)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 12. September 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Außenansicht vom  
Gebäude

## Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderung](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#), [Rampe zum Eingang](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

### Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Kassenautomat](#), [Flur/Weg zum Kassenautomat](#), [öffentlichem WC](#), [Umkleide](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

### Umkleide

Zugehörige Modulbögen: [Umkleidekabine](#), [Flur/Weg zum Kassenautomat](#), [öffentlichem WC](#), [Umkleide](#)

## Schwimmbecken

Zugehörige Modulbögen: [Schwimmbecken](#) , [Wege im Schwimmbad](#)

## Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC am Eingangsbereich](#), [Flur/Weg zum Kassenautomat, öffentlichem WC, Umkleide](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

## WC / Duschaum

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum / Dusche \(Schwimmbereich\)](#), [Flur/Weg zum Kassenautomat, öffentlichem WC, Umkleide](#)

## Parkplatz für Menschen mit Behinderung

---



Parkplatz

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 410 cm.

Stellplatzlänge: 550 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m.

## Eingangsbereich

---



Eingangstür

## Eingangstür

### Tür des Eingangs

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

## Sanitärraum / Dusche (Schwimmbereich)

---



Dusche



WC, Wickeltisch  
und Waschbecken



WC beim  
Schwimmbereich  
(klappbarer  
Haltegriff)

---

### Tür zum Sanitärraum

### Tür zum Sanitärraum (Schwimmbereich)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

## WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 17 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 135 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 80 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 54 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 83 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 83 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 83 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 300 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 90 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 160 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 208 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 84 cm.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 113 cm.

## Schwimmbecken

---



Schwimmbecken  
(ohne Wasser)

## Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleidekabine](#)

Anmerkungen für den Gast: Rutsche und Badegarten vorhanden, über Stufen erreichbar.

## Kassenautomat

---



Kassenautomat

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Bedienelemente - höchste Stelle: 168 cm.

Höhe der Bedienelemente - niedrigste Stelle: 73 cm.

Anmerkungen für den Gast: Nur Kassenautomat, keine personelle Bedienung.

## Öffentliches WC am Eingangsbereich

---



öffentliches WC /  
Waschbecken



Öffentliches WC

---

### Tür zum Behinderten-WC (Eingangsbereich)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 158 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 117 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 22 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 158 cm tief.

Der Toilettensitz ist 49 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 79 cm

Länge des linken Haltegriffs: 83 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 79 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 83 cm

Der rechte Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 90 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 158 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 88 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Umkleidekabine

---



Umkleide



Sitzbank in der Umkleide

---

## Tür

### Tür zur Umkleide

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 124 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 124 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite der Umkleide: 89 cm

Breite der Bewegungsfläche in der Umkleide: 124 cm

Tiefe der Bewegungsfläche in der Umkleide: 124 cm

Es sind Haltegriffe vorhanden.

Höhe des Haltegriffs: 130 cm

Es sind Kleiderhaken vorhanden.

Höhe der Kleiderhaken: 93 cm

Es ist ein Sitz vorhanden oder kann bei Bedarf gestellt werden.

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Andere angebotene Hilfsmittel: Hublift für den Wassereinstieg

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

Breite des Weges: 245 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Rampe zum Eingang

---



Rampe zum  
Eingang

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 5,5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 125 cm



Länge des längsten Rampenlaufs: 10 m

Es gibt einseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 300 cm

## Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

### Flur/Weg zum Kassenautomat, öffentlichem WC, Umkleide

---



Weg zu der  
Umkleide

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 157 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 157 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

### Wege im Schwimmbad

Länge (Flur/Weg/Gang): 50 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Kein Durchgang vorhanden.