

BATUSA Holzkirchen

Baumgartenstraße 12
83607 Holzkirchen

Tel: 08024 904440
Fax:

[http://www.gw-holzkirchen.de/cms/
Hallenbad/Hallenbad.html](http://www.gw-holzkirchen.de/cms/Hallenbad/Hallenbad.html)

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 12. September 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Außenansicht vom
Gebäude

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderung](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#), [Rampe zum Eingang](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Kassenautomat](#), [Flur/Weg zum Kassenautomat](#), [öffentlichem WC](#), [Umkleide](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Umkleide

Zugehörige Modulbögen: [Umkleidekabine](#), [Flur/Weg zum Kassenautomat](#), [öffentlichem WC](#), [Umkleide](#)

Schwimmbecken

Zugehörige Modulbögen: [Schwimmbecken](#) , [Wege im Schwimmbad](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC am Eingangsbereich](#), [Flur/Weg zum Kassensautomat](#), [öffentlichem WC](#), [Umkleide](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

WC / Duschaum

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum / Dusche \(Schwimmbereich\)](#), [Flur/Weg zum Kassensautomat](#), [öffentlichem WC](#), [Umkleide](#)

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 410 cm.

Stellplatzlänge: 550 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m.

Eingangsbereich



Eingangstür

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür des Eingangs

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Sanitärraum / Dusche (Schwimmbereich)



Dusche



WC, Wickeltisch
und Waschbecken



WC beim
Schwimmbereich
(klappbarer
Haltegriff)

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum (Schwimmbereich)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Schwimmbecken



Schwimmbecken
(ohne Wasser)

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleidekabine](#)

Anmerkungen für den Gast: Rutsche und Badegarten vorhanden, über Stufen erreichbar.

Kassenautomat



Kassenautomat

Zwischen Informationen und Bedienelementen (Tasten etc.) und Hintergrund bestehen angemessene Kontraste.

Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar. Es sind Sensortasten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Nur Kassenautomat, keine personelle Bedienung.

Öffentliches WC am Eingangsbereich



öffentliches WC /
Waschbecken



Öffentliches WC

Tür zum Behinderten-WC (Eingangsbereich)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Umkleidekabine



Umkleide



Sitzbank in der
Umkleide

Tür

Tür zur Umkleide

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Andere angebotene Hilfsmittel: Hublift für den Wassereinstieg

Es gibt keine barrierefreie Homepage (nach BITV 2.0 oder WCAG 2.0).

Weg vom Parkplatz zum Eingang

Breite des Weges: 245 cm

Länge des Weges: 15 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Flur/Weg zum Kassenautomat, öffentlichem WC, Umkleide



Weg zu der
Umkleide

Länge (Flur/Weg/Gang): 157 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Wege im Schwimmbad

Länge (Flur/Weg/Gang): 50 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Allgemeine Beschilderung

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.