Bericht
für den Gast



Impressionen vom Wanderweg um den Spitzingsee

Wanderweg um den Spitzingsee

Kontaktdaten

Gästeinformation Schliersee
Perfallstr. 4
83737 Schliersee
Telefon: +49 8026 - 60 65 0
tourismus@schliersee.de

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Prüfergebnis

Der **„Wanderweg um den Spitzingsee“** wurde am 14.04.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **November 2016 bis Oktober 2019** führen.

Es liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Übersicht

Wegbeschreibung:

Auf 1084 m Höhe gelegen ist der Spitzingsee mit seinen 28,3 Hektar Fläche der größte Hochgebirgssee Bayerns. Der Ort Spitzingsee selbst zählt 200 Seelen und ist Teil des Marktes Schliersee, welcher ca. 5 km entfernt liegt.

Inmitten der majestätischen Schlierseer Berge, des Mangfallgebirges und der bayerischen Alpen, bietet das Spitzingseegebiet ein breit gefächertes Spektrum an Möglichkeiten, die Ihren Urlaub unvergesslich machen. Im Sommer erreicht der See Temperaturen von bis zu angenehmen 18 Grad, welche sich ideal eignen um zu baden oder einfach nur die Füße reinzuhängen. Außerdem gibt es einen kleinen Bootsverleih, der Ruderboote, Tretboote und 2 Elektroboote zum Verleih anbietet. Umgeben von kristallklarem Wasser und der Kulisse der traumhaften Berge, verspricht ein solcher Bootsausflug ein atemberaubendes Erlebnis zu werden. (Quelle: www.tegernsee-schliersee.de)

Der Wanderweg führt auf der Ostseite entlang von Gastronomie und Hotels über einen asphaltierten Weg ohne Steigungen. Auf der Westseite führt der Weg über wassergebundene Decke entlang des Ufers und weist einige Neigungen auf, die von 6 - 18 % steil sein können. Es sind ausreichend Sitzgelegenheiten entlang des Seeweges vorhanden, die zum Verweilen einladen und einen schönen Blick über den See verschaffen.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin



Übersichtskarte (Quelle: www.bikemap.net; eigene Veränderungen)

DAV-Haus Spitzingsee
Stumpflingweg
Spitzingstraße
Firstgraben
Spitzingsee
Spitzingsee
Taubensteinbahn am Spitzingsee
Spitzingstraße
Restaurants im Arabella Alpenhotel...
Beni's Skischule + Verleih
Lyraweg
Lyraweg
Alte Wurzhütte
Spitzingsee Hütte
Spitzing Grizzly's


RADWEGE
HEATMAP
OPENSTREETMAP
637
Kratzerweg
643/644
K 21
Stumpflingweg
St 2077
Seeweg
Talstation
Spitzingsee
Lyraweg
Skiweg nach Spitzingsee
Rotkopfweg
Spitzingbahnen
hm
Show reverse profile
1300
1200
1100
0
1
2
km
100 m
500 ft

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Information zur Barrierefreiheit“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche und Abschnitte zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Weges“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Weges.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Überblick über das Prüfergebnis für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Barrierefreiheit geprüft					**Bemerkungen**
Teilergebnisse:					
Parkplatz	✓	-	✓	-	Es ist kein ausgewiesener Parkplatz vorhanden. Allgemeine Parkplätze sind vorhanden (350 cm x 500 cm)
Bushaltestelle am Spitzingsee	✓	-	✓	✓	Breite der Bewegungsfläche am Bussteig 200 cm; Sitzmöglichkeiten vorhanden. 10 m zum Wanderweg.
Wanderweg (gesamt)	✓	-	-	-	Der überwiegend 180 cm breite Weg besteht aus verschiedenen Wegeabschnitten; wassergebundene Decken. Je nach Witterung leicht begeh- und befahrbar. Ein Abschnitt von 10 m Holzbohlenweg vorhanden; Sitzgelegenheiten sind vorhanden. Einige Neigungen vorhanden; max. 15 % auf 20 m.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Barrierefreiheit geprüft					**Bemerkungen**
Die Lage der Abschnitte entnehmen Sie bitte der Skizze/Karte; Angaben zu Bodenbelag und Neigungen in den folgende Tabellen zu den Schwierigkeitsgraden.					
Abschnitt 1: (0 m – 700 m) **Ost- und Südufer** **Abschnitt: leicht**	✓	✓	✓	✓	Keine Neigungen > 6% vorhanden. Asphalt; gut begeh- und befahrbar; 300 cm breit
Abschnitt 2: (700 m – 3.100 m) **West- und Nordufer** **Abschnitt: Schwer**	✓	-	-	-	Neigung bis zu 18% auf 10 m vorhanden. Insgesamt mehrere Steigungen und Gefälle von 6-13% vorhanden. Wassergebundene Decke; Viehgitter; enge Stellen von 120 cm Breite; meist 250 cm breit
Abschnitt 3: (3.100 m – 3.400 m) **Ostufer** **Abschnitt: leicht**	✓	✓	✓	✓	Keine Neigungen > 6% vorhanden. Asphalt; gut begeh- und befahrbar; 300 cm breit
Öffentliches WC		-		-	Kein öffentliches WC für Menschen mit Behinderung vorhanden; in den Gastronomiebetrieben sind WC vorhanden.

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme

teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**
(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

teilweise barrierefrei und **barrierefrei** für **Rollstuhlfahrer**
(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Kriterien zu den Schwierigkeitsgraden des Wegeabschnitts (**leicht**, **mittel**, **schwer**) finden Sie am Ende des Berichts. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Lage der beschriebenen Wegeabschnitte

mit der Einstufung in **leicht**, **mittel** bis **schwer** für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Die Farbe der Abschnittsnummern signalisiert den Schwierigkeitsgrad.



Übersichtskarte (Quelle: NatKo; eigene Veränderungen)

Beschreibung des Radweges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Parkplatz

- Es ist ein Parkplatz vorhanden. Stellplätze für Menschen mit Behinderung sind nicht ausgewiesen.

Wanderweg

- Der Weg ist ca. 3,4 km lang. Es sind im Abschnitt 2 einige Neigungen vorhanden, max. 18 % auf 10 m. Die Abschnitte 1 und 3 (Ostufer) sind flach und asphaltiert.
- Der Weg ist überwiegend 250 cm breit. Auf der Westseite gibt es auch Abschnitte mit nur 120 cm Breite.
- Belag: Wassergebundene Decke und Asphalt, insgesamt leicht begeh- und befahrbar. An einer Stelle gibt es einen 10 m langen Holzbohlenweg. An einer Stelle gibt es ein Viehgitter.
- Es sind zahlreiche Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Der Weg ist stufen- und schwellenlos.
- Es sind keine Böschungen vorhanden.

Nutzungen

- Der Weg ist für Wanderer ausgewiesen.
- Der Weg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Öffentliches WC

- Es gibt kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC. WCs stehen in der Gastronomie entlang des Weges zur Verfügung.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Der Weg ist für Wanderer ausgewiesen.
- Der Weg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Nutzungen

- Der Weg ist für Wanderer ausgewiesen.
- Der Weg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße Wegebeschaffenheit und

Hindernisse

- Es sind keine Böschungen vorhanden.
- Es sind keine durchgängig visuell kontrastreichen Begrenzungen des Weges vorhanden.
- Die Rasen-/Wegkante kann nicht zur Orientierung genutzt werden.
- Der Weg ist mindestens 120 cm, überwiegend 250 cm breit.

Beschilderung

- Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Nutzungen

- Der Weg ist für Wanderer ausgewiesen
- Der Weg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße Wegebeschaffenheit und

Hindernisse

- Es sind keine Böschungen vorhanden.

Beschilderung

- Es ist kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Schwierigkeitsgrade der fünf Wegeabschnitte

	Abschnitte	**Abschnitt 1**	**Abschnitt 2**	**Abschnitt 3**
Stufen im Wegeabschnitt	Länge	**700 m**	**2.400 m**	**300 m**
Weg ist stufen- und schwellenlos	**Leicht**	Ja	Ja	Ja
Weg hat maximal eine Stufe bis zu 21 cm	**Mittel**			
Weg weist mehrere Stufen / Treppen auf	**schwer**			
Neigungen im Wegeabschnitt	**Abschnitte**	flach	Steigung/ Gefälle	flach
< 6 % Ausnahme: max. 12 % auf max. 1 m Länge	**Leicht**			
< 12% und > 6 %	**mittel**		Mehrere Neigungen von 10 % auf 5-50 m	
12 % bis 18 %	**Schwer**		18 % auf 10 m	
> 18 %	**Schwer**			

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

	Abschnitte	Abschnitt 1	Abschnitt 2	Abschnitt 3
Stufen im Wegeabschnitt	Länge	**2.640 m**	**2.000 m**	**6.600 m**
Belag im Wegeabschnitt	**Abschnitte**			
leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/ Asphalt o.ä.)	**Leicht**	Asphalt	Wasser-gebundene Decke	Asphalt
> 50% leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/ Asphalt o.ä.)	**Mittel**			
< 50% leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/ Asphalt o.ä.)	**Schwer**			

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Erläuterung zu den Schwierigkeitsgraden von Wegeabschnitten

Stufen im Wegeabschnitt	**Abschnitte**
Weg ist stufen- und schwellenlos	**Leicht**
Weg hat maximal eine Stufe bis zu 21 cm im Abstand von …	**Mittel**
Weg weist mehrere Stufen / Treppen auf	**schwer**
Neigungen im Wegeabschnitt	**Abschnitte**
< 6% Ausnahme: max. 12 % auf max. 1 m Länge	**Leicht**
< 12% und > 6%	**mittel**
12% bis 18 %	**Schwer**
> 18%	**Schwer**
Belag im Wegeabschnitt	**Abschnitte**
leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/Asphalt o.ä.)	**Leicht**
> 50% leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/Asphalt o.ä.)	**Mittel**
< 50% leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/Asphalt o.ä.)	**Schwer**

Wenn in einem Wegeabschnitt entweder Stufen, Neigungen oder Belag die Kriterien für einen Schwierigkeitsgrad erreichen, wird der Wegeabschnitt in Leicht, Mittel oder Schwer eingestuft. Es müssen somit nicht immer Kriterien aus allen drei Gruppen (Stufen, Neigung, Belag) zutreffen.

Die Wege, die ein Rollstuhlfahrer z.B. leicht bergauf fahren kann, sind individuell und für jede Person verschieden. Somit sind Schwierigkeitsgrade auch für die verschiedenen Personengruppen individuell verschieden. Für den einen Rollstuhlnutzer ist ein Weg leicht, für einen anderen ggf. schon schwer. Wir versuchen trotz dieser Problematik mit Angabe eines Schwierigkeitsgrades Ihnen eine einfachere Nutzung der Ergebnisse und des Weges zu ermöglichen.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin