

Naturkäserei Tegernsee

Reißenbichlweg 1
83708 Kreuth

Tel: 08022 1883520
Fax: 08022 1883529

info@naturkaeserei.de
www.naturkaeserei.de

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 2. März 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Naturkäserei
Tegernsee

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang](#)

ÖPNV Haltestelle

Keine Modulbögen vorhanden.

Haupteingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang](#)

Nebeneingang

Zugehörige Modulbögen: [Nebeneingang](#), [Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang](#), [Weg zwischen Haupteingang und Nebeneingang](#)

Verkaufsraum mit Kasse (EG)

Zugehörige Modulbögen: [Verkaufstheke mit Kasse](#), [EG: Verkaufsraum](#), [Warenauslagen](#), [Weg zwischen Haupteingang und Verkaufstheke/Kasse](#), [Weg zwischen Nebeneingang und Verkaufstheke/Kasse](#)

Reiferäume (Keller)

Zugehörige Modulbögen: [Keller: Schaufenster zu den Reiferäumen](#), [Keller: Reiferäume](#), [Treppe zwischen EG und Keller](#), [Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug](#), [Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen](#)

Medienecke (Keller)

Zugehörige Modulbögen: [Keller: Medienecke](#), [Treppe zwischen EG und Keller](#), [Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug](#), [Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen](#)

Gaststübchen mit Schaufenster zur Produktion (1. Stock)

Zugehörige Modulbögen: [1. Stock - Gaststübchen: Schaufenster zur Produktion](#), [1. Stock: Gaststübchen](#), [1. Stock - Gaststübchen: Produktion](#), [Treppe zwischen EG und 1. Stock](#), [Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug](#), [1. Stock: Weg zwischen Treppe und Gastraum](#), [1. Stock: Weg zwischen Aufzug und Gastraum](#)

Sonnenterrasse (EG)

Zugehörige Modulbögen: [EG: Sonnenterrasse](#)

Öffentliches WC (Keller)

Zugehörige Modulbögen: [Keller: Öffentliches WC](#), [Treppe zwischen EG und Keller](#), [Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug](#), [Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen](#)

Hilfsmittel, Alarm, Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Bedienelemente, Gehbahn, Ausleuchtung, Beschilderung

Keine Modulbögen vorhanden.

Führungen

Zugehörige Modulbögen: [Führung](#)

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Blankomodul

Keller: Schaufenster zu den Reiferäumen



Keller: Schaufenster zu den Reiferäumen



Keller: Schaufenster zu den Reiferäumen

Über ein Fenster in Höhe von 69 cm kann ein Blick in die Reiferäumen geworfen werden. Die Bewegungsfläche vor dem Fenster beträgt mindestens 150 x 150 cm.

1. Stock - Gaststube: Schaufenster zur Produktion



1. Stock -
Gaststube:
Schaufenster zur
Produktion



1. Stock -
Gaststube:
Schaufenster zur
Produktion

In der Gaststube befindet sich Schaufenster in Höhe von 94,5 cm mit Blick zur Produktion. Bewegungsfläche vor dem Schaufenster mindestens 150 x 150 cm.

Parkplatz



Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 40 m.

Speiseraum

1. Stock: Gaststüb



1. Stock: Gaststüb



1. Stock: Gaststüb

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 18 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 18 Tisch/Tische.

Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

EG: Sonnenterrasse



EG: Sonnenterrasse



EG: Sonnenterrasse

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 25 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 25 Tisch/Tische.

Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Anmerkungen für den Gast: Der Zugang zur Sonnenterrasse erfolgt direkt über den Außenweg bzw. von den Verkaufsräumen aus über den Haupt- und Nebeneingang.

Raum

EG: Verkaufsraum



EG: Verkaufsraum



EG: Verkaufsraum

Anmerkungen für den Gast: Türen zum Verkaufsraum sind die Haupteingangs- und Nebeneingangstür.

Keller: Medienecke



Keller: Medienecke



Keller: Medienecke

Anmerkungen für den Gast: In der Medienecke wird während der Öffnungszeiten ein Informationsfilm gezeigt ohne Untertitel bzw. weitere Informationen gezeigt. Bei Bedarf können Bänke/Stühle entfernt werden, damit ein Rollstuhl Platz findet.

Station/Objekt/Exponat außen

Warenauslagen



Warenauslagen



Warenauslagen

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Die Informationen werden schriftlich vermittelt.

Anmerkungen für den Gast: Vor den hauptsächlichen Warenauslagen sind die Bewegungsflächen mindestens 150 x 150 cm.

Keller: Reiferäume



Schaufenster zu den Reiferäumen mit Erklärungstafel (rechts oben)



Schaufenster zu den Reiferäumen mit Erklärungstafel (rechts oben)

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Die Informationen werden schriftlich vermittelt.

1. Stock - Gaststube: Produktion



Blick vom Gastraum in die Produktionsräume



Schaufenster mit Informationstafeln oberhalb

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Die Informationen werden schriftlich vermittelt.

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Name des Aufzugs: TEXT

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

Filme vorhanden.

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Gehbahnen



Gehbahnen



Beschilderung

Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock



Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock



Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock



Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.

Anmerkungen für den Gast: Bewegungsfläche vor Aufzug: Keller - 200 x 155; 1. Stock - 200. x 102 cm; EG - 200 x 158 cm.

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Angebotene Hilfsmittel: Film via Beamer