

Naturkäserei Tegernsee

Reißenbichlweg 1
83708 Kreuth

Tel: 08022 1883520
Fax: 08022 1883529

info@naturkaeserei.de
www.naturkaeserei.de

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 2. März 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



Naturkäserei
Tegernsee

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang](#)

ÖPNV Haltestelle

Keine Modulbögen vorhanden.

Haupteingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang](#)

Nebeneingang

Zugehörige Modulbögen: [Nebeneingang](#), [Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang](#), [Weg zwischen Haupteingang und Nebeneingang](#)

Verkaufsraum mit Kasse (EG)

Zugehörige Modulbögen: [Verkaufstheke mit Kasse](#), [EG: Verkaufsraum](#), [Warenauslagen](#), [Weg zwischen Haupteingang und Verkaufstheke/Kasse](#), [Weg zwischen Nebeneingang und Verkaufstheke/Kasse](#)

Reiferäume (Keller)

Zugehörige Modulbögen: [Keller: Schaufenster zu den Reiferäumen](#), [Keller: Reiferäume](#), [Treppe zwischen EG und Keller](#), [Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug](#), [Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen](#)

Medienecke (Keller)

Zugehörige Modulbögen: [Keller: Medienecke](#), [Treppe zwischen EG und Keller](#), [Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug](#), [Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen](#)

Gaststübchen mit Schaufenster zur Produktion (1. Stock)

Zugehörige Modulbögen: [1. Stock - Gaststübchen: Schaufenster zur Produktion](#), [1. Stock: Gaststübchen](#), [1. Stock - Gaststübchen: Produktion](#), [Treppe zwischen EG und 1. Stock](#), [Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug](#), [1. Stock: Weg zwischen Treppe und Gastraum](#), [1. Stock: Weg zwischen Aufzug und Gastraum](#)

Sonnenterrasse (EG)

Zugehörige Modulbögen: [EG: Sonnenterrasse](#)

Öffentliches WC (Keller)

Zugehörige Modulbögen: [Keller: Öffentliches WC](#), [Treppe zwischen EG und Keller](#), [Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug](#), [Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen](#)

Hilfsmittel, Alarm, Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Bedienelemente, Gehbahn, Ausleuchtung, Beschilderung

Keine Modulbögen vorhanden.

Führungen

Zugehörige Modulbögen: [Führung](#)

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Blankomodul

Keller: Schaufenster zu den Reiferäumen



Keller: Schaufenster zu den Reiferäumen



Keller: Schaufenster zu den Reiferäumen

Über ein Fenster in Höhe von 69 cm kann ein Blick in die Reiferäumen geworfen werden. Die Bewegungsfläche vor dem Fenster beträgt mindestens 150 x 150 cm.

1. Stock - Gaststube: Schaufenster zur Produktion



1. Stock -
Gaststube:
Schaufenster zur
Produktion



1. Stock -
Gaststube:
Schaufenster zur
Produktion

In der Gaststube befindet sich Schaufenster in Höhe von 94,5 cm mit Blick zur Produktion. Bewegungsfläche vor dem Schaufenster mindestens 150 x 150 cm.

Parkplatz



Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 40 m.

Eingangsbereich

Haupteingang



Haupteingang

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Nebeneingang



Nebeneingang

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Verkaufstheke mit Kasse



Verkaufstheke mit Kasse



Verkaufstheke mit Kasse

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Speiseraum

1. Stock: Gaststübchen



1. Stock: Gaststüb



1. Stock: Gaststüb

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

EG: Sonnenterrasse



EG: Sonnenterrasse



EG: Sonnenterrasse

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
Anmerkungen für den Gast: Der Zugang zur Sonnenterrasse erfolgt direkt über den Außenweg bzw. von den Verkaufsräumen aus über den Haupt- und Nebeneingang.

Raum

EG: Verkaufsraum



EG: Verkaufsraum



EG: Verkaufsraum

Anmerkungen für den Gast: Türen zum Verkaufsraum sind die Haupteingangs- und Nebeneingangstür.

Keller: Medienecke



Keller: Medienecke



Keller: Medienecke

Anmerkungen für den Gast: In der Medienecke wird während der Öffnungszeiten ein Informationsfilm gezeigt ohne Untertitel bzw. weitere Informationen gezeigt. Bei Bedarf können Bänke/Stühle entfernt werden, damit ein Rollstuhl Platz findet.

Station/Objekt/Exponat außen

Warenauslagen



Warenauslagen



Warenauslagen

Anmerkungen für den Gast: Vor den hauptsächlichen Warenauslagen sind die Bewegungsflächen mindestens 150 x 150 cm.

Keller: Reiferäume



Schaufenster zu den Reiferäumen mit Erklärungstafel (rechts oben)



Schaufenster zu den Reiferäumen mit Erklärungstafel (rechts oben)

1. Stock - Gaststube: Produktion



Blick vom Gastraum in die Produktionsräume



Schaufenster mit Informationstafeln oberhalb

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Name des Aufzugs: TEXT

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Filme vorhanden.

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Gehbahnen



Gehbahnen



Beschilderung

Weg außen

Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang



Weg zwischen
Parkplatz und
Haupteingang

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Weg zwischen Haupteingang und Nebeneingang



Weg zwischen
Haupteingang und
Nebeneingang

Das Ziel des Weges ist nicht in Sichtweite, es gibt kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem und die Wegezeichen sind nicht in ständig sichtbarem Abstand.

Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock



Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock



Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock



Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Bewegungsfläche vor Aufzug: Keller - 200 x 155; 1. Stock - 200. x 102 cm; EG - 200 x 158 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Haupteingang und Verkaufstheke/Kasse



Weg zwischen Haupteingang und Verkaufstheke/Kasse

Länge (Flur/Weg/Gang): 4 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Weg zwischen Nebeneingang und Verkaufstheke/Kasse



Weg zwischen Nebeneingang und Verkaufstheke/Kasse

Länge (Flur/Weg/Gang): 7 m

Das Ziel ist in Sichtweite

EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe



EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Das Ziel ist in Sichtweite

EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug



EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug




EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug

Länge (Flur/Weg/Gang): 11 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Weg zum Aufzug wird von den Mitarbeitern bei Bedarf kommuniziert.

Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen



Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen



Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen

Länge (Flur/Weg/Gang): 11 m

Das Ziel ist in Sichtweite

1. Stock: Weg zwischen Treppe und Gastraum



1. Stock: Weg
zwischen Treppe
und Gastraum

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Das Ziel ist in Sichtweite

1. Stock: Weg zwischen Aufzug und Gastraum



1. Stock: Weg
zwischen Aufzug
und Gastraum

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Führung

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Die Führung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung wird in leichter Sprache gehalten.

Die Inhalte (z.B. Exponate) der Führung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sind leicht verständlich oder werden leicht verständlich (z.B. bildhaft) erklärt.

Angebotene Hilfsmittel: Film via Beamer