



Bericht für den Gast



Rezeption Gesundheitszentrum Jod-Schwefelbad GmbH

Gesundheitszentrum Jod-Schwefelbad GmbH

Anschrift

Wilhelminastraße 2
83707 Bad Wiessee

Kontaktdaten

Tel.: 08022 / 86080
E-Mail: info@jodschwefelbad.de
Web: www.jodschwefelbad.de



Prüfergebnis

Die **Gesundheitszentrum Jod-Schwefelbad GmbH Bad Wiessee** wurde am 10.07.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2017 bis August 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	Stellplatzgröße: 325 cm x 500 cm
Eingang (über Bade Park Bad Wiessee) 1.OG Eingangsbereich Jod-Schwefelbad Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Aufzug im Foyer (EG)	✓	-	-	-	Lichte Breite Aufzugskabine: 80 cm; Größe Aufzugskabine: 105 cm x 137 cm
1.OG Wannenbad 1 (Alternativen: Wannenbäder 2-6)	-	-	-	-	u.a. kleinste Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 65 cm x 150 cm; schmalste Durchgangsbreite: 65 cm, Wannenhöhe: 60 cm
1.OG Wannenbad 2 (Alternativen: Wannenbäder 1,3,4,5,6) 1.OG Wannenbad 3 (Alternativen: Wannenbäder 1,2,4,5,6)	-	-	-	-	u.a. lichte Breite der Tür: 55 cm, schmalste Durchgangsbreite: 74 cm; Wannenhöhe: 67 cm u.a. lichte Breite der Tür: 53 cm, schmalste Durchgangsbreite: 61 cm; Wannenhöhe: 68 cm








<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
1.OG Wannenbad 4 (Alternativen: Wannenbäder 1,2,3,5,6)	-	-	-	-	u.a. kleinste Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 66 cm x 150 cm; schmalste Durchgangsbreite: 63 cm, Wannenhöhe: 60 cm
1.OG Wannenbad 5 (Alternativen: Wannenbäder 1–4,6)	-	-	-	-	u.a. lichte Breite der Tür: 68 cm, schmalste Durchgangsbreite: 70 cm; Wannenhöhe: 60 cm
1.OG Wannenbad 6 (Alternativen: Wannenbäder 1–5)	✓	-	-	-	u.a. kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm x 111 cm; Türschwelle 3,5 cm
Sprühbad	-	-	-	-	
Ruheräume 1 + 2 (1.OG)	-	-	-	-	Bewegungsfläche in der Umkleide: 125 cm x 157 cm
Inhalation + Augenbad (1.OG)	✓	-	-	-	Duscharmatur ist in einer Höhe von 128 cm angebracht
Massageräume 3 + 4 (1.OG)	✓	✓	-	-	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (EG)	✓	-	-	-	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße 325 cm x 500 cm).
- Der Weg von Parkplatz und ÖPNV-Haltestelle bis zum Eingang ist circa 60 m lang und leicht begeh- bzw. befahrbar. Der Weg hat eine Neigung von 6 % auf einer Strecke von 10 m.
- Der Zugang zum Gesundheitszentrum ist stufenlos und erfolgt über den Bade Park. Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Räume sind stufenlos bzw. über einen Aufzug bzw. Rampen erreichbar bzw. es sind Alternativen vorhanden.
- Der Aufzug hat eine Kabinengröße von 105 cm x 137 cm. Die lichte Breite der Aufzugskabine beträgt 80 cm.
- Der Kassencounter ist 116 cm – 75 cm hoch. Es ist eine gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden.
- In jedem Behandlungsraum gibt es Ablagen für Kleidung.

Wannenbad 1 (1.OG)

- Die lichte Breite der Eingangstür beträgt 55 cm. Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 65 cm x 150 cm.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 65 cm.
- Die Wannenhöhe beträgt 60 cm.

Wannenbad 2 (1.OG)

- Die lichte Breite der Eingangstür beträgt 55 cm. Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 73 cm x 150 cm.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 74 cm.
- Die Wannenhöhe beträgt 67 cm.

Wannenbad 3 (1.OG)

- Die lichte Breite der Eingangstür beträgt 53 cm. Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 61 cm x 150 cm.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 61 cm.
- Die Wannenhöhe beträgt 68 cm.



Wannenbad 4 (1.OG)

- Die lichte Breite der Eingangstür beträgt 80 cm. Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 66 cm x 150 cm.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 63 cm.
- Die Wannenhöhe beträgt 60 cm.

Wannenbad 5 (1.OG)

- Die lichte Breite der Eingangstür beträgt 68 cm. Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 107 cm x 200 cm.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 70 cm.
- Die Wannenhöhe beträgt 60 cm.

Wannenbad 6 (1.OG)

- Die lichte Breite der Eingangstür beträgt 81 cm. Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 151 cm x 111 cm. Der Zugang erfolgt über eine 3,5 cm hohe Türschwelle.
- Die Wannenhöhe beträgt 72 cm.

Sprühbad (1.OG)

- Die lichte Breite der Eingangstür beträgt 66 cm. Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 122 cm x 101 cm.
- Die Schwelle zum Einstieg des Sprühbads beträgt 7 cm.

Ruheräume 1 und 2(1.OG)

- Die lichte Breite der Eingangstüren beträgt jeweils 53 cm.
- Die Liegen sind höhenverstellbar (50 cm – 98 cm).

Inhalation und Augenbad (1.OG)

- Die lichte Breite der Eingangstür beträgt 81 cm. Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 150 cm x 119 cm. Der Zugang erfolgt über eine 2,5 cm hohe Türschwelle.

Massageraum 3 und 4 (1.OG)

- Die lichte Breite der Eingangstüren beträgt jeweils 78 cm.
- Die Liegen sind höhenverstellbar (50 cm – 98 cm).



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (EG)

- Das WC ist entweder über eine Treppe (4 Stufen á 16,5 cm) oder eine Rampe mit einer Neigung von 10 % auf einer Strecke von 8 m erreichbar.
- Die lichte Breite der Eingangstür beträgt 80 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen links 72 cm x 55 cm, rechts 43 cm x 55 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken 104 cm x 109 cm.
- Es gibt linksseitig einen hochklappbaren Haltegriff am WC.
- Das Waschbecken ist in einer Tiefe von 30 cm oder mehr unterfahrbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Der Alarm (z.B. Feueralarm) ist nicht im gesamten Gebäude/Objekt optisch deutlich wahrnehmbar.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch, aber nicht optisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- In den Aufzügen wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt. Ein Notruf wird akustisch bestätigt.
- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Beschilderungen sind in lesbarer, visuell kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind am Haupteingang von außen klar erkennbar.
- Die Kasse ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Es gibt kein unterbrechungsfreies Leitsystem vorhanden.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.