



monte mare Schliersee Vitaltherme

Perfallstraße 4
83727 Schliersee

Tel: +49 8026 920900
Fax:

schliersee@monte-mare.de
<http://www.monte-mare.de/de/schliersee.html>

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. Juni 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



monte mare
Schliersee
Vitaltherme

Parken

Parkplatz



Parkplatz



Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:
20 m

Anmerkungen für den Gast: Parkplätze werden seitlich angefahren.

Haupteingang

Haupteingang



Haupteingang



Haupteingang

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang



Weg zwischen
Parkplatz und
Haupteingang

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Haupteingang und Kasse



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Haupteingang und
Kasse

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Eingang über Treppe (Zentralebene)

Eingang über Treppe (Zentralebene)



Tür zum Eingang
über Treppe
(Zentralebene)

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen im Abstand von 380 cm.

Weg außen

Weg zwischen Parkplatz und Eingang über Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.
Weg zwischen Außentreppe und Eingang (Zentralebene)



Weg zwischen
Treppe und Eingang
über Treppe
(Zentralebene)



Weg zwischen
Treppe und Eingang
über Treppe
(Zentralebene)

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.
Zentralebene: Weg zwischen Eingang über Treppe und Aufzug
öffentlicher Bereich sowie Treppe



Zentralebene: Weg
zwischen Eingang
über Treppe und
Aufzug öffentlicher
Bereich sowie
Treppe



Zentralebene: Weg
zwischen Eingang
über Treppe und
Aufzug öffentlicher
Bereich sowie
Treppe



Zentralebene: Weg
zwischen Eingang
über Treppe und
Aufzug öffentlicher
Bereich sowie
Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 29 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Seeeingang

Weg außen

Weg zwischen Parkplatz und Eingang über Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe




Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.


Weg zwischen Außentreppe und Seeeingang



Weg zwischen
Treppe (Eingang
über Treppe) und
Seeeingang



Weg zwischen
Treppe (Eingang
über Treppe) und
Seeeingang



Weg zwischen
Treppe (Eingang
über Treppe) und
Seeeingang

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Aufzug öffentlicher Bereich



Aufzug öffentlicher Bereich



Aufzug öffentlicher Bereich




Aufzug öffentlicher Bereich

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug öffentlicher Bereich und Kasse



Ebene
Haupteingang: Weg
zwischen Treppe
sowie Aufzug
öffentlicher Bereich
und Kasse

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Seeebene: Weg zwischen Seeeingang und Treppe sowie Aufzug öffentlicher Bereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Tür auf dem Weg zur Treppe/Aufzug steht immer offen.

Ebene Haupteingang: Kasse/Shop

Kasse



Ebene
Haupteingang:
Kasse

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Shop bei Kasse




Shop bei Kasse

Anmerkungen für den Gast: Der Shop befindet sich hinter dem Drehkreuz/Durchlass.

Flur/Weg/Gang innen

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Kasse und Drehkreuz sowie Durchlass




Ebene
Haupteingang: Weg
zwischen Kasse
und Drehkreuz
sowie Durchlass

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Durchgang / Drehkreuz und Aufzug



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Durchgang sowie
Drehkreuz und
Aufzug



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Durchgang sowie
Drehkreuz und
Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Durchgang sowie Drehkreuz und Treppe



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Durchgang sowie
Drehkreuz und
Treppe



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Durchgang sowie
Drehkreuz und
Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Vitaltherme: Umkleide, Duschaum, Öffentliches WC

Ebene Vitaltherme: Duschaum/öffentliches WC (zugleich Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Tür zum
Duschaum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschaum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschaum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschaum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschaum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschaum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)

Anmerkungen für den Gast: Die Türen sind abschließbar.

Aufzug Vitaltherme



Aufzug Vitaltherme



Aufzug Vitaltherme



Aufzug Vitaltherme

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Treppe und Umkleide sowie Duschaum/
öffentlichem WC



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Treppe und
Umkleide sowie
Duschaum/
öffentlichem WC

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Aufzug und Umkleide sowie Duschaum/
öffentlichem WC



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Aufzug und
Umkleide sowie
Duschaum/
öffentlichem WC



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Aufzug und
Umkleide sowie
Duschaum/
öffentlichem WC

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Ebene Vitaltherme: Schwimmbecken innen

Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Vitaltherme: Kinderlandschaft

Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Vitaltherme: Sole-Außenbecken

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Schwimmbecken und Tür zum Sole-
Außenbecken mit Sprudelgrotte (32 Grad C)



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Schwimmbecken
und Tür zum Sole-
Außenbecken mit
Sprudelgrotte (32
Grad C)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 16 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Tür zum Solebecken und Solebecken



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen Tür
zum Solebecken
und Solebecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Vitaltherme: Whirlpool (35° C)

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Schwimmbecken und Rampe zum Whirlpool,
Textil-Dampfbad sowie zum Gastronomiebereich




Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Schwimmbecken
und Rampe
zum Whirlpool,
Textil-Dampfpad
sowie zum
Gastronomiebereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Rampe und Whirlpool sowie Textil-Dampfpad



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Whirlpool sowie
Textil-Dampfpad



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Whirlpool sowie
Textil-Dampfpad

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Ebene Vitaltherme: Textil-Dampfbad

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Umkleide, Duschaum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschaum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschaum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschaum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Schwimmbecken und Rampe zum Whirlpool, Textil-Dampfbad sowie zum Gastronomiebereich




Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Schwimmbecken
und Rampe
zum Whirlpool,
Textil-Dampfbad
sowie zum
Gastronomiebereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Rampe und Whirlpool sowie Textil-Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Whirlpool sowie
Textil-Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Whirlpool sowie
Textil-Dampfbad

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Schwimmbad-Restaurant

Speiseraum

Schwimmbad-Restaurant



Ebene Vitaltherme:
Tür zum Restaurant



Ebene Vitaltherme:
Restaurant



Ebene Vitaltherme:
Restaurant

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Terrasse



Ebene Vitaltherme:
Tür zur Terrasse



Ebene Vitaltherme:
Terrasse



Ebene Vitaltherme:
Terrasse

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Flur/Weg/Gang innen

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Schwimmbecken und Rampe zum Whirlpool, Textil-Dampfbad sowie zum Gastronomiebereich



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Schwimmbecken
und Rampe
zum Whirlpool,
Textil-Dampfbad
sowie zum
Gastronomiebereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Rampe und Ausgang zum Restaurant




Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Ausgang zum
Restaurant

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Ebene Vitaltherme: Flur zwischen Ausgangstür zum Restaurant und Restaurant sowie Terrasse



Ebene Vitaltherme:
Flur zwischen
Ausgangstür zum
Restaurant und
Restaurant sowie
Terrasse

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Hilfsmittel, Alarm, Allgemeines

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch



Hebelifter

Aufzug: Aufzug Vitaltherme

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Aufzug öffentlicher Bereich

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Hebelifter im Bad

Bedienelemente, Gehbahn, Ausleuchtung, Beschilderung

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Türgriff Umkleide/
Duschraum/
öffentliches WC



Lichtschalter
Umkleide/
Duschraum/
öffentliches WC



Türgriff
Dampfsauna



Flur
Eingangsbereich



Flur zu Umkleide/
Duschraum/
öffentliches WC



Weg im
Schwimmbadbereich



Weg zum
Gastronomiebereich



Beschriftung Türen



Wegweiser