



monte mare Schliersee Vitaltherme

Perfallstraße 4
83727 Schliersee

Tel: +49 8026 920900
Fax:

schliersee@monte-mare.de
<http://www.monte-mare.de/de/schliersee.html>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. Juni 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



monte mare
Schliersee
Vitaltherme

Parken

Parkplatz



Parkplatz



Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:
20 m

Anmerkungen für den Gast: Parkplätze werden seitlich angefahren.

Haupteingang

Haupteingang



Haupteingang



Haupteingang

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen im Abstand von 320 cm.

Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang



Weg zwischen
Parkplatz und
Haupteingang

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 20 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Haupteingang und Kasse



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Haupteingang und
Kasse

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Eingang über Treppe (Zentralebene)

Eingang über Treppe (Zentralebene)



Tür zum Eingang
über Treppe
(Zentralebene)

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen im Abstand von 380 cm.

Weg außen

Weg zwischen Parkplatz und Eingang über Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 70 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Weg zwischen Außentreppe und Eingang (Zentralebene)



Weg zwischen
Treppe und Eingang
über Treppe
(Zentralebene)



Weg zwischen
Treppe und Eingang
über Treppe
(Zentralebene)

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 10 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Außentreppe zum Eingang Zentralebene



Treppe zum
Eingang
über Treppe
(Zentralebene)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Zentralebene: Weg zwischen Eingang über Treppe und Aufzug öffentlicher Bereich sowie Treppe



Zentralebene: Weg zwischen Eingang über Treppe und Aufzug öffentlicher Bereich sowie Treppe



Zentralebene: Weg zwischen Eingang über Treppe und Aufzug öffentlicher Bereich sowie Treppe



Zentralebene: Weg zwischen Eingang über Treppe und Aufzug öffentlicher Bereich sowie Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 29 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Seeeingang

Seeeingang



Tür zum Seeeingang

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Weg außen

Weg zwischen Parkplatz und Eingang über Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 70 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Weg zwischen Außentreppe und Seeeingang



Weg zwischen
Treppe (Eingang
über Treppe) und
Seeeingang



Weg zwischen
Treppe (Eingang
über Treppe) und
Seeeingang



Weg zwischen
Treppe (Eingang
über Treppe) und
Seeeingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 150 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Treppe zwischen Seeebene und Ebene Haupteingang (Kasse)



Treppe zwischen
Seeebene
und Ebene
Haupteingang
(Kasse)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 12

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug öffentlicher Bereich



Aufzug öffentlicher
Bereich



Aufzug öffentlicher
Bereich



Aufzug öffentlicher
Bereich

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Der Aufzug bedient nur zwei Etagen.

Die Etagennummern sind nicht in der Türlaibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Flur/Weg/Gang innen

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug öffentlicher Bereich und Kasse



Ebene
Haupteingang: Weg
zwischen Treppe
sowie Aufzug
öffentlicher Bereich
und Kasse

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Seeebene: Weg zwischen Seeeingang und Treppe sowie Aufzug öffentlicher Bereich


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tür auf dem Weg zur Treppe/Aufzug steht immer offen.

Ebene Haupteingang: Kasse/Shop

Kasse




Ebene
Haupteingang:
Kasse

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Shop bei Kasse



Shop bei Kasse

BREITE des Raums: 3,2 m


TIEFE des Raums: 3,1 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Shop befindet sich hinter dem Drehkreuz/Durchlass.

Flur/Weg/Gang innen

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Kasse und Drehkreuz sowie Durchlass




Ebene
Haupteingang: Weg
zwischen Kasse
und Drehkreuz
sowie Durchlass

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Durchgang / Drehkreuz und Aufzug



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Durchgang sowie
Drehkreuz und
Aufzug



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Durchgang sowie
Drehkreuz und
Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Durchgang sowie Drehkreuz und Treppe



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Durchgang sowie
Drehkreuz und
Treppe



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Durchgang sowie
Drehkreuz und
Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Tür

Ebene Haupteingang: Drehkreuz zur Vitaltherme



Ebene
Haupteingang:
Drehkreuz zur
Vitaltherme

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ebene Haupteingang: Durchlass zu Vitaltherme



Ebene
Haupteingang:
Durchlass zu
Vitaltherme

n

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Ebene Vitaltherme: Umkleide, Duschaum, Öffentliches WC

Ebene Vitaltherme: Duschaum/öffentliches WC (zugleich Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Tür zum
Duschaum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschaum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschraum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschraum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschraum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschraum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)

Tür zum Sanitärraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Die Türen sind abschließbar.

Umkleidekabine (zugleich Duschraum/öffentliches WC)



Ebene Vitaltherme:
Tür zur
Umkleidekabine
(zugleich
Duschraum/
öffentliches WC)



Ebene Vitaltherme:
Umkleidekabine
(zugleich
Duschraum/
öffentliches WC)

Tür zur Umkleidekabine

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Treppe zwischen Haupteingang und Vitaltherme



Treppe
zwischen Ebene
Haupteingang und
Ebene Vitaltherme

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug Vitaltherme



Aufzug Vitaltherme



Aufzug Vitaltherme



Aufzug Vitaltherme

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türlaibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Flur/Weg/Gang innen

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Treppe und Umkleide sowie Duschaum/
öffentlichem WC



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Treppe und
Umkleide sowie
Duschaum/
öffentlichem WC

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Aufzug und Umkleide sowie Duschaum/
öffentlichem WC



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Aufzug und
Umkleide sowie
Duschaum/
öffentlichem WC



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Aufzug und
Umkleide sowie
Duschaum/
öffentlichem WC

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Ausgangstür zwischen Umkleidekabine / Dusche /
öffentliches WC und Vitaltherme



Ebene Vitaltherme:
Ausgangstür
zwischen
Umkleidekabine
sowie Dusche/
öffentliches WC und
Vitaltherme

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ebene Vitaltherme: Schwimmbecken innen

25-Meter-Schwimmbecken mit Massage- und Sprudelliegen (30 Grad C)



Ebene Vitaltherme:
25-Meter-
Schwimmbecken
mit Massage- und
Sprudelliegen (30
Grad C)



Ebene Vitaltherme:
25-Meter-
Schwimmbecken
mit Massage- und
Sprudelliegen (30
Grad C)

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Kinderlandschaft

Kinderlandschaft mit interaktiven Wasserspielgeräten (34 Grad C)



Ebene Vitaltherme:
Kinderlandschaft
mit interaktiven
Wasserspielgeräten
(34 Grad C)



Ebene Vitaltherme:
Kinderlandschaft
mit interaktiven
Wasserspielgeräten
(34 Grad C)

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Es gibt andere Hilfsmittel.

Andere Hilfsmittel: Hebelifter

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Sole-Außenbecken

Sole-Außenbecken mit Sprudelgrotte (32 Grad C)



Ebene Vitaltherme:
Sole-Außenbecken
mit Sprudelgrotte
(32 Grad C)



Ebene Vitaltherme:
Sole-Außenbecken
mit Sprudelgrotte
(32 Grad C)

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Schwimmbecken und Tür zum Sole-Außenbecken mit Sprudelgrotte (32 Grad C)



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Schwimmbecken
und Tür zum Sole-
Außenbecken mit
Sprudelgrotte (32
Grad C)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 16 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Tür zum Solebecken und Solebecken



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen Tür
zum Solebecken
und Solebecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Tür zum Sole-Außenbecken



Ebene Vitaltherme:
Tür zum Sole-
Außenbecken mit
Sprudelgrotte (32
Grad C)

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht während der Öffnungszeiten immer offen.

Ebene Vitaltherme: Whirlpool (35° C)

Whirlpool



Ebene Vitaltherme:
Whirlpool (35° C)



Ebene Vitaltherme:
Whirlpool (35° C)

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Es gibt andere Hilfsmittel.

Andere Hilfsmittel: Einstieg erfolgt über eine steile Treppe

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Treppe zum Whirlpool



Ebene Vitaltherme:
Treppe zum
Whirlpool

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Umkleide, Duschaum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Schwimmbecken und Rampe zum Whirlpool,
Textil-Dampfbad sowie zum Gastronomiebereich



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Schwimmbecken
und Rampe
zum Whirlpool,
Textil-Dampfbad
sowie zum
Gastronomiebereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Rampe und Whirlpool sowie Textil-Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Whirlpool sowie
Textil-Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Whirlpool sowie
Textil-Dampfbad

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Textil-Dampfbad

Textil-Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Tür zum Textil-
Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Textil-Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Textil-Dampfbad

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Umkleide, Duschaum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschaum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschaum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Schwimmbecken und Rampe zum Whirlpool, Textil-Dampfbad sowie zum Gastronomiebereich



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Schwimmbecken
und Rampe
zum Whirlpool,
Textil-Dampfbad
sowie zum
Gastronomiebereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Rampe und Whirlpool sowie Textil-Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Whirlpool sowie
Textil-Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Whirlpool sowie
Textil-Dampfbad

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Schwimmbad-Restaurant

Speiseraum

Schwimmbad-Restaurant



Ebene Vitaltherme:
Tür zum Restaurant



Ebene Vitaltherme:
Restaurant



Ebene Vitaltherme:
Restaurant

Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Terrasse



Ebene Vitaltherme:
Tür zur Terrasse



Ebene Vitaltherme:
Terrasse



Ebene Vitaltherme:
Terrasse

Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Flur/Weg/Gang innen

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Schwimmbecken und Rampe zum Whirlpool, Textil-Dampfbad sowie zum Gastronomiebereich



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Schwimmbecken
und Rampe
zum Whirlpool,
Textil-Dampfbad
sowie zum
Gastronomiebereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Rampe und Ausgang zum Restaurant



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Ausgang zum
Restaurant

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Flur zwischen Ausgangstür zum Restaurant und Restaurant sowie Terrasse



Ebene Vitaltherme:
Flur zwischen
Ausgangstür zum
Restaurant und
Restaurant sowie
Terrasse

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Ausgangstür Flur zum Restaurant



Ebene Vitaltherme:
Ausgangstür zum
Flur zum Restaurant

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Hilfsmittel, Alarm, Allgemeines

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch



Hebelifter

Aufzug: Aufzug Vitaltherme

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Aufzug öffentlicher Bereich

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Hebelifter im Bad

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Bedienelemente, Gehbahn, Ausleuchtung, Beschilderung

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Türgriff Umkleide/
Duschraum/
öffentliches WC



Lichtschalter
Umkleide/
Duschraum/
öffentliches WC



Türgriff
Dampfsauna



Flur
Eingangsbereich



Flur zu Umkleide/
Duschraum/
öffentliches WC



Weg im
Schwimmbadbereich



Weg zum
Gastronomiebereich



Beschriftung Türen



Wegweiser

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind teilweise taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/ Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind überwiegend visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind teilweise mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können teilweise zur Orientierung genutzt werden.

Fast alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Folgende Bereiche sind nicht gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet: Dampfsauna (Vitaltherme)

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.


Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Formulare ohne Teilbereiche

Treppe zwischen Zentralebene und Ebene Haupteingang (Kasse)



Treppe zwischen Zentralebene und Ebene Haupteingang (Kasse)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 9

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.