

## Restaurant Charivari

Perfallstraße 4  
83727 Schliersee

Tel: +49 8026 920900  
Fax:

[schliersee@monte-mare.de](mailto:schliersee@monte-mare.de)  
[http://www.monte-mare.de/de/  
schliersee\\_charivari\\_q\\_a-6426.html](http://www.monte-mare.de/de/schliersee_charivari_q_a-6426.html)

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. Juni 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Restaurant  
Charivari

## Parken

### Parkplatz



Parkplatz



Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:  
20 m

Anmerkungen für den Gast: Parkplätze werden seitlich angefahren.

## Haupteingang

### Haupteingang

---



Haupteingang



Tür zum  
Haupteingang

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen im Abstand von 320 cm.

## Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang

---



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Haupteingang

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 20 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

## Restauranteingang über Treppe

### Restauranteingang über Außentreppe zur Zentralebene (1. OG)

---



Tür zum Eingang  
über Treppe  
(Zentralebene)

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen im Abstand von 380 cm.

## Weg außen

### Weg zwischen Parkplatz und Außentreppe zum Resturanteingang

---



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Eingang über  
Treppe



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Eingang über  
Treppe



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Eingang über  
Treppe

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 70 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

### Weg von der Außentreppe zum Resturanteingang (Zentralebene)

---



Weg zwischen  
Treppe und Eingang  
über Treppe  
(Zentralebene)



Weg zwischen  
Treppe und Eingang  
über Treppe  
(Zentralebene)

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 10 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Treppe außen am Restauranteingang

---



Treppe zum  
Restauranteingang

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.


## Flur/Weg/Gang innen

### Weg zwischen Haupteingang Schwimmbad zur Treppe und Aufzug

---



Ebene  
Haupteingang:  
Weg zwischen  
Haupteingang  
und Treppe sowie  
Aufzug



Ebene  
Haupteingang:  
Weg zwischen  
Haupteingang  
und Treppe sowie  
Aufzug

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Weg vom Restauranteingang zum Restaurant

---



Zentralebene: Weg  
zwischen Eingang  
über Treppe  
und Restaurant  
Charivari



Zentralebene: Weg  
zwischen Eingang  
über Treppe  
und Restaurant  
Charivari

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 23 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Weg von der Treppe / Aufzug zum Restaurant

---



Zentralebene: Weg  
zwischen Treppe  
sowie Aufzug und  
Eingang Restaurant



Zentralebene: Weg  
zwischen Treppe  
sowie Aufzug und  
Eingang Restaurant

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Seeeingang

### Seeeingang

---



Tür zum  
Seeeingang

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

---

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Weg außen

### Weg zwischen Parkplatz und Außentreppe zum Restauranteingang

---



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Eingang über  
Treppe



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Eingang über  
Treppe

---



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Eingang über  
Treppe

---

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 70 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

### Weg zwischen Treppe am Restauranteingang zum Seeingang

---




Weg zwischen  
Treppe (Eingang  
über Treppe) und  
Seeeingang



Weg zwischen  
Treppe (Eingang  
über Treppe) und  
Seeeingang

---



Weg zwischen  
Treppe (Eingang  
über Treppe) und  
Seeeingang

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 150 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Schwelle/Stufe/Treppe

---

## Treppe innen von Ebene Haupteingang Schwimmbad zur Zentralebene (Restaurant)

---



Treppe  
zwischen Ebene  
Haupteingang und  
Zentralebene

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 9

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Treppe innen von Seeebene zur Ebene Haupteingang Schwimmbad

---



Treppe zwischen  
Seeebene  
und Ebene  
Haupteingang  
(Kasse)

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 12

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.  
Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug

---



Aufzug



Aufzug

---



Aufzug

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Der Aufzug bedient nur zwei Etagen.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Seeingang zur Treppe und Aufzug

---



Seeebene:  
Weg zwischen  
Seeingang und  
Treppe sowie  
Aufzug



Seeebene:  
Weg zwischen  
Seeingang und  
Treppe sowie  
Aufzug

---



Seeebene:  
Weg zwischen  
Seeeingang und  
Treppe sowie  
Aufzug

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tür auf dem Weg zur Treppe/Aufzug steht immer offen.

Weg von der Treppe / Aufzug zum Restaurant

---



Zentralebene: Weg  
zwischen Treppe  
sowie Aufzug und  
Eingang Restaurant



Zentralebene: Weg  
zwischen Treppe  
sowie Aufzug und  
Eingang Restaurant

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Zentralebene: Gastraum

Speiseraum

Gastraum (Zentralebene 1. OG)

---



Zentralebene: Tür  
zum Gastraum



Zentralebene:  
Gastraum

---



Zentralebene:  
Gastraum



Zentralebene:  
Gastraum

---

Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.


Anmerkungen für den Gast: Das Restaurant ist zu den Öffnungszeiten sowohl über die Außentreppe als auch über den Aufzug am Haupteingang erreichbar. Die Tür steht während der Öffnungszeiten immer offen. Tische unterfahrbar auf 64 cm.

Terrasse

---



Zentralebene: Tür zur Terrasse



Zentralebene: Terrasse

---



Zentralebene: Terrasse



Zentralebene: Terrasse

---

Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

---

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Zugang zur Terrasse durch Gastraum.

## Zentralebene: Öffentliches WC

### Zentralebene: Öffentliches WC

---



Zentralebene: Tür  
zum Öffentlichem  
WC



Zentralebene:  
Öffentliches WC

---



Zentralebene:  
Öffentliches WC



Zentralebene:  
Öffentliches WC

---

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### Weg vom Gastraum zum öffentlichem WC - Zentralebene

---



Zentralebene: Weg  
zwischen Gastraum  
und öffentlichem  
WC

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

---

## Seeebene: Öffentliches WC

### Seeebene: Öffentliches WC

---




Seeebene: Tür zum öffentlichen WC




Seeebene: Öffentliches WC

---



Seeebene: Öffentliches WC



Seeebene: Öffentliches WC

---

### Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel


Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe innen von Ebene Haupteingang Schwimmbad zur Zentralebene (Restaurant)

---



Treppe zwischen Ebene Haupteingang und Zentralebene

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 9

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

---

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.


Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Treppe innen von Seeebene zur Ebene Haupteingang Schwimmbad

---



Treppe zwischen  
Seeebene  
und Ebene  
Haupteingang  
(Kasse)

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 12

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug

---



Aufzug



Aufzug

---



## Aufzug

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Der Aufzug bedient nur zwei Etagen.

Die Etagennummern sind nicht in der Türlaibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg von der Treppe / Aufzug zum Restaurant



Zentralebene: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug und Eingang Restaurant



Zentralebene: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug und Eingang Restaurant

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Weg von der Treppe / Aufzug zum öffentlichem WC - Seeebene



Seeebene: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug und öffentlichem WC Seeebene

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tür auf dem Weg zur Treppe/Aufzug steht immer offen.

## Zentralebene: Tagungsraum „Forum“

### Tagungsraum „Forum“ (Zentralebene)

---



Zentralebene: Tür zum Tagungsraum „Forum“



Zentralebene: Tagungsraum „Forum“



Zentralebene: Tagungsraum „Forum“



Zentralebene: Tagungsraum „Forum“

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 9,8 m

TIEFE des Raums: 14,8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Raum kann zum Foyer hin geöffnet/vergrößert werden. Der Raum kann variabel verkleinert werden.

### Weg vom Restaurant zum Tagungsraum „Forum“ - Zentralebene

---



Zentralebene: Weg zwischen Restaurant und Tagungsraum „Forum“



Zentralebene: Weg zwischen Restaurant und Tagungsraum „Forum“

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Außenbereich

### Außenbereich

---



Außenbereich



Außenbereich

---

Im Außenbereich befinden sich Kieswege mit einer Breite von 150 cm, die mit geringen Steigungen und Gefällen zum See und zum Duftgarten führen. Von hier kann auch der Rundweg um den Schliersee gestartet werden. Entlang des Weges befinden sich Sitzbänke.

## Hilfsmittel, Alarm, Allgemeines

### Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

## Bedienelemente, Gehbahn, Ausleuchtung, Beschilderung

### Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---



Seebene: Flur



Zentralebene: Flur

---



Zentralebene:  
Türgriff WC



Zentralebene:  
Drückerplatte WC



Seeebene:  
Drückerplatte WC



Wegweiser



Wegweiser

---

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind teilweise taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind teilweise mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können teilweise zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.