



Tourist-Information Kreuth

Nördliche Hauptstr. 3
83708 Kreuth

Tel: +49 8029 9979080
Fax:

kreuth@tegernsee.com
www.tegernsee.com

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 16. Juli 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tourist-Information
Kreuth

©Angelika Herrmann



Tourist-Information
Kreuth

©Angelika Herrmann

Parken

Parkplatz



Parkplatz vor der
Tourist Information

©Angelika Herrmann

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 550 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:
50 m

Weg außen

Weg zwischen Parkplatz und Treppe sowie Rampe



Weg zwischen
Parkplatz und
Treppe sowie
Rampe

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 30 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Weg zwischen Treppe sowie Rampe und Eingang



Weg zwischen
Treppe sowie
Rampe und
Eingang

©Angelika Herrmann



Weg zwischen
Treppe sowie
Rampe und
Eingang

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 25 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Treppe zwischen Parkplatz und Eingang



Treppe zwischen
Parkplatz und
Eingang

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 12 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

Bushaltestelle Riedlerbrücke

Bushaltestelle "Riedlerbrücke"



Bushaltestelle
"Riedlerbrücke"

©Angelika Herrmann



Bushaltestelle
"Riedlerbrücke"

©Angelika Herrmann

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 40 m

Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.


Weg außen

Weg zwischen Treppe sowie Rampe und Eingang



Weg zwischen
Treppe sowie
Rampe und
Eingang

©Angelika Herrmann



Weg zwischen
Treppe sowie
Rampe und
Eingang

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 25 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Weg zwischen Bushaltestelle und Treppe sowie Rampe



Weg zwischen Bushaltestelle und Treppe sowie Rampe (Kopie)

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Bushaltestelle und Treppe sowie Rampe (Kopie)

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 40 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Treppe zwischen Parkplatz und Eingang



Treppe zwischen Parkplatz und Eingang

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 12 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Angelika Herrmann

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Kundenraum

Schalter



Schalter

©Angelika Herrmann



Schalter

©Angelika Herrmann

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Kundenraum



Kundenraum

©Angelika Herrmann



Kundenraum

©Angelika Herrmann



Kundenraum

©Angelika Herrmann



Kundenraum

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 9,2 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Tisch, Säule von Rundbogen.

Weg zwischen Eingangsbereich und Leseraum sowie Schalterraum



Weg zwischen
Eingang und
Leseraum sowie
Schalterraum

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung hinter dem Sparkassengebäude

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung hinter dem Sparkassengebäude



Öffentliches WC
für Menschen
mit Behinderung
hinter dem
Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann



Öffentliches WC
für Menschen
mit Behinderung
hinter dem
Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann



Öffentliches WC
für Menschen
mit Behinderung
hinter dem
Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann



Öffentliches WC
für Menschen
mit Behinderung
hinter dem
Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg zwischen Parkplatz und Öffentlichem WC für Menschen mit Behinderung hinter dem Sparkassengebäude



Weg zwischen
Parkplatz und
Öffentlichem WC
für Menschen
mit Behinderung
hinter dem
Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann



Weg zwischen
Parkplatz und
Öffentlichem WC
für Menschen
mit Behinderung
hinter dem
Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann



Weg zwischen
Parkplatz und
Öffentlichem WC
für Menschen
mit Behinderung
hinter dem
Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann



Weg zwischen
Parkplatz und
Öffentlichem WC
für Menschen
mit Behinderung
hinter dem
Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 132 cm

Länge des Weges: 100 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Die Homepage ist barrierefrei laut: „sinnoptics“ BITV2 .

Bedienelemente / Gehbahn / Ausleuchtung / Beschilderung

Mantelbogen Visuell-taktile Gestaltung



Beschriftung und
Bedienelemente

©Angelika Herrmann



Gehbahn

©Angelika Herrmann



Gehbahn

©Angelika Herrmann



Beschriftung

©Angelika Herrmann



Bedienelemente
öffentliches WC

©Angelika Herrmann

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind teilweise visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind überwiegend mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können überwiegend zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Leseraum

Leseraum



Leseraum

©Angelika Herrmann



Leseraum

©Angelika Herrmann



Leseraum

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 5,7 m

TIEFE des Raums: 8,1 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Tische und Stühle .

Anmerkungen für den Gast: Der Leseraum steht während der Öffnungszeiten der Tourist-Information zur Verfügung.

Weg zwischen Eingangsbereich und Leseraum sowie Schalterraum



Weg zwischen
Eingang und
Leseraum sowie
Schalterraum

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Bücherei in der Tourist-Info

Bücherei



Bücherei

©Angelika Herrmann



Bücherei

©Angelika Herrmann



Bücherei

©Angelika Herrmann

BREITE des Raums: 4,4 m

TIEFE des Raums: 7,5 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Regal.

Anmerkungen für den Gast: Die Bücherei befindet sich gleich neben der Tourist-Information. Während der Öffnungszeiten der Tourist-Information ist auch die Bücherei geöffnet.

Weg zwischen Schalter und Bücherei



Weg zwischen
Schalter und
Bücherei

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.